




FAN ÜRÜN KATALOĞU 2025 / 2026


FAN PRODUCT CATALOGUE

CATÁLOGO DE PRODUCTOS GRUPOS DE AIRES

TR - EN - ES

Toyman Plastik

**46 Yıllık Tecrübeyle:
Üretiyoruz,
Güç Veriyoruz**



Temelleri 1979 yılında İzmir’de atılan **TOYMAN**, bugün 55’ten fazla ülkeye ihracat yapan güçlü bir sanayi markasına dönüşmüştür. Tarımsal ilaçlama makineleri yedek parça üretimiyle başlayan bu yolculuk, **TOYMAN Plastik** markasıyla büyüyerek; plastik enjeksiyon, kalıphane, mekatronik sistemler ve talaşlı imalat bölümleriyle entegre bir tesis olarak üretim gücüne ulaşmıştır.

46 yıllık üretim ve tasarım tecrübesiyle doğan **TOYEX Fan Grubu**, yüksek performans, kalite ve güvenilirliği bir araya getirerek fan teknolojilerinde çeşitlilik ve güçlü çözümler sunmaktadır.

● **“Fan Teknolojisinde
Güvenin Adı”**

TOYEX



With 46 Years Of Experience: We Produce, We Power

Founded in Izmir in 1979, **TOYMAN** has become a strong industrial brand that exports to more than 55 countries today. This journey, which started with the production of spare parts for agricultural spraying machines, has grown with the **TOYMAN Plastik** brand and has reached production power as an integrated facility with plastic injection, molding room, mechatronic systems and machining departments. Born with 46 years of production and design experience, **TOYEX Fan Group** offers diversity and strong solutions in fan technologies by bringing together high performance, quality and reliability.



***“The Name of Trust in
Fan Technology”***

Con 46 Años De Experiencia: Producimos, Impulsamos

Fundada en Izmir en 1979, **TOYMAN** se ha convertido en una sólida marca industrial que exporta a más de 55 países. Esta trayectoria, que comenzó con la producción de repuestos para pulverizadoras agrícolas, ha crecido con la marca **TOYMAN Plastik** y ha alcanzado su máximo potencial de producción como una planta integrada con inyección de plástico, sala de moldeo, sistemas mecatrónicos y departamentos de mecanizado. Con 46 años de experiencia en producción y diseño, **TOYEX Fan Group** ofrece diversidad y soluciones robustas en tecnologías de ventiladores, combinando alto rendimiento, calidad y fiabilidad.



***“El nombre de la confianza en la
tecnología de los ventiladores”***

FRUTA-D DÜZ FAN
FRUTA-D FAN
FRUTA-D GRUPO DE AIRE

Ø 600 MM - Ø 700 MM - Ø 700 MM - Ø 800 MM - Ø 900 MM - Ø 1000 MM



FRUTA Sayfa/Pag.
SERİSİ 6-15

FRUTA-KD DÜZ KULE FAN
FRUTA-KD TOWER FAN
FRUTA-KD GRUPO DE AIRE TORRETA

Ø 600 MM - Ø 700 MM - Ø 700 MM - Ø 800 MM - Ø 900 MM - Ø 1000 MM



FRUTA Sayfa/Pag.
SERİSİ 18-27

FRUTA-KDY DÜZ YÜKSEK KULE FAN
FRUTA-KDY HIGH TOWER FAN
FRUTA-KDY GRUPO DE AIRE ALTA TORRETA

Ø 900 MM - Ø 1000 MM



FRUTA Sayfa/Pag.
SERİSİ 30-33

FRUTA-T TERS FAN
FRUTA-T REVERSE FAN
FRUTA-T GRUPO DE AIRE INVERSO

Ø 600 MM - Ø 700 MM - Ø 700 MM - Ø 800 MM - Ø 900 MM - Ø 1000 MM



FRUTA Sayfa/Pag.
SERİSİ 36-45

FRUTA-KT TERS KULE FAN
FRUTA-KT REVERSE TOWER FAN
FRUTA-KT GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO

Ø 600 MM - Ø 700 MM - Ø 700 MM - Ø 800 MM - Ø 900 MM - Ø 1000 MM



FRUTA Sayfa/Pag.
SERİSİ 48-57

UVA-E EĞİK KULE FAN
UVA-E INCLINED TOWER FAN
UVA-E GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO

Ø 600 MM - Ø 700 MM - Ø 700 MM - Ø 800 MM - Ø 900 MM - Ø 1000 MM



UVA Sayfa/Pag.
SERİSİ 60-69

UVA-ED EĞİK DAR KULE FAN
UVA-ED INCLINED NARROW TOWER FAN
UVA-ED GRUPO DE AIRE TORRETA ESTRECHA INCLINADA

Ø 600 MM - Ø 700 MM - Ø 700 MM - Ø 800 MM - Ø 900 MM - Ø 1000 MM



UVA Sayfa/Pag.
SERİSİ 72-81

OLİVO YARI KULE FAN
OLİVO SEMI TOWER FAN
OLİVO GRUPO DE AIRE SEMITORRE

Ø 600 MM - Ø 700 MM - Ø 700 MM - Ø 800 MM - Ø 900 MM - Ø 1000 MM



OLİVO Sayfa/Pag.
SERİSİ 84-93

PERA AÇILI DAVLUMBAZ FAN
PERA ANGLED FAN UNIT
PERA GRUPO DE AIRE ANGULAR

Ø 900 MM - Ø 1000 MM



PERA Sayfa/Pag.
SERİSİ 94-99

**FRUTA-D EKO
DÜZ FAN**

Ø 600 MM	102 / 103
Ø 700 MM	104 / 105
Ø 800 MM	106 / 107
Ø 900 MM	108 / 109
Ø 1000 MM	110 / 111

**FRUTA-D EKO
FAN**

Ø 600 MM	102 / 103
Ø 700 MM	104 / 105
Ø 800 MM	106 / 107
Ø 900 MM	108 / 109
Ø 1000 MM	110 / 111

**FRUTA-D EKO
GRUPO DE AIRE**

Ø 600 MM	102 / 103
Ø 700 MM	104 / 105
Ø 800 MM	106 / 107
Ø 900 MM	108 / 109
Ø 1000 MM	110 / 111

**FRUTA-KD EKO
DÜZ KULE FAN**

Ø 600 MM	114 / 115
Ø 700 MM	116 / 117
Ø 800 MM	118 / 119
Ø 900 MM	120 / 121
Ø 1000 MM	122 / 123

**FRUTA-KD EKO
TOWER FAN**

Ø 600 MM	114 / 115
Ø 700 MM	116 / 117
Ø 800 MM	118 / 119
Ø 900 MM	120 / 121
Ø 1000 MM	122 / 123

**FRUTA-KD EKO
GRUPO DE AIRE TORRETA**

Ø 600 MM	114 / 115
Ø 700 MM	116 / 117
Ø 800 MM	118 / 119
Ø 900 MM	120 / 121
Ø 1000 MM	122 / 123

**FRUTA-KDY EKO
DÜZ YÜKSEK KULE FAN**

Ø 900 MM	126 / 127
Ø 1000 MM	128 / 129

**FRUTA-KDY EKO
HIGH TOWER FAN**

Ø 900 MM	126 / 127
Ø 1000 MM	128 / 129

**FRUTA-KDY EKO
GRUPO DE AIRE ALTA TORRETA**

Ø 900 MM	126 / 127
Ø 1000 MM	128 / 129

**FRUTA-T EKO
TERS FAN**

Ø 600 MM	132 / 133
Ø 700 MM	134 / 135
Ø 800 MM	136 / 137
Ø 900 MM	138 / 139
Ø 1000 MM	140 / 141

**FRUTA-T EKO
REVERSE FAN**

Ø 600 MM	132 / 133
Ø 700 MM	134 / 135
Ø 800 MM	136 / 137
Ø 900 MM	138 / 139
Ø 1000 MM	140 / 141

**FRUTA-T EKO
GRUPO DE AIRE INVERSO**

Ø 600 MM	132 / 133
Ø 700 MM	134 / 135
Ø 800 MM	136 / 137
Ø 900 MM	138 / 139
Ø 1000 MM	140 / 141

**FRUTA-KT EKO
TERS KULE FAN**

Ø 600 MM	144 / 145
Ø 700 MM	146 / 147
Ø 800 MM	148 / 149
Ø 900 MM	150 / 151
Ø 1000 MM	152 / 153

**FRUTA-KT EKO
REVERSE TOWER FAN**

Ø 600 MM	144 / 145
Ø 700 MM	146 / 147
Ø 800 MM	148 / 149
Ø 900 MM	150 / 151
Ø 1000 MM	152 / 153

**FRUTA-KT EKO GRUPO DE
AIRE TORRETA INVERSO**

Ø 600 MM	144 / 145
Ø 700 MM	146 / 147
Ø 800 MM	148 / 149
Ø 900 MM	150 / 151
Ø 1000 MM	152 / 153

**UVA-E EKO
EĞİK KULE FAN**

Ø 600 MM	156 / 157
Ø 700 MM	158 / 159
Ø 800 MM	160 / 161
Ø 900 MM	162 / 163
Ø 1000 MM	164 / 165

**UVA-E EKO
INCLINED TOWER FAN**

Ø 600 MM	156 / 157
Ø 700 MM	158 / 159
Ø 800 MM	160 / 161
Ø 900 MM	162 / 163
Ø 1000 MM	164 / 165

**UVA-E EKO GRUPO DE
AIRE TORRETA INCLINADO**

Ø 600 MM	156 / 157
Ø 700 MM	158 / 159
Ø 800 MM	160 / 161
Ø 900 MM	162 / 163
Ø 1000 MM	164 / 165

**UVA-ED EKO
EĞİK DAR KULE FAN**

Ø 600 MM	168 / 169
Ø 700 MM	170 / 171
Ø 800 MM	172 / 173
Ø 900 MM	174 / 175
Ø 1000 MM	176 / 177

**UVA-ED EKO INCLINED
NARROW TOWER FAN**

Ø 600 MM	168 / 169
Ø 700 MM	170 / 171
Ø 800 MM	172 / 173
Ø 900 MM	174 / 175
Ø 1000 MM	176 / 177

**UVA-ED EKO GRUPO DE AIRE
TORRETA ESTRECHA INCLINADA**

Ø 600 MM	168 / 169
Ø 700 MM	170 / 171
Ø 800 MM	172 / 173
Ø 900 MM	174 / 175
Ø 1000 MM	176 / 177

**OLİVO EKO
YARI KULE FAN**

Ø 600 MM	180 / 181
Ø 700 MM	182 / 183
Ø 800 MM	184 / 185
Ø 900 MM	186 / 187
Ø 1000 MM	188 / 189

**OLİVO EKO
SEMI TOWER FAN**

Ø 600 MM	180 / 181
Ø 700 MM	182 / 183
Ø 800 MM	184 / 185
Ø 900 MM	186 / 187
Ø 1000 MM	188 / 189

**OLİVO EKO
GRUPO DE AIRE SEMITORRE**

Ø 600 MM	180 / 181
Ø 700 MM	182 / 183
Ø 800 MM	184 / 185
Ø 900 MM	186 / 187
Ø 1000 MM	188 / 189

**PERA EKO
AÇILI DAVLUMBAZ FAN**

Ø 900 MM	192 / 193
Ø 1000 MM	194 / 195

**PERA EKO
ANGLED FAN UNIT**

Ø 900 MM	192 / 193
Ø 1000 MM	194 / 195

**PERA EKO
GRUPO DE AIRE ANGULAR**

Ø 900 MM	192 / 193
Ø 1000 MM	194 / 195

YEDEK PARÇALAR

SPARE PARTS

REPUESTOS




FRUTA-D

DÜZ FAN

FRUTA-D FAN
FRUTA-D GRUPO DE AIRE

FRUTA-D

FAN Fan / Aire		Ø (mm)		SERİ ADI Series / Serie		SIRA NO Serial No Número De Serie	OPSİYONEL PARÇALAR Optional Parts Piezas Opcionales		MODEL NO Model Number Número De Modelo		BALATA Clutch Embrague		
FD	DÜZ	6	600 mm	FRU	FRUTA	1	X	OPSİYONSUZ Without Option - Sin Opción	01	KROM / SS	B	BALATALI With Clutch Con Embrague	
		7	700 mm				A	ÜST YÖNLENDİRİCİ Upper Deflector Deflector Superior					
		8	800 mm				B	ÜST YÖNLENDİRİCİ Upper Deflector Deflector Superior					
		9	900 mm				C	ÜST YÖNLENDİRİCİ Upper Deflector Deflector Superior					
		10	1000 mm				D	İKİNCİ SIRA AY BORU Second Row Curved Rods Segunda Fila Barras Curvas					
							E	SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ Fixed Front Deflector Deflector Delantero Fijo					



FRUTA-D

Ø 600 MM DÜZ FAN

TOYEX
by TOYMAN


FRUTA-D Ø 600 MM FAN / FRUTA-D Ø 600 MM GRUPO DE AIRE



- Ø 600 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 600 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 600 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD6FRU1X01	640	795	357	91	350	183	120	755

FRUTA-D

Ø 600 MM DÜZ FAN

TOYEX
by TOYMAN

FRUTA-D Ø 600 MM FAN / FRUTA-D Ø 600 MM GRUPO DE AIRE







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD6FRU1X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	600
	Ø (")	24"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	
	1890 rpm	30282
	2430 rpm	37651
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 30
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	5+5
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso		87

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A

FRUTA-D

Ø 700 MM DÜZ FAN

TOYEX
by TOYMAN


FRUTA-D Ø 700 MM FAN / FRUTA-D Ø 700 MM GRUPO DE AIRE



- Ø 700 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 700 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 700 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD7FRU1X01	740	900	410	91	350	183	150	860

FRUTA-D

Ø 700 MM DÜZ FAN

TOYEX
by TOYMAN

FRUTA-D Ø 700 MM FAN / FRUTA-D Ø 700 MM GRUPO DE AIRE







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD7FRU1X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	700
	Ø (")	28"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	
	1890 rpm	31185
	2430 rpm	43765
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
 	HP	>= 40
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	6+6
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
 AĞIRLIK Weight / Peso	KG	101

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A



B

FRUTA-D

Ø 800 MM DÜZ FAN

TOYEX
by TOYMAN


FRUTA-D Ø 800 MM FAN / FRUTA-D Ø 800 MM GRUPO DE AIRE



- Ø 800 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehпасı sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açığa sahiptir
- Arka kafes üzerinde 13 adet hava perdesi mevcuttur
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 800 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Backside protection grid with 13 air reflectors
- Air distributor hub with different color options
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 800 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Rejilla de protección trasera con 13 reflectores de aire
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD8FRU1X01	840	990	467	91	350	184	200	962

FRUTA-D

Ø 800 MM DÜZ FAN

TOYEX
by TOYMAN

FRUTA-D Ø 800 MM FAN / FRUTA-D Ø 800 MM GRUPO DE AIRE



OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A



B



C



İKİNCİ SIRA AY BORU
Second Row Curved Rods
Segunda Fila Barras Curvas

D







SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD8FRU1X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	800
	Ø (")	32"
	KANAT Blade / Pala	10
	 30° 45° 60°	
 PERFORMANS Performance / Actuación	M ³ / h - 45° 1890 rpm	68036
	2430 rpm	89883
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 45
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	7+7 • 13+13
	P	G 1¼" F G ¾" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso	 KG	131


FRUTA-D Ø 900 MM FAN / FRUTA-D Ø 900 MM GRUPO DE AIRE



- Ø 900 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Arka kafes üzerinde 17 adet hava perdesi mevcuttur
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 900 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Backside protection grid with 17 air reflectors
- Air distributor hub with different color options
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 900 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Rejilla de protección trasera con 17 reflectores de aire
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD9FRU1X01	942	1080	515	88	350	184	212	1055

FRUTA-D

Ø 900 MM DÜZ FAN





TOYEX
by TOYMAN

FRUTA-D Ø 900 MM FAN / FRUTA-D Ø 900 MM GRUPO DE AIRE



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD9FRU1X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	900
	Ø (")	36"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	$M^3/h - 45^\circ$	1890 rpm 83485 2430 rpm 118800
	PTO (rpm)	540
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	8+8 • 15+15
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso	KG	158

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A



B



C



İKİNCİ SIRA AY BORU
Second Row Curved Rods
Segunda Fila Barras Curvas

D



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E

FRUTA-D

Ø 1000 MM DÜZ FAN

TOYEX
by TOYMAN


FRUTA-D Ø 1000 MM FAN / FRUTA-D Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE



- Ø 1000 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehпасı sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açığa sahiptir
- Arka kafes üzerinde 18 adet hava perdesi mevcuttur
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 1000 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Backside protection grid with 18 air reflectors
- Air distributor hub with different color options
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 1000 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Rejilla de protección trasera con 18 reflectores de aire
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD10FRU1X01	1066	1245	593	88	350	184	265	1216

FRUTA-D

Ø 1000 MM DÜZ FAN

TOYEX
by TOYMAN

FRUTA-D Ø 1000 MM FAN / FRUTA-D Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE



OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A



B



C



D



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD10FRU1X01	
 ANEMOS 330 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 330 Aluminium Hub Fan Anemos 330 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	1000
	Ø (")	41"
	KANAT Blade / Pala	10
	30° 45° 60°	
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 102441
		2430 rpm 157019
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
 AĞIRLIK Weight / Peso	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	8+8 • 15+15
	P	G ¼" F
	Q	G ½" M




FRUTA-KD

DÜZ KULE FAN

FRUTA-KD TOWER FAN
FRUTA-KD GRUPO DE AIRE TORRETA

FRUTA-KD

FAN Fan / Aire		Ø (mm)		SERİ ADI Series / Serie		SIRA NO Serial No Número De Serie	OPSİYONEL PARÇALAR Optional Parts Piezas Opcionales		MODEL NO Model Number Número De Modelo		BALATA Clutch Embrague	
FD	DÜZ	6	600 mm	FRU	FRUTA	2	X	OPSİYONSUZ Without Option - Sin Opción	01	KROM / SS	B	BALATALI With Clutch Con Embrague
		7	700 mm				E	SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ Fixed Front Deflector Deflector Delantero Fijo				
		8	800 mm									
		9	900 mm									
		10	1000 mm									



FRUTA-KD

Ø 600 MM DÜZ KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN


FRUTA-KD Ø 600 MM TOWER FAN / FRUTA-KD Ø 600 MM GRUPO DE AIRE TORRETA



- Ø 600 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 600 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion





- Grupo de aire con ventilador de 600 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD6FRU2X01	640	974	357	91	350	184	100	1285



TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD6FRU2X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	600
	Ø (")	24"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M ³ / h - 45°	1890 rpm 30282
		2430 rpm 37651
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 30
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	5+5
	P	G ¼" F G ⅝" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso		135

FRUTA-KD

Ø 700 MM DÜZ KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN

FRUTA-KD Ø 700 MM TOWER FAN / FRUTA-KD Ø 700 MM GRUPO DE AIRE TORRETA






- Ø 700 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 700 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion



- Grupo de aire con ventilador de 700 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión







KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD7FRU2X01	740	1084	422	91	350	184	120	1470



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA


KOD CODE - CÓDIGO	FD7FRU2X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	700
	Ø (")	28"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 31185 2430 rpm 43765
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 40
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	6+6
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso		156

FRUTA-KD

Ø 800 MM DÜZ KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN




FRUTA-KD Ø 800 MM TOWER FAN / FRUTA-KD Ø 800 MM GRUPO DE AIRE TORRETA



- Ø 800 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 800 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Air distributor hub with different color options
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 800 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD8FRU2X01	840	1184	465	91	350	184	150	1621







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD8FRU2X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	800
	Ø (")	32"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	$M^3/h - 45^\circ$	1890 rpm 68036
		2430 rpm 89883
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 45
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	7+7
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso		182



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E

FRUTA-KD

Ø 900 MM DÜZ KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN


FRUTA-KD Ø 900 MM TOWER FAN / FRUTA-KD Ø 900 MM GRUPO DE AIRE TORRETA




- Ø 900 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 900 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Air distributor hub with different color options
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 900 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD9FRU2X01	942	1284	518	88	350	184	150	1779







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD9FRU2X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	900
	Ø (")	36"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 83485 2430 rpm 118800
	PTO (rpm)	540
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	8+8
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
 AĞIRLIK Weight / Peso	KG	212



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo


E

FRUTA-KD

Ø 1000 MM DÜZ KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN


FRUTA-KD Ø 1000 MM TOWER FAN / FRUTA-KD Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE TORRETA



- Ø 1000 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 1000 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Air distributor hub with different color options
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 1000 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD10FRU2X01	1066	1414	580	88	350	184	180	1984







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD10FRU2X01	
 ANEMOS 330 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 330 Aluminium Hub Fan Anemos 330 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	1000
	Ø (")	41"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 102441
		2430 rpm 157019
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	8+8
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso		244



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E




FRUTA-KDY

DÜZ YÜKSEK KULE FAN

FRUTA-KDY HIGH TOWER FAN
FRUTA-KDY GRUPO DE AIRE ALTA TORRETA

FRUTA-KDY

FAN Fan / Aire		Ø (mm)		SERİ ADI Series / Serie		SIRA NO Serial No Número De Serie	OPSİYONEL PARÇALAR Optional Parts Piezas Opcionales		MODEL NO Model Number Número De Modelo		BALATA Clutch Embrague	
FD	DÜZ	9	900 mm	FRU	FRUTA	3	X	OPSİYONSUZ Without Option - Sin Opción	01	KROM / SS	B	BALATALI With Clutch Con Embrague
		10	1000 mm				E	SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ Fixed Front Deflector Deflector Delantero Fijo				



FRUTA-KDY

Ø 900 MM DÜZ YÜKSEK KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN


FRUTA-KDY Ø 900 MM HIGH TOWER FAN FRUTA-KDY Ø 900 MM GRUPO DE AIRE ALTA TORRETA



- Ø 900 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu izgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bkz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 900 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Air distributor hub with different color options
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 900 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD9FRU3X01	942	1228	520	88	350	150	184	2549

FRUTA-KDY Ø 900 MM HIGH TOWER FAN

FRUTA-KDY Ø 900 MM GRUPO DE AIRE ALTA TORRETA







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD9FRU3X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	900
	Ø (")	36"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 83485 2430 rpm 118800
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	12+12
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
 AĞIRLIK Weight / Peso	KG	230



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E

FRUTA-KDY Ø 1000 MM HIGH TOWER FAN




FRUTA-KDY Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE ALTA TORRETA



- Ø 1000 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bkz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 1000 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Air distributor hub with different color options
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 1000 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD10FRU3X01	1066	1360	580	88	350	150	184	2949

FRUTA-KDY Ø 1000 MM HIGH TOWER FAN

FRUTA-KDY Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE ALTA TORRETA







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD10FRU3X01	
 ANEMOS 330 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 330 Aluminium Hub Fan Anemos 330 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	1000
	Ø (")	41"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 102441
		2430 rpm 157019
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	14+14
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso	KG	251



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E




FRUTA-T

TERS FAN

FRUTA-T REVERSE FAN
FRUTA-T GRUPO DE AIRE INVERSO

FRUTA-T

FAN Fan / Aire		Ø (mm)		SERİ ADI Series / Serie		SIRA NO Serial No Número De Serie	OPSİYONEL PARÇALAR Optional Parts Piezas Opcionales		MODEL NO Model Number Número De Modelo		BALATA Clutch Embrague	
FT	TERS	6	600 mm	FRU	FRUTA	1	X	OPSİYONSUZ Without Option - Sin Opción	01	KROM / SS	B	BALATALI With Clutch Con Embrague
		7	700 mm				A	ÜST YÖNLENDİRİCİ Upper Deflector Deflector Superior				
		8	800 mm				B	ÜST YÖNLENDİRİCİ Upper Deflector Deflector Superior				
		9	900 mm				C	ÜST YÖNLENDİRİCİ Upper Deflector Deflector Superior				
		10	1000 mm									




FRUTA-T Ø 600 MM REVERSE FAN / FRUTA-T Ø 600 MM GRUPO DE AIRE INVERSO



- Ø 600 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 600 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 600 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FT6FRU1X01	640	795	358	91	250	183	150	755	120







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FT6FRU1X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	600
	Ø (")	24"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³/h - 45°	
	1890 rpm	30282
	2430 rpm	37651
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 30
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	5+5
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso	KG	98

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A


FRUTA-T Ø 700 MM REVERSE FAN / FRUTA-T Ø 700 MM GRUPO DE AIRE INVERSO



- Ø 700 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 700 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 700 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FT7FRU1X01	740	920	420	91	250	183	150	870	120

FRUTA-T

Ø 700 MM TERS FAN

TOYEX
by TOYMAN

FRUTA-T Ø 700 MM REVERSE FAN / FRUTA-T Ø 700 MM GRUPO DE AIRE INVERSO







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FT7FRU1X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	700
	Ø (")	28"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	
	1890 rpm	31185
	2430 rpm	43765
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 40
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	6+6
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso	KG	112

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A


FRUTA-T Ø 800 MM REVERSE FAN / FRUTA-T Ø 800 MM GRUPO DE AIRE INVERSO



- Ø 800 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 800 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 800 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FT8FRU1X01	840	990	468	91	250	183	200	963	150

FRUTA-T

Ø 800 MM TERS FAN

TOYEX
by TOYMAN

FRUTA-T Ø 800 MM REVERSE FAN / FRUTA-T Ø 800 MM GRUPO DE AIRE INVERSO







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FT8FRU1X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	800
	Ø (")	32"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	$M^3/h - 45^\circ$	1890 rpm 68036
		2430 rpm 89883
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 45
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	7+7
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso		136

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A


FRUTA-T Ø 900 MM REVERSE FAN / FRUTA-T Ø 900 MM GRUPO DE AIRE INVERSO



- Ø 900 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açığa sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 900 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 900 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FT9FRU1X01	942	1080	515	88	250	184	212	1055	180

FRUTA-T

Ø 900 MM TERS FAN





TOYEX
by TOYMAN

FRUTA-T Ø 900 MM REVERSE FAN / FRUTA-T Ø 900 MM GRUPO DE AIRE INVERSO



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FT9FRU1X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	900
	Ø (")	36"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³/h - 45°	1890 rpm 83485 2430 rpm 118800
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	8+8
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
 AĞIRLIK Weight / Peso	KG	175

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A



B


FRUTA-T Ø 1000 MM REVERSE FAN / FRUTA-T Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE INVERSO



- Ø 1000 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 1000 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 1000 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FT10FRU1X01	1066	1245	593	88	250	184	265	1216	200







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FT10FRU1X01	
 ANEMOS 330 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 330 Aluminium Hub Fan Anemos 330 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	1000
	Ø (")	41"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	
	1890 rpm	102441
	2430 rpm	157019
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	8+8
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso	KG	208

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A



B



C




FRUTA-KT

TERS KULE FAN

FRUTA-KT REVERSE TOWER FAN
FRUTA-KT GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO

FRUTA-KT

FAN Fan / Aire		Ø (mm)		SERİ ADI Series / Serie		SIRA NO Serial No Número De Serie	OPSİYONEL PARÇALAR Optional Parts Piezas Opcionales		MODEL NO Model Number Número De Modelo		BALATA Clutch Embrague	
FT	TERS	6	600 mm	FRU	FRUTA	2	X	OPSİYONSUZ Without Option - Sin Opción	01	KROM / SS	B	BALATALI With Clutch Con Embrague
		7	700 mm									
		8	800 mm									
		9	900 mm									
		10	1000 mm									



FRUTA-KT

Ø 600 MM TERS KULE FAN

FRUTA-KT Ø 600 MM REVERSE TOWER FAN


FRUTA-KT Ø 600 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO



- Ø 600 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 600 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion

- Grupo de aire con ventilador de 600 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FT6FRU2X01	640	973	360	91	250	183	150	1350	100




FRUTA-KT Ø 600 MM REVERSE TOWER FAN

FRUTA-KT Ø 600 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FT6FRU2X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	600
	Ø (")	24"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M ³ / h - 45°	1890 rpm 30282 2430 rpm 37651
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 30
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	5+5
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso	KG	126

FRUTA-KT

Ø 700 MM TERS KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN


FRUTA-KT Ø 700 MM REVERSE TOWER FAN FRUTA-KT Ø 700 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO



- Ø 700 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 700 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion


- Grupo de aire con ventilador de 700 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FT7FRU2X01	740	1083	422	91	250	183	150	1470	120




FRUTA-KT Ø 700 MM REVERSE TOWER FAN

FRUTA-KT Ø 700 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FT7FRU2X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	700
	Ø (")	28"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M ³ / h - 45°	1890 rpm 31185 2430 rpm 43765
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 40
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	6+6
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso	KG	149

FRUTA-KT

Ø 800 MM TERS KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN


FRUTA-KT Ø 800 MM REVERSE TOWER FAN FRUTA-KT Ø 800 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO



- Ø 800 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 800 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion

- Grupo de aire con ventilador de 800 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FT8FRU2X01	840	1183	465	91	250	184	200	1621	150




FRUTA-KT Ø 800 MM REVERSE TOWER FAN

FRUTA-KT Ø 800 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FT8FRU2X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	800
	Ø (")	32"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M ³ / h - 45°	1890 rpm 68036
		2430 rpm 89883
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 45
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	7+7
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso	 KG	182

FRUTA-KT

Ø 900 MM TERS KULE FAN




FRUTA-KT Ø 900 MM REVERSE TOWER FAN FRUTA-KT Ø 900 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO



- Ø 900 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 900 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion

- Grupo de aire con ventilador de 900 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FT9FRU2X01	942	1283	518	88	250	184	212	1779	150

FRUTA-KT Ø 900 MM REVERSE TOWER FAN

FRUTA-KT Ø 900 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FT9FRU2X01	
ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	900
	Ø (")	36"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45° 1890 rpm 2430 rpm	83485 118800
ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	8+8
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso		215

FRUTA-KT

Ø 1000 MM TERS KULE FAN


FRUTA-KT Ø 1000 MM REVERSE TOWER FAN FRUTA-KT Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO



- Ø 1000 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 1000 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion

- Grupo de aire con ventilador de 1000 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FT10FRU2X01	1066	1413	593	88	250	184	265	1984	180




FRUTA-KT Ø 1000 MM REVERSE TOWER FAN

FRUTA-KT Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FT10FRU2X01	
 ANEMOS 330 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 330 Aluminium Hub Fan Anemos 330 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	1000
	Ø (")	41"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M ³ / h - 45°	1890 rpm 102441 2430 rpm 157019
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	8+8
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso	KG	261




UVA-E

EĞİK KULE FAN

UVA-E INCLINED TOWER FAN
UVA-E GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO

UVA-E

FAN Fan / Aire		Ø (mm)		SERİ ADI Series / Serie		SIRA NO Serial No Número De Serie	OPSİYONEL PARÇALAR Optional Parts Piezas Opcionales		MODEL NO Model Number Número De Modelo		BALATA Clutch Embrague	
FD	DÜZ	6	600 mm	UVA	UVA	1	X	OPSİYONSUZ Without Option - Sin Opción	01	KROM / SS	B	BALATALI With Clutch Con Embrague
		7	700 mm				E	SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ Fixed Front Deflector Deflector Delantero Fijo				
		8	800 mm									
		9	900 mm									
		10	1000 mm									




UVA-E

Ø 600 MM EĞİK KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN


UVA-E Ø 600 MM INCLINED TOWER FAN UVA-E Ø 600 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO



- Ø 600 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açığa sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 600 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion


- Grupo de aire con ventilador de 600 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Campana de acero inoxidable AISI 304 (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD6UVA1X01	640	1438	474	91	350	181	126	1061





UVA-E Ø 600 MM INCLINED TOWER FAN

UVA-E Ø 600 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO




TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD6UVA1X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	600
	Ø (")	24"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45° 1890 rpm 2430 rpm	30282 37651
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 30
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	6+6
	P	G ¼" F G ¾" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso		121

UVA-E Ø 700 MM INCLINED TOWER FAN


UVA-E Ø 700 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO



- Ø 700 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açığa sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 700 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion

- Grupo de aire con ventilador de 700 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Campana de acero inoxidable AISI 304 (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD7UVA1X01	740	1542	494	91	350	181	156	1159





UVA-E Ø 700 MM INCLINED TOWER FAN

UVA-E Ø 700 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD7UVA1X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	700
	Ø (")	28"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M ³ / h - 45°	1890 rpm 31185 2430 rpm 43765
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 40
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	6+6
	P	G ¼" F G ¾" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso	KG	142

UVA-E

Ø 800 MM EĞİK KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN


UVA-E Ø 800 MM INCLINED TOWER FAN UVA-E Ø 800 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO



- Ø 800 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 800 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion
- Air distributor hub with different color options
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 800 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD8UVA1X01	840	1642	544	91	350	182	201	1266

UVA-E Ø 800 MM INCLINED TOWER FAN

UVA-E Ø 800 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD8UVA1X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	800
	Ø (")	32"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	
	1890 rpm	68036
	2430 rpm	89883
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 45
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	14+14
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso		185



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E

UVA-E

Ø 900 MM EĞİK KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN


UVA-E Ø 900 MM INCLINED TOWER FAN UVA-E Ø 900 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO



- Ø 900 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliklidir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 900 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion
- Air distributor hub with different color options
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 900 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD9UVA1X01	942	1728	584	88	350	182	218	1359

UVA-E Ø 900 MM INCLINED TOWER FAN

UVA-E Ø 900 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD9UVA1X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	900
	Ø (")	36"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 83485
		2430 rpm 118800
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	16+16
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso		212



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E

UVA-E

Ø 1000 MM EĞİK KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN

UVA-E Ø 1000 MM INCLINED TOWER FAN


UVA-E Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO



- Ø 1000 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 1000 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion
- Air distributor hub with different color options
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)


- Grupo de aire con ventilador de 1000 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD10UVA1X01	1066	1855	636	88	350	182	269	1476

UVA-E Ø 1000 MM INCLINED TOWER FAN

UVA-E Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD10UVA1X01	
 ANEMOS 330 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 330 Aluminium Hub Fan Anemos 330 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	1000
	Ø (")	41"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 102441
		2430 rpm 157019
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	18+18
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso		243



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E




UVA-ED

EĞİK DAR KULE FAN

UVA-ED INCLINED NARROW TOWER FAN
UVA-ED GRUPO DE AIRE TORRETA
ESTRECHA INCLINADA

UVA-ED

FAN Fan / Aire		Ø (mm)		SERİ ADI Series / Serie		SIRA NO Serial No Número De Serie	OPSİYONEL PARÇALAR Optional Parts Piezas Opcionales		MODEL NO Model Number Número De Modelo		BALATA Clutch Embrague	
FD	DÜZ	6	600 mm	UVA	UVA	2	X	OPSİYONSUZ Without Option - Sin Opción	01	KROM / SS	B	BALATALI With Clutch Con Embrague
		7	700 mm				E	SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ Fixed Front Deflector Deflector Delantero Fijo				
		8	800 mm									
		9	900 mm									
		10	1000 mm									



UVA-ED Ø 600 MM INCLINED NARROW TOWER FAN

UVA-ED Ø 600 MM GRUPO DE AIRE TORRETA ESTRECHA INCLINADA




- Ø 600 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açığa sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 600 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion



- Grupo de aire con ventilador de 600 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Campana de acero inoxidable AISI 304 (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD6UVA2X01	640	1242	474	91	350	181	126	1029





UVA-ED Ø 600 MM INCLINED NARROW TOWER FAN

UVA-ED Ø 600 MM GRUPO DE AIRE TORRETA ESTRECHA INCLINADA



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD6UVA2X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	600
	Ø (")	24"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M ³ / h - 45°	1890 rpm 30282 2430 rpm 37651
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 30
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	6+6
	P	G ¼" F G ¾" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso	 KG	114

UVA-ED Ø 700 MM INCLINED NARROW TOWER FAN


UVA-ED Ø 700 MM GRUPO DE AIRE TORRETA ESTRECHA INCLINADA



- Ø 700 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açığa sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 700 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion


- Grupo de aire con ventilador de 700 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Campana de acero inoxidable AISI 304 (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD7UVA2X01	740	1342	494	91	350	181	156	1127





UVA-ED Ø 700 MM INCLINED NARROW TOWER FAN

UVA-ED Ø 700 MM GRUPO DE AIRE TORRETA ESTRECHA INCLINADA



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD7UVA2X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	700
	Ø (")	28"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M ³ / h - 45°	1890 rpm 31185 2430 rpm 43765
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 40
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	6+6
	P	G ¼" F G ¾" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso	 KG	131

UVA-ED Ø 800 MM INCLINED NARROW TOWER FAN


UVA-ED Ø 800 MM GRUPO DE AIRE TORRETA ESTRECHA INCLINADA



- Ø 800 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çelikdir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 800 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion
- Air distributor hub with different color options
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 800 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD8UVA2X01	840	1442	544	91	350	182	201	1234

UVA-ED Ø 800 MM INCLINED NARROW TOWER FAN

UVA-ED Ø 800 MM GRUPO DE AIRE TORRETA ESTRECHA INCLINADA







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD8UVA2X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	800
	Ø (")	32"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 68036 2430 rpm 89883
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 45
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	14+14
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso		173



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E

UVA-ED Ø 900 MM INCLINED NARROW TOWER FAN


UVA-ED Ø 900 MM GRUPO DE AIRE TORRETA ESTRECHA INCLINADA



- Ø 900 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çelikdir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 900 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion
- Air distributor hub with different color options
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 900 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD9UVA2X01	942	1529	584	88	350	182	218	1329

UVA-ED Ø 900 MM INCLINED NARROW TOWER FAN

UVA-ED Ø 900 MM GRUPO DE AIRE TORRETA ESTRECHA INCLINADA







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD9UVA2X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	900
	Ø (")	36"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 83485
		2430 rpm 118800
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	16+16
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso		194



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E

UVA-ED Ø 1000 MM INCLINED NARROW TOWER FAN


UVA-ED Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE TORRETA ESTRECHA INCLINADA



- Ø 1000 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çelikdir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 1000 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion
- Air distributor hub with different color options
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 1000 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD10UVA2X01	1066	1652	634	88	350	182	269	1441

UVA-ED Ø 1000 MM INCLINED NARROW TOWER FAN

UVA-ED Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE TORRETA ESTRECHA INCLINADA







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD10UVA2X01	
 ANEMOS 330 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 330 Aluminium Hub Fan Anemos 330 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	1000
	Ø (")	41"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 102441
		2430 rpm 157019
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	18+18
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso		234



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E




OLIVO

YARI KULE FAN

OLIVO SEMI TOWER FAN
OLIVO GRUPO DE AIRE SEMITORRE

OLİVO

FAN Fan / Aire		Ø (mm)		SERİ ADI Series / Serie		SIRA NO Serial No Número De Serie	OPSİYONEL PARÇALAR Optional Parts Piezas Opcionales		MODEL NO Model Number Número De Modelo		BALATA Clutch Embrague	
FD	DÜZ	6	600 mm	OLI	OLİVO	1	X	OPSİYONSUZ Without Option - Sin Opción	01	KROM / SS	B	BALATALI With Clutch Con Embrague
		7	700 mm				D	İKİNCİ SIRA AY BORU Second Row Curved Rods Segunda Fila Barras Curvas				
		8	800 mm				E	SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ Fixed Front Deflector Deflector Delantero Fijo				
		9	900 mm									
		10	1000 mm									




OLIVO Ø 600 MM SEMI TOWER FAN / OLIVO Ø 600 MM GRUPO DE AIRE SEMITORRE



- Ø 600 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dışı meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 600 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Protection grids have special coating against corrosion

- Grupo de aire con ventilador de 600 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión







KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD6OLI1X01	640	839	357	91	350	183	120	1057



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD6OLI1X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	600
	Ø (")	24"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M ³ / h - 45°	1890 rpm 30282
		2430 rpm 37651
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 30
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	7+7
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M GAS
AĞIRLIK Weight / Peso	 KG	103


OLIVO Ø 700 MM SEMI TOWER FAN / OLIVO Ø 700 MM GRUPO DE AIRE SEMITORRE



- Ø 700 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açığa sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 700 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Protection grids have special coating against corrosion

- Grupo de aire con ventilador de 700 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión







KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD7OLI1X01	740	939	410	91	350	183	150	1180



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD7OLI1X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	700
	Ø (")	28"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M ³ / h - 45°	1890 rpm 31185
		2430 rpm 43765
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 40
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	7+7
	P	G ¼" F G ¾" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso	 KG	120


OLIVO Ø 800 MM SEMI TOWER FAN / OLIVO Ø 800 MM GRUPO DE AIRE SEMITORRE



- Ø 800 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Arka kafes üzerinde 13 adet hava perdesi mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 800 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Backside protection grid with 13 air reflectors
- Protection grids have special coating against corrosion
- Air distributor hub with different color options
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 800 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Rejilla de protección trasera con 13 reflectores de aire
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD8OLI1X01	840	1014	468	91	350	184	200	1338






TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD8OLI1X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	800
	Ø (")	32"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 68036
		2430 rpm 89883
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 45
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	12+12 • 16+16
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso		154




OLIVO Ø 900 MM SEMI TOWER FAN / OLIVO Ø 900 MM GRUPO DE AIRE SEMITORRE



- Ø 900 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Arka kafes üzerinde 17 adet hava perdesi mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 900 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Backside protection grid with 17 air reflectors
- Protection grids have special coating against corrosion
- Air distributor hub with different color options
- Optional parts should be ordered seperately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 900 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Rejilla de protección trasera con 17 reflectores de aire
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD9OLI1X01	942	1114	515	88	350	184	212	1435



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD9OLI1X01	
ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	900
	Ø (")	36"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	
	1890 rpm	83485
	2430 rpm	118800
ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	14+14 • 18+18
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso	KG	186

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES




OLIVO Ø 1000 MM SEMI TOWER FAN / OLIVO Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE SEMITORRE



- Ø 1000 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Arka kafes üzerinde 18 adet hava perdesi mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 1000 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Backside protection grid with 18 air reflectors
- Protection grids have special coating against corrosion
- Air distributor hub with different color options
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 1000 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Rejilla de protección trasera con 18 reflectores de aire
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)







KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD10OLI1X01	1066	1279	580	88	350	184	265	1527



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD10OLI1X01	
 ANEMOS 330 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 330 Aluminium Hub Fan Anemos 330 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	1000
	Ø (")	41"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M ³ / h - 45°	1890 rpm 102441
		2430 rpm 157019
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	14+14 • 18+18
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso	KG	223

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES






PERA

AÇILI DAVLUMBAZ FAN

PERA ANGLED FAN UNIT
PERA GRUPO DE AIRE ANGULAR

PERA

FAN Fan / Aire		Ø (mm)		SERİ ADI Series / Serie		SIRA NO Serial No Número De Serie	OPSİYONEL PARÇALAR Optional Parts Piezas Opcionales		MODEL NO Model Number Número De Modelo		BALATA Clutch Embrague	
FD	DÜZ	9	900 mm	PER	PERA	1	X	OPSİYONSUZ Without Option - Sin Opción	01	KROM / SS	B	BALATALI With Clutch Con Embrague
		10	1000 mm				A	ÜST YÖNLENDİRİCİ Upper Deflector Deflector Superior				
		B	ÜST YÖNLENDİRİCİ Upper Deflector Deflector Superior									
		C	ÜST YÖNLENDİRİCİ Upper Deflector Deflector Superior									
		D	İKİNCİ SIRA AY BORU Second Row Curved Rods Segunda Fila Barras Curvas									
		E	SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ Fixed Front Deflector Deflector Delantero Fijo									



PERA

Ø 900 MM AÇILI DAVLUMBAZ FAN

TOYEX
by TOYMAN


PERA Ø 900 MM ANGLED FAN UNIT / PERA Ø 900 MM GRUPO DE AIRE ANGULAR



- Ø 900 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açığa sahiptir
- Arka kafes üzerinde 17 adet hava perdesi mevcuttur
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 900 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Backside protection grid with 17 air reflectors
- Air distributor hub with different color options
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 900 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Rejilla de protección trasera con 17 reflectores de aire
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FD9PER1X01	942	1080	515	88	230	184	212	1055	942



OPSİYONEL PARÇALAR OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A



B



C



İKİNCİ SIRA AY BORU
Second Row Curved Rods
Segunda Fila Barras Curvas

D



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD9PER1X01	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	900
	Ø (")	36"
	KANAT Blade / Pala	10
	30° 45° 60°	
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 83485
		2430 rpm 118800
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
 AY BORU Curved Rods Barras Curvas	HP	>= 55
	P	G 1 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1 1/2" M
	AĞIRLIK Weight / Peso	165

PERA

Ø 1000 MM AÇILI DAVLUMBAZ FAN

TOYEX
by TOYMAN


PERA Ø 1000 MM ANGLED FAN UNIT / PERA Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE ANGULAR



- Ø 1000 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular ve davlumbaz AISI 304 Paslanmaz Çeliktir (2 mm)
- Şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açığa sahiptir
- Arka kafes üzerinde 18 adet hava perdesi mevcuttur
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 1000 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods and ring (2 mm)
- Hot galvanised gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Backside protection grid with 18 air reflectors
- Air distributor hub with different color options
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 1000 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- AISI 304 barras curvas y campana de acero inoxidable (2 mm)
- El chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Rejilla de protección trasera con 18 reflectores de aire
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FD10PER1X01	1066	1245	593	88	230	184	265	1216	1066



OPSİYONEL PARÇALAR OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A



B



C



İKİNCİ SIRA AY BORU
Second Row Curved Rods
Segunda Fila Barras Curvas

D



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD10PER1X01	
 ANEMOS 330 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 330 Aluminium Hub Fan Anemos 330 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	1000
	Ø (")	41"
	KANAT Blade / Pala	10
	 30° 45° 60°	
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 102441
		2430 rpm 157019
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
 AY BORU Curved Rods Barras Curvas	HP	>= 55
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
	AĞIRLIK Weight / Peso	193




FRUTA-D EKO

DÜZ FAN

FRUTA-D EKO FAN
FRUTA-D EKO GRUPO DE AIRE

FRUTA-D EKO

FAN Fan / Aire		Ø (mm)		SERİ ADI Series / Serie		SIRA NO Serial No Número De Serie	OPSİYONEL PARÇALAR Optional Parts Piezas Opcionales		MODEL NO Model Number Número De Modelo		BALATA Clutch Embrague	
FD	DÜZ	6	600 mm	FRU	FRUTA	1	X	OPSİYONSUZ Without Option - Sin Opción	51	EKO	B	BALATALI With Clutch Con Embrague
		7	700 mm				A	ÜST YÖNLENDİRİCİ Upper Deflector Deflector Superior				
		8	800 mm				B	ÜST YÖNLENDİRİCİ Upper Deflector Deflector Superior				
		9	900 mm				C	ÜST YÖNLENDİRİCİ Upper Deflector Deflector Superior				
		10	1000 mm				D	İKİNCİ SIRA AY BORU Second Row Curved Rods Segunda Fila Barras Curvas				
							E	SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ Fixed Front Deflector Deflector Delantero Fijo				




FRUTA-D EKO Ø 600 MM FAN / FRUTA-D EKO Ø 600 MM GRUPO DE AIRE



- Ø 600 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açığa sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 600 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 600 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD6FRU1X51	640	795	357	91	350	183	120	755

FRUTA-D EKO

Ø 600 MM DÜZ FAN

TOYEX
by TOYMAN

FRUTA-D EKO Ø 600 MM FAN / FRUTA-D EKO Ø 600 MM GRUPO DE AIRE







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES


KOD CODE - CÓDIGO	FD6FRU1X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	600
	Ø (")	24"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	
	1890 rpm	30282
	2430 rpm	37651
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
 HP	HP	>= 30
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	5+5
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
 AĞIRLIK Weight / Peso	KG	87

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A


FRUTA-D EKO Ø 700 MM FAN / FRUTA-D EKO Ø 700 MM GRUPO DE AIRE



- Ø 700 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açığa sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 700 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 700 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD7FRU1X51	740	900	410	91	350	183	150	860

FRUTA-D EKO

Ø 700 MM DÜZ FAN

TOYEX
by TOYMAN

FRUTA-D EKO Ø 700 MM FAN / FRUTA-D EKO Ø 700 MM GRUPO DE AIRE







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD7FRU1X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	700
	Ø (")	28"
	KANAT Blade / Pala	10
	 30° 45° 60°	
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	
	1890 rpm	31185
	2430 rpm	43765
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
 HP	HP	>= 40
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	6+6
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso	KG	101

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A



B


FRUTA-D EKO Ø 800 MM FAN / FRUTA-D EKO Ø 800 MM GRUPO DE AIRE



- Ø 800 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açığa sahiptir
- Arka kafes üzerinde 13 adet hava perdesi mevcuttur
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 800 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Backside protection grid with 13 air reflectors
- Air distributor hub with different color options
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 800 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Rejilla de protección trasera con 13 reflectores de aire
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD8FRU1X51	840	990	467	91	350	184	200	962

FRUTA-D EKO

Ø 800 MM DÜZ FAN

TOYEX
by TOYMAN

FRUTA-D EKO Ø 800 MM FAN / FRUTA-D EKO Ø 800 MM GRUPO DE AIRE



OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A



B



C



İKİNCİ SIRA AY BORU
Second Row Curved Rods
Segunda Fila Barras Curvas

D



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD8FRU1X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	800
	Ø (")	32"
	KANAT Blade / Pala	10
	 30° 45° 60°	
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 68036
		2430 rpm 89883
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
 HP	HP	>= 45
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	7+7 • 13+13
 AĞIRLIK Weight / Peso	P	G 1 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1 1/2" M
	KG	131


FRUTA-D EKO Ø 900 MM FAN / FRUTA-D EKO Ø 900 MM GRUPO DE AIRE



- Ø 900 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açığa sahiptir
- Arka kafes üzerinde 17 adet hava perdesi mevcuttur
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 900 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Backside protection grid with 17 air reflectors
- Air distributor hub with different color options
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 900 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Rejilla de protección trasera con 17 reflectores de aire
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD9FRU1X51	942	1080	515	88	350	184	212	1055

FRUTA-D EKO

Ø 900 MM DÜZ FAN





TOYEX
by TOYMAN

FRUTA-D EKO Ø 900 MM FAN / FRUTA-D EKO Ø 900 MM GRUPO DE AIRE



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD9FRU1X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	900
	Ø (")	36"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	
	1890 rpm	83485
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	8+8 • 15+15
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
	AĞIRLIK Weight / Peso	KG 158

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A



B



C



İKİNCİ SIRA AY BORU
Second Row Curved Rods
Segunda Fila Barras Curvas

D



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E


FRUTA-D EKO Ø 1000 MM FAN / FRUTA-D EKO Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE



- Ø 1000 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Arka kafes üzerinde 18 adet hava perdesi mevcuttur
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 1000 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Backside protection grid with 18 air reflectors
- Air distributor hub with different color options
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 1000 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Rejilla de protección trasera con 18 reflectores de aire
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD10FRU1X51	1066	1245	593	88	350	184	265	1216

FRUTA-D EKO

Ø 1000 MM DÜZ FAN

TOYEX
by TOYMAN

FRUTA-D EKO Ø 1000 MM FAN / FRUTA-D EKO Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE



OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A



B



C



İKİNCİ SIRA AY BORU
Second Row Curved Rods
Segunda Fila Barras Curvas

D



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD10FRU1X51	
 ANEMOS 330 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 330 Aluminium Hub Fan Anemos 330 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	1000
	Ø (")	41"
	KANAT Blade / Pala	10
	30° 45° 60°	
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 102441
		2430 rpm 157019
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
 AĞIRLIK Weight / Peso	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	8+8 • 15+15
	P	G ¼" F
	Q	G ½" M
	KG	185




FRUTA-KD EKO

DÜZ KULE FAN

FRUTA-KD EKO TOWER FAN
FRUTA-KD EKO GRUPO DE AIRE TORRETA

FRUTA-KD EKO

FAN Fan / Aire		Ø (mm)		SERİ ADI Series / Serie		SIRA NO Serial No Número De Serie	OPSİYONEL PARÇALAR Optional Parts Piezas Opcionales		MODEL NO Model Number Número De Modelo		BALATA Clutch Embrague	
FD	DÜZ	6	600 mm	FRU	FRUTA	2	X	OPSİYONSUZ Without Option - Sin Opción	51	EKO	B	BALATALI With Clutch Con Embrague
		7	700 mm				E	SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ Fixed Front Deflector Deflector Delantero Fijo				
		8	800 mm									
		9	900 mm									
		10	1000 mm									




FRUTA-KD EKO Ø 600 MM TOWER FAN / FRUTA-KD EKO Ø 600 MM GRUPO DE AIRE TORRETA



- Ø 600 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 600 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion

- Grupo de aire con ventilador de 600 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión







KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD6FRU2X51	640	974	357	91	350	184	100	1285



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD6FRU2X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	600
	Ø (")	24"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 30282
		2430 rpm 37651
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 30
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	5+5
	P	G ¼" F G ⅝" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso		135




FRUTA-KD EKO Ø 700 MM TOWER FAN / FRUTA-KD EKO Ø 700 MM GRUPO DE AIRE TORRETA



- Ø 700 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 700 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion

- Grupo de aire con ventilador de 700 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión







KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD7FRU2X51	740	1084	422	91	350	184	120	1470



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD7FRU2X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	700
	Ø (")	28"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M ³ / h - 45°	1890 rpm 31185 2430 rpm 43765
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 40
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	6+6
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso		156




FRUTA-KD EKO Ø 800 MM TOWER FAN / FRUTA-KD EKO Ø 800 MM GRUPO DE AIRE TORRETA



- Ø 800 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 800 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Air distributor hub with different color options
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 800 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD8FRU2X51	840	1184	465	91	350	184	150	1621

FRUTA-KD EKO

Ø 800 MM DÜZ KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN

FRUTA-KD EKO Ø 800 MM TOWER FAN / FRUTA-KD EKO Ø 800 MM GRUPO DE AIRE TORRETA







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD8FRU2X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	800
	Ø (")	32"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	
	1890 rpm	68036
	2430 rpm	89883
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 45
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	7+7
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso		182



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E


FRUTA-KD EKO Ø 900 MM TOWER FAN / FRUTA-KD EKO Ø 900 MM GRUPO DE AIRE TORRETA



- Ø 900 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 900 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Air distributor hub with different color options
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 900 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)




KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD9FRU2X51	942	1284	518	88	350	184	150	1779

FRUTA-KD EKO

Ø 900 MM DÜZ KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN

FRUTA-KD EKO Ø 900 MM TOWER FAN / FRUTA-KD EKO Ø 900 MM GRUPO DE AIRE TORRETA







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD9FRU2X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	900
	Ø (")	36"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 83485
		2430 rpm 118800
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	8+8
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
 AĞIRLIK Weight / Peso	KG	212



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E


FRUTA-KD EKO Ø 1000 MM TOWER FAN / FRUTA-KD EKO Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE TORRETA



- Ø 1000 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 1000 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Air distributor hub with different color options
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 1000 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)




KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD10FRU2X51	1066	1414	580	88	350	184	180	1984

FRUTA-KD EKO

Ø 1000 MM DÜZ KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN

FRUTA-KD EKO Ø 1000 MM TOWER FAN / FRUTA-KD EKO Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE TORRETA







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD10FRU2X51	
 ANEMOS 330 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 330 Aluminium Hub Fan Anemos 330 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	1000
	Ø (")	41"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	
	1890 rpm	102441
	2430 rpm	157019
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	8+8
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso		244



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E




FRUTA-KDY EKO

DÜZ YÜKSEK KULE FAN

FRUTA-KDY EKO HIGH TOWER FAN
FRUTA-KDY EKO GRUPO DE AIRE ALTA TORRETA

FRUTA-KDY EKO

FAN Fan / Aire		Ø (mm)		SERİ ADI Series / Serie		SIRA NO Serial No Número De Serie	OPSİYONEL PARÇALAR Optional Parts Piezas Opcionales		MODEL NO Model Number Número De Modelo		BALATA Clutch Embrague	
FD	DÜZ	9	900 mm	FRU	FRUTA	3	X	OPSİYONSUZ Without Option - Sin Opción	51	EKO	B	BALATALI With Clutch Con Embrague
		10	1000 mm				E	SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ Fixed Front Deflector Deflector Delantero Fijo				



FRUTA-KDY EKO

Ø 900 MM DÜZ YÜKSEK KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN


FRUTA-KDY EKO Ø 900 MM HIGH TOWER FAN FRUTA-KDY EKO Ø 900 MM GRUPO DE AIRE ALTA TORRETA



- Ø 900 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 900 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Air distributor hub with different color options
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 900 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD9FRU3X51	942	1228	520	88	350	150	184	2549

FRUTA-KDY EKO

Ø 900 MM DÜZ YÜKSEK KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN

FRUTA-KDY EKO Ø 900 MM HIGH TOWER FAN
FRUTA-KDY EKO Ø 900 MM GRUPO DE AIRE ALTA TORRETA







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD9FRU3X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	900
	Ø (")	36"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 83485
		2430 rpm 118800
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	12+12
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso		230



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E

FRUTA-KDY EKO

Ø 1000 MM DÜZ YÜKSEK KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN


FRUTA-KDY EKO Ø 1000 MM HIGH TOWER FAN FRUTA-KDY EKO Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE ALTA TORRETA



- Ø 1000 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresi olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açığa sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bkz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 1000 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Air distributor hub with different color options
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 1000 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD10FRU3X51	1066	1360	580	88	350	150	184	2949

FRUTA-KDY EKO

Ø 1000 MM DÜZ YÜKSEK KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN

FRUTA-KDY EKO Ø 1000 MM HIGH TOWER FAN
FRUTA-KDY EKO Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE ALTA TORRETA







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD10FRU3X51	
 ANEMOS 330 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 330 Aluminium Hub Fan Anemos 330 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	1000
	Ø (")	41"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 102441
		2430 rpm 157019
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	14+14
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso		251



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E




FRUTA-T EKO

TERS FAN

FRUTA-T EKO REVERSE FAN
FRUTA-T EKO GRUPO DE AIRE INVERSO

FRUTA-T EKO

FAN Fan / Aire		Ø (mm)		SERİ ADI Series / Serie		SIRA NO Serial No Número De Serie	OPSİYONEL PARÇALAR Optional Parts Piezas Opcionales		MODEL NO Model Number Número De Modelo		BALATA Clutch Embrague	
FT	TERS	6	600 mm	FRU	FRUTA	1	X	OPSİYONSUZ Without Option - Sin Opción	51	EKO	B	BALATALI With Clutch Con Embrague
		7	700 mm				A	ÜST YÖNLENDİRİCİ Upper Deflector Deflector Superior				
		8	800 mm				B	ÜST YÖNLENDİRİCİ Upper Deflector Deflector Superior				
		9	900 mm				C	ÜST YÖNLENDİRİCİ Upper Deflector Deflector Superior				
		10	1000 mm									




FRUTA-T EKO Ø 600 MM REVERSE FAN / FRUTA-T EKO Ø 600 MM GRUPO DE AIRE INVERSO



- Ø 600 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açığa sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 600 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 600 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FT6FRU1X51	640	795	358	91	250	183	150	755	120







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FT6FRU1X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	600
	Ø (")	24"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	$M^3/h - 45^\circ$	1890 rpm 30282
		2430 rpm 37651
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 30
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	5+5
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso		98

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A


FRUTA-T EKO Ø 700 MM REVERSE FAN / FRUTA-T EKO Ø 700 MM GRUPO DE AIRE INVERSO



- Ø 700 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açığa sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 700 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 700 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FT7FRU1X51	740	920	420	91	250	183	150	870	120







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FT7FRU1X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	700
	Ø (")	28"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	
	1890 rpm	31185
	2430 rpm	43765
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 40
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	6+6
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso	KG	112

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A


FRUTA-T EKO Ø 800 MM REVERSE FAN / FRUTA-T EKO Ø 800 MM GRUPO DE AIRE INVERSO



- Ø 800 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açığı sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 800 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 800 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FT8FRU1X51	840	990	468	91	250	183	200	963	150







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FT8FRU1X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	800
	Ø (")	32"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	
	1890 rpm	68036
	2430 rpm	89883
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 45
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	7+7
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso		136

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A

FRUTA-T EKO Ø 900 MM REVERSE FAN / FRUTA-T Ø 900 MM GRUPO DE AIRE INVERSO




- Ø 900 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 900 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)



- Grupo de aire con ventilador de 900 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)







KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FT9FRU1X51	942	1080	515	88	250	184	212	1055	180



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FT9FRU1X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	900
	Ø (")	36"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	1890 rpm	83485
	2430 rpm	118800
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	8+8
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
 AĞIRLIK Weight / Peso	KG	175

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A



B


FRUTA-T EKO Ø 1000 MM REVERSE FAN / FRUTA-T EKO Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE INVERSO



- Ø 1000 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 1000 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 1000 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)







KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FT10FRU1X51	1066	1245	593	88	250	184	265	1216	200



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FT10FRU1X51	
 ANEMOS 330 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 330 Aluminium Hub Fan Anemos 330 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	1000
	Ø (")	41"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 102441
		2430 rpm 157019
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	8+8
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso	KG	208

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A



B



C




FRUTA-KT EKO

TERS KULE FAN

FRUTA-KT EKO REVERSE TOWER FAN
FRUTA-KT EKO GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO

FRUTA-KT EKO

FAN Fan / Aire		Ø (mm)		SERİ ADI Series / Serie		SIRA NO Serial No Número De Serie		OPSİYONEL PARÇALAR Optional Parts Piezas Opcionales		MODEL NO Model Number Número De Modelo		BALATA Clutch Embrague	
FT	TERS	6	600 mm	FRU	FRUTA	2	X	OPSİYONSUZ Without Option - Sin Opción		51	EKO	B	BALATALI With Clutch Con Embrague
		7	700 mm										
		8	800 mm										
		9	900 mm										
		10	1000 mm										




FRUTA-KT EKO Ø 600 MM REVERSE TOWER FAN FRUTA-KT EKO Ø 600 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO



- Ø 600 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 600 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion

- Grupo de aire con ventilador de 600 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FT6FRU2X51	640	973	360	91	250	183	150	1350	100

FRUTA-KT EKO

Ø 600 MM TERS KULE FAN




TOYEX
by TOYMAN

FRUTA-KT EKO Ø 600 MM REVERSE TOWER FAN
FRUTA-KT EKO Ø 600 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FT6FRU2X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	600
	Ø (")	24"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M ³ / h - 45°	1890 rpm 30282
		2430 rpm 37651
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 30
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	5+5
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso	 KG	126


FRUTA-KT EKO Ø 700 MM REVERSE TOWER FAN FRUTA-KT EKO Ø 700 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO



- Ø 700 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 700 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion

- Grupo de aire con ventilador de 700 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FT7FRU2X51	740	1083	422	91	250	183	150	1470	120

FRUTA-KT EKO

Ø 700 MM TERS KULE FAN




TOYEX
by TOYMAN

FRUTA-KT EKO Ø 700 MM REVERSE TOWER FAN
FRUTA-KT EKO Ø 700 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FT7FRU2X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	700
	Ø (")	28"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M ³ / h - 45°	1890 rpm 31185
		2430 rpm 43765
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 40
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	6+6
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso		149


FRUTA-KT EKO Ø 800 MM REVERSE TOWER FAN FRUTA-KT EKO Ø 800 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO



- Ø 800 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 800 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion

- Grupo de aire con ventilador de 800 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión






KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FT8FRU2X51	840	1183	465	91	250	184	200	1621	150

FRUTA-KT EKO Ø 800 MM REVERSE TOWER FAN
FRUTA-KT EKO Ø 800 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FT8FRU2X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	800
	Ø (")	32"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45° 1890 rpm 2430 rpm	68036 89883
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 45
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	7+7
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso	 KG	182




FRUTA-KT EKO Ø 900 MM REVERSE TOWER FAN FRUTA-KT EKO Ø 900 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO



- Ø 900 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 900 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion

- Grupo de aire con ventilador de 900 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión






KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FT9FRU2X51	942	1283	518	88	250	184	212	1779	150

FRUTA-KT EKO Ø 900 MM REVERSE TOWER FAN
FRUTA-KT EKO Ø 900 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FT9FRU2X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	900
	Ø (")	36"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45° 1890 rpm 2430 rpm	83485 118800
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	8+8
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso	KG	215


FRUTA-KT EKO Ø 1000 MM REVERSE TOWER FAN FRUTA-KT EKO Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO



- Ø 1000 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 1000 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan
- (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion

- Grupo de aire con ventilador de 1000 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos
- (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión






KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FT10FRU2X51	1066	1413	593	88	250	184	265	1984	180

FRUTA-KT EKO Ø 1000 MM REVERSE TOWER FAN
FRUTA-KT EKO Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INVERSO



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FT10FRU2X51	
 ANEMOS 330 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 330 Aluminium Hub Fan Anemos 330 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	1000
	Ø (")	41"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	1890 rpm	102441
	2430 rpm	157019
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	8+8
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso	 KG	261




UVA-E EKO

EĞİK KULE FAN

UVA-E EKO INCLINED TOWER FAN
UVA-E EKO GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO

UVA-E EKO

FAN Fan / Aire		Ø (mm)		SERİ ADI Series / Serie		SIRA NO Serial No Número De Serie	OPSİYONEL PARÇALAR Optional Parts Piezas Opcionales		MODEL NO Model Number Número De Modelo		BALATA Clutch Embrague	
FD	DÜZ	6	600 mm	UVA	UVA	1	X	OPSİYONSUZ Without Option - Sin Opción	51	EKO	B	BALATALI With Clutch Con Embrague
		7	700 mm				E	SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ Fixed Front Deflector Deflector Delantero Fijo				
		8	800 mm									
		9	900 mm									
		10	1000 mm									



UVA-E EKO

Ø 600 MM EĞİK KULE FAN


TOYEX
by TOYMAN

UVA-E EKO Ø 600 MM INCLINED TOWER FAN UVA-E EKO Ø 600 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO




- Ø 600 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 600 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion



- Grupo de aire con ventilador de 600 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión







KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD6UVA1X51	640	1438	474	91	350	181	126	1061

UVA-E EKO Ø 600 MM INCLINED TOWER FAN
UVA-E EKO Ø 600 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA


KOD CODE - CÓDIGO	FD6UVA1X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	600
	Ø (")	24"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	1890 rpm 2430 rpm	30282 37651
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 30
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	6+6
	P	G ¼" F G ¾" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso		121

UVA-E EKO

Ø 700 MM EĞİK KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN


UVA-E EKO Ø 700 MM INCLINED TOWER FAN UVA-E EKO Ø 700 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO



- Ø 700 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 700 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion


- Grupo de aire con ventilador de 700 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD7UVA1X51	740	1542	494	91	350	181	156	1159





UVA-E EKO Ø 700 MM INCLINED TOWER FAN

UVA-E EKO Ø 700 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD7UVA1X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	700
	Ø (")	28"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M ³ / h - 45°	1890 rpm 31185 2430 rpm 43765
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 40
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	6+6
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso	 KG	142



UVA-E EKO

Ø 800 MM EĞİK KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN

UVA-E EKO Ø 800 MM INCLINED TOWER FAN


UVA-E EKO Ø 800 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO



- Ø 800 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 800 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion
- Air distributor hub with different color options
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 800 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)




KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD8UVA1X51	840	1642	544	91	350	182	201	1266

UVA-E EKO

Ø 800 MM EĞİK KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN

UVA-E EKO Ø 800 MM INCLINED TOWER FAN
UVA-E EKO Ø 800 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD8UVA1X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	800
	Ø (")	32"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	
	1890 rpm	68036
	2430 rpm	89883
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 45
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	14+14
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso		185



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E


UVA-E EKO

Ø 900 MM EĞİK KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN

UVA-E EKO Ø 900 MM INCLINED TOWER FAN


UVA-E EKO Ø 900 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO



- Ø 900 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 900 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion
- Air distributor hub with different color options
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 900 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD9UVA1X51	942	1728	584	88	350	182	218	1359

UVA-E EKO

Ø 900 MM EĞİK KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN

UVA-E EKO Ø 900 MM INCLINED TOWER FAN
UVA-E EKO Ø 900 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD9UVA1X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	900
	Ø (")	36"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	
	1890 rpm	83485
	2430 rpm	118800
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	16+16
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso		212



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo


E

UVA-E EKO

Ø 1000 MM EĞİK KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN


UVA-E EKO Ø 1000 MM INCLINED TOWER FAN UVA-E EKO Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO



- Ø 1000 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 1000 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion
- Air distributor hub with different color options
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 1000 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)




KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD10UVA1X51	1066	1855	636	88	350	182	269	1476

UVA-E EKO

Ø 1000 MM EĞİK KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN

UVA-E EKO Ø 1000 MM INCLINED TOWER FAN
UVA-E EKO Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE TORRETA INCLINADO







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD10UVA1X51	
 ANEMOS 330 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 330 Aluminium Hub Fan Anemos 330 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	1000
	Ø (")	41"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 102441
		2430 rpm 157019
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	18+18
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso		243



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E




UVA-ED EKO

EĞİK DAR KULE FAN

UVA-ED EKO INCLINED NARROW TOWER FAN
UVA-ED EKO GRUPO DE AIRE TORRETA
ESTRECHA INCLINADA

UVA-ED EKO

FAN Fan / Aire		Ø (mm)		SERİ ADI Series / Serie		SIRA NO Serial No Número De Serie	OPSİYONEL PARÇALAR Optional Parts Piezas Opcionales		MODEL NO Model Number Número De Modelo		BALATA Clutch Embrague	
FD	DÜZ	6	600 mm	UVA	UVA	2	X	OPSİYONSUZ Without Option - Sin Opción	51	EKO	B	BALATALI With Clutch Con Embrague
		7	700 mm				E	SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ Fixed Front Deflector Deflector Delantero Fijo				
		8	800 mm									
		9	900 mm									
		10	1000 mm									



UVA-ED EKO

Ø 600 MM EĞİK DAR KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN

UVA-ED EKO Ø 600 MM INCLINED NARROW TOWER FAN UVA-ED EKO Ø 600 MM GRUPO DE AIRE TORRETA ESTRECHA INCLINADA




- Ø 600 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 600 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion



- Grupo de aire con ventilador de 600 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión




KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD6UVA2X51	640	1242	474	91	350	181	126	1029

UVA-ED EKO

Ø 600 MM EĞİK DAR KULE FAN





TOYEX
by TOYMAN

UVA-ED EKO Ø 600 MM INCLINED NARROW TOWER FAN
UVA-ED EKO Ø 600 MM GRUPO DE AIRE TORRETA ESTRECHA INCLINADA



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD6UVA2X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	600
	Ø (")	24"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M ³ / h - 45°	1890 rpm 30282 2430 rpm 37651
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 30
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	6+6
	P	G ¼" F G ¾" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso	KG	114

UVA-ED EKO

Ø 700 MM EĞİK DAR KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN

UVA-ED EKO Ø 700 MM INCLINED NARROW TOWER FAN


UVA-ED EKO Ø 700 MM GRUPO DE AIRE TORRETA ESTRECHA INCLINADA



- Ø 700 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 700 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion


- Grupo de aire con ventilador de 700 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD7UVA2X51	740	1342	494	91	350	181	156	1127





UVA-ED EKO Ø 700 MM INCLINED NARROW TOWER FAN

UVA-ED EKO Ø 700 MM GRUPO DE AIRE TORRETA ESTRECHA INCLINADA



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD7UVA2X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	700
	Ø (")	28"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M ³ / h - 45°	1890 rpm 31185 2430 rpm 43765
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 40
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	6+6
	P	G ¼" F G ¾" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso	 KG	131

UVA-ED EKO

Ø 800 MM EĞİK DAR KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN

UVA-ED EKO Ø 800 MM INCLINED NARROW TOWER FAN

UVA-ED EKO Ø 800 MM GRUPO DE AIRE TORRETA ESTRECHA INCLINADA




- Ø 800 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 800 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion
- Air distributor hub with different color options
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)



- Grupo de aire con ventilador de 800 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD8UVA2X51	840	1442	544	91	350	182	201	1234

UVA-ED EKO Ø 800 MM INCLINED NARROW TOWER FAN

UVA-ED EKO Ø 800 MM GRUPO DE AIRE TORRETA ESTRECHA INCLINADA







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD8UVA2X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	800
	Ø (")	32"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	
	1890 rpm	68036
	2430 rpm	89883
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 45
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	14+14
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso		173



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E


UVA-ED EKO

Ø 900 MM EĞİK DAR KULE FAN

TOYEX
by TOYMAN


UVA-ED EKO Ø 900 MM INCLINED NARROW TOWER FAN

UVA-ED EKO Ø 900 MM GRUPO DE AIRE TORRETA ESTRECHA INCLINADA




- Ø 900 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 900 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion
- Air distributor hub with different color options
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)



- Grupo de aire con ventilador de 900 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD9UVA2X51	942	1529	584	88	350	182	218	1329

UVA-ED EKO Ø 900 MM INCLINED NARROW TOWER FAN

UVA-ED EKO Ø 900 MM GRUPO DE AIRE TORRETA ESTRECHA INCLINADA







TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD9UVA2X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	900
	Ø (")	36"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 83485
		2430 rpm 118800
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	16+16
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
 AĞIRLIK Weight / Peso	KG	194



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E

UVA-ED EKO Ø 1000 MM INCLINED NARROW TOWER FAN

UVA-ED EKO Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE TORRETA ESTRECHA INCLINADA




- Ø 1000 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Memeler arasında ayarlanabilir hava yönlendiriciler mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 1000 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Adjustable air reflectors are available between the nozzles
- Protection grids have special coating against corrosion
- Air distributor hub with different color options
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)




- Grupo de aire con ventilador de 1000 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Entre las boquillas hay reflectores de aire ajustables
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD10UVA2X51	1066	1652	634	88	350	182	269	1441





UVA-ED EKO Ø 1000 MM INCLINED NARROW TOWER FAN

UVA-ED EKO Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE TORRETA ESTRECHA INCLINADA



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD10UVA2X51	
 ANEMOS 330 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 330 Aluminium Hub Fan Anemos 330 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	1000
	Ø (")	41"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 102441
		2430 rpm 157019
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	18+18
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso	KG	234

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E




OLIVO EKO

YARI KULE FAN

OLIVO EKO SEMI TOWER FAN
OLIVO EKO GRUPO DE AIRE SEMITORRE

OLİVO EKO

FAN Fan / Aire		Ø (mm)		SERİ ADI Series / Serie		SIRA NO Serial No Número De Serie	OPSİYONEL PARÇALAR Optional Parts Piezas Opcionales		MODEL NO Model Number Número De Modelo		BALATA Clutch Embrague	
FD	DÜZ	6	600 mm	OLI	OLİVO	1	X	OPSİYONSUZ Without Option - Sin Opción	51	EKO	B	BALATALI With Clutch Con Embrague
		7	700 mm				D	İKİNCİ SIRA AY BORU Second Row Curved Rods Segunda Fila Barras Curvas				
		8	800 mm				E	SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ Fixed Front Deflector Deflector Delantero Fijo				
		9	900 mm									
		10	1000 mm									




OLIVO EKO Ø 600 MM SEMI TOWER FAN / OLIVO EKO Ø 600 MM GRUPO DE AIRE SEMITORRE




- Ø 600 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çelikdir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açığa sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 600 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Protection grids have special coating against corrosion

- Grupo de aire con ventilador de 600 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión







KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD6OLI1X51	640	839	357	91	350	183	120	1057



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD6OLI1X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	600
	Ø (")	24"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	1890 rpm	30282
	2430 rpm	37651
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 30
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	7+7
	P	G ¼" F G ¾" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso	 KG	103


OLIVO EKO Ø 700 MM SEMI TOWER FAN / OLIVO EKO Ø 700 MM GRUPO DE AIRE SEMITORRE




- Ø 700 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çelikdir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir

- Fan Unit with Ø 700 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Protection grids have special coating against corrosion

- Grupo de aire con ventilador de 700 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión







KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD7OLI1X51	740	939	410	91	350	183	150	1180



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD7OLI1X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	700
	Ø (")	28"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M ³ / h - 45°	1890 rpm 31185
		2430 rpm 43765
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 40
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	7+7
	P	G ¼" F G ¾" F
	Q	G ½" M
AĞIRLIK Weight / Peso	 KG	120


OLIVO EKO Ø 800 MM SEMI TOWER FAN / OLIVO EKO Ø 800 MM GRUPO DE AIRE SEMITORRE



- Ø 800 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D27 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Arka kafes üzerinde 13 adet hava perdesi mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 800 mm diameter fan
- Comer gearbox (D27 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Backside protection grid with 13 air reflectors
- Protection grids have special coating against corrosion
- Air distributor hub with different color options
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 800 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D27 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Rejilla de protección trasera con 13 reflectores de aire
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD8OLI1X51	840	1014	468	91	350	184	200	1338



TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA


KOD CODE - CÓDIGO	FD8OLI1X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	800
	Ø (")	32"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 68036 2430 rpm 89883
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
 AĞIRLIK Weight / Peso	HP	>= 45
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	12+12 • 16+16
	P	G ¼" F G ⅜" F
	Q	G ½" M
	KG	154

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES




OLIVO EKO Ø 900 MM SEMI TOWER FAN / OLIVO EKO Ø 900 MM GRUPO DE AIRE SEMITORRE



- Ø 900 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Arka kafes üzerinde 17 adet hava perdesi mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 900 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Backside protection grid with 17 air reflectors
- Protection grids have special coating against corrosion
- Air distributor hub with different color options
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 900 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Rejilla de protección trasera con 17 reflectores de aire
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD9OLI1X51	942	1114	515	88	350	184	212	1435






TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA


OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD9OLI1X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	900
	Ø (")	36"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	83485
	2430 rpm	118800
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	14+14 • 18+18
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso		186




OLIVO EKO Ø 1000 MM SEMI TOWER FAN / OLIVO EKO Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE SEMITORRE




- Ø 1000 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Piriç G 1/4" ve G 3/8" dişi meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol, alt-üst hava yönlendiriciler ayarlanabilir açıya sahiptir
- Arka kafes üzerinde 18 adet hava perdesi mevcuttur
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 1000 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower-upper air reflectors with adjustable pitch
- Backside protection grid with 18 air reflectors
- Protection grids have special coating against corrosion
- Air distributor hub with different color options
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 1000 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores-superiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Rejilla de protección trasera con 18 reflectores de aire
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FD10OLI1X51	1066	1279	580	88	350	184	265	1527






TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

OPSİYONEL PARÇALAR

OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

KOD CODE - CÓDIGO	FD10OLI1X51	
 ANEMOS 330 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 330 Aluminium Hub Fan Anemos 330 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	1000
	Ø (")	41"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 102441
		2430 rpm 157019
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	14+14 • 18+18
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso	KG	223






PERA EKO

AÇILI DAVLUMBAZ FAN

PERA EKO ANGLED FAN UNIT
PERA EKO GRUPO DE AIRE ANGULAR

PERA EKO

FAN Fan / Aire		Ø (mm)		SERİ ADI Series / Serie		SIRA NO Serial No Número De Serie	OPSİYONEL PARÇALAR Optional Parts Piezas Opcionales		MODEL NO Model Number Número De Modelo		BALATA Clutch Embrague	
FD	DÜZ	9	900 mm	PER	PERA	1	X	OPSİYONSUZ Without Option - Sin Opción	51	EKO	B	BALATALI With Clutch Con Embrague
		10	1000 mm				A	ÜST YÖNLENDİRİCİ Upper Deflector Deflector Superior				
			B	ÜST YÖNLENDİRİCİ Upper Deflector Deflector Superior								
			C	ÜST YÖNLENDİRİCİ Upper Deflector Deflector Superior								
			D	İKİNCİ SIRA AY BORU Second Row Curved Rods Segunda Fila Barras Curvas								
			E	SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ Fixed Front Deflector Deflector Delantero Fijo								



PERA EKO

Ø 900 MM AÇILI DAVLUMBAZ FAN

TOYEX
by TOYMAN


PERA EKO Ø 900 MM ANGLED FAN UNIT / PERA EKO Ø 900 MM GRUPO DE AIRE ANGULAR



- Ø 900 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açığa sahiptir
- Arka kafes üzerinde 17 adet hava perdesi mevcuttur
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 900 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Backside protection grid with 17 air reflectors
- Air distributor hub with different color options
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 900 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Rejilla de protección trasera con 17 reflectores de aire
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FD9PER1X51	942	1080	515	88	230	184	212	1055	942



OPSİYONEL PARÇALAR OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior



A



B



C



İKİNCİ SIRA AY BORU
Second Row Curved Rods
Segunda Fila Barras Curvas

D



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD9PER1X51	
 ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 250 Aluminium Hub Fan Anemos 250 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	900
	Ø (")	36"
	KANAT Blade / Pala	10
	 30° 45° 60°	
 PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 83485
		2430 rpm 118800
 ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
 AY BORU Curved Rods Barras Curvas	HP	>= 55
	P	G 1 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1 1/2" M
	AĞIRLIK Weight / Peso	165

PERA EKO

Ø 1000 MM AÇILI DAVLUMBAZ FAN

TOYEX
by TOYMAN


PERA EKO Ø 1000 MM ANGLED FAN UNIT / PERA EKO Ø 1000 MM GRUPO DE AIRE ANGULAR



- Ø 1000 mm pervane ölçüsünde Turbo Atomizör Fan
- Comer Şanzıman (D21 1:3,5-1:4,5)
- 10 Kanat Anemos Alüminyum pervane (Farklı renk seçenekleri mevcuttur)
- Fan üzerindeki ay borular AISI 304 Paslanmaz Çeliktir
- Davlumbaz, şase ve şanzıman sehpa sıcak daldırma galvaniz kaplamaya sahiptir
- 8 kanca bağlantılı koruyucu ızgara
- Pirinç G 1/4" ve G 3/8" dişli meme bağlantısı alternatifleri ile üretilebilir
- Polyester yönlendirici renk seçeneklerine sahiptir
- Şanzıman çevresinde olası hava kaçaklarına karşı özel kapaklara sahiptir
- Yağdanlık hortumu ve bağlantı aparatları sayesinde şanzımana kolayca yağ eklenebilir
- Sağ-sol alt hava yönlendiriciler ayarlanabilir açığa sahiptir
- Arka kafes üzerinde 18 adet hava perdesi mevcuttur
- Sabit ön yönlendirici farklı renk seçeneklerine sahiptir
- Ön ve arka kafesler korozyona karşı dayanıklı özel kaplamaya sahiptir
- Opsiyonel ürünler ayrıca sipariş edilmelidir (bknz. opsiyonel parçalar)

- Fan Unit with Ø 1000 mm diameter fan
- Comer gearbox (D21 1:3,5-1:4,5)
- Anemos series 10 blade aluminium hub fan (Different blade colors upon request)
- AISI 304 stainless steel curved rods
- Hot galvanised ring, gearbox and main frame
- Protection grid with 8 point linkage
- Brass nozzle holder clamps G 1/4" or G 3/8"
- Fiber glass diffuser cone (Different colors upon request)
- Special lids between gearbox and main frame to prevent air loss
- Easy fill oil hose for gearbox maintenance
- Right and left lower air reflectors with adjustable pitch
- Backside protection grid with 18 air reflectors
- Air distributor hub with different color options
- Protection grids have special coating against corrosion
- Optional parts should be ordered separately (Check options page)

- Grupo de aire con ventilador de 1000 mm de diámetro
- Caja de cambios Comer (D21 1:3,5-1:4,5)
- Ventilador de aluminio con 10 palas, serie Anemos (Diferentes colores de palas bajo pedido)
- Barras curvas de acero inoxidable AISI 304
- La Campana, el chasis y el soporte de caja de cambios tienen revestimiento galvanizado en caliente
- Rejilla de protección con enganche de 8 puntos
- Abrazaderas portaboquillas de latón G 1/4" o G 3/8"
- Cono difusor de fibra de vidrio (Diferentes colores a pedido)
- Tapas especiales entre la caja de cambios y el chasis para evitar pérdidas de aire
- Manguera de aceite de fácil llenado para el mantenimiento de la caja de cambios
- Reflectores de aire inferiores derecho e izquierdo con inclinación ajustable
- Rejilla de protección trasera con 18 reflectores de aire
- Núcleo de distribuidor de aire con diferentes opciones de color
- Las rejillas de protección cuentan con un revestimiento especial contra la corrosión
- Las piezas opcionales deben pedirse por separado (Consulte la página de opciones)



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)
FD10PER1X51	1066	1245	593	88	230	184	265	1216	1066



OPSİYONEL PARÇALAR OPTIONAL PARTS / PIEZAS OPCIONALES

ÜST YÖNLENDİRİCİ
Upper Deflector
Deflector Superior




A



B



C



İKİNCİ SIRA AY BORU
Second Row Curved Rods
Segunda Fila Barras Curvas

D



SABİT ÖN YÖNLENDİRİCİ
Fixed Front Deflector
Deflector Delantero Fijo

E

TEKNİK BİLGİLER

TECHNICAL INFORMATION / INFORMACIÓN TÉCNICA

KOD CODE - CÓDIGO	FD10PER1X51	
ANEMOS 330 ALÜMİNYUM PERVANE Anemos 330 Aluminium Hub Fan Anemos 330 Ventilador Con Núcleo De Aluminio	Ø (mm)	1000
	Ø (")	41"
	KANAT Blade / Pala	10
		30° 45° 60°
PERFORMANS Performance / Actuación	M³ / h - 45°	1890 rpm 102441
		2430 rpm 157019
ŞANZIMAN Gearboxes / Cajas de Cambios	PTO (rpm)	540
	Vel 1	1:3,5
	Vel 2	1:4,5
	HP	>= 55
	AY BORU Curved Rods Barras Curvas	8+8 • 15+15
	P	G 1/4" F G 3/8" F
	Q	G 1/2" M
AĞIRLIK Weight / Peso	KG	193

FRUTA-D DÜZ FAN

FRUTA-KD DÜZ KULE FAN

FRUTA-KDY DÜZ YÜKSEK KULE FAN

FRUTA-T TERS FAN


FRUTA-KT TERS KULE FAN

UVA-E EĞİK KULE FAN

UVA-ED EĞİK DAR KULE FAN

OLİVO YARI KULE FAN

PERA AÇILI DAVLUMBAZ FAN



YEDEK PARÇALAR

SPARE PARTS
REPUESTOS

AY BORU



- Turbo atomizör fanları için ay boru
- Malzeme: 21,3x2 mm AISI 304 paslanmaz çelik
- G ½" E paso bağlantısı

CURVED RODS

- Curved rods for orchard sprayers
- Material: 21,3x2 mm AISI 304 stainless steel
- G ½" M threaded fitting

BARRAS CURVAS

- Barras curvas para atomizadores
- Material: 21,3x2 mm AISI 304 de acero
- G ½" M toma roscada



TAKIM - KIT	Fan Ø (mm)	R (mm)	Delik Sayısı Holes - Orificios	Delik Çapı Ø
08001565	600	345	5	7
08001566			6	
08001575	700	395	5	
08001576			6	
08001577			7	
08001586	800	445	6	
08001587			7	
08001588			8	
08001596	900	495	6	
08001597			7	
08001598			8	
080015107	1000	545	7	
080015108			8	
080015109			9	

KELEPÇELİ AY BORU



- Turbo atomizör fanları için kelepçeli ay boru
- Malzeme: 21,3x2 mm AISI 304 paslanmaz çelik
- G ½" E paso bağlantısı (Bir tarafı piriç kör tapalı)
- G ¼" Dişi meme kelepçeleri dahildir

CURVED RODS WITH NOZZLE HOLDER CLAMPS

- Curved rods with nozzle holder clamps for orchard sprayers
- Material: 21,3x2 mm AISI 304 stainless steel
- G ½" M threaded fitting (With blanking cap by one side)
- G ¼" F Nozzle holders clamps are included

BARRAS CURVAS CON ABRAZADERA DE PORTABOQUILLAS

- Barras curvas con abrazadera de portaboquillas para atomizadores
- Material: 21,3x2 mm AISI 304 de acero
- G ½" M toma roscada (Con tapón hembra por una parte)
- G ¼" H abrazaderas de portaboquillas están incluidas



TAKIM - KIT	Fan Ø (mm)	R (mm)	Meme Sayısı Nozzles - Boquillas	G
080016165	600	345	5	G ¼"
080016166			6	
080016175	700	395	5	
080016176			6	
080016177			7	
080016186	800	445	6	
080016187			7	
080016188			8	
080016196	900	495	6	
080016197			7	
080016198			8	
0800161107	1000	545	7	
0800161108			8	
0800161109			9	

AY BORU



- Turbo atomizör fanları için ay boru
- Malzeme: 20x1,5 mm AISI 304 paslanmaz çelik
- G ½" E paso bağlantısı (Bir tarafı pirinç kör tapalı)
- Pirinç G ¾" dişi meme bağlantısı

CURVED RODS

- Curved rods for orchard sprayers
- Material: 20X1,5 mm AISI 304 stainless steel
- G ½" M threaded fitting
(One side with brass male plug)
- Brass G ¾" F nozzle connection

BARRAS CURVAS

- Barras curvas para atomizadores
- Material: 20X1,5 mm AISI 304 de acero
- G ½" M toma roscada
(Un lado con tapón macho de latón)
- Conexión de boquilla de latón G ¾" H



TAKIM - KIT	Fan Ø (mm)	R (mm)	Meme Sayısı Nozzles - Boquillas	G
080016265	600	345	5	G ¼"
080016266			6	
080016275	700	395	5	
080016276			6	
080016277			7	
080016286	800	445	6	
080016287			7	
080016288			8	
080016296	900	495	6	
080016297			7	
080016298			8	
0800162107	1000	545	7	
0800162108			8	
0800162109			9	

AY BORU



- Turbo atomizör fanları için ay boru
- Malzeme: 20x1,5 mm AISI 304 paslanmaz çelik
- G ½" E paso bağlantısı (Bir tarafı pirinç kör tapalı)
- Pirinç G 3/8" dişi meme bağlantısı

CURVED RODS

- Curved rods for orchard sprayers
- Material: 20X1,5 mm AISI 304 stainless steel
- G ½" M threaded fitting
(One side with brass male plug)
- Brass G 3/8" F nozzle connection

BARRAS CURVAS

- Barras curvas para atomizadores
- Material: 20X1,5 mm AISI 304 de acero
- G ½" M toma roscada
(Un lado con tapón macho de latón)
- Conexión de boquilla de latón G 3/8" H



TAKIM - KIT	Fan Ø (mm)	R (mm)	Meme Sayısı Nozzles - Boquillas	G
080016365	600	345	5	G 3/8"
080016366			6	
080016375	700	395	5	
080016376			6	
080016377			7	
080016386	800	445	6	
080016387			7	
080016388			8	
080016396	900	495	6	
080016397			7	
080016398			8	
0800163107	1000	545	7	
0800163108			8	
0800163109			9	

DÜZ BORU


- Krom düz boru
- Malzeme: 21,3x2 mm AISI 304 paslanmaz çelik
- Her iki tarafı G ½" E paso bağlantısı
- Ø 7 mm ve Ø 10 mm delik seçenekleri
- Kod, tekli ürün kodudur

STRAIGHT ROD

- Stainless Steel Rod
- Material: 21,3x2 mm AISI 304 stainless steel
- G ½" M threaded fitting (Both side)
- Ø 7 mm and Ø 10 mm hole options
- Code is a single product code

BARRA RECTA

- Barra de acero inoxidable
- Material: 21,3x2 mm AISI 304 de acero
- G ½" M toma roscada (Ambos lados)
- Opciones de orificio de Ø 7 mm y Ø 10 mm
- El código es un código de producto único



KOD CODE - CÓDIGO	L (mm)	L1 (mm)	Delik Sayısı Holes - Orificios	Delik Çapı Ø (mm)
080016663	600	265	3	7
080016683	800	365	3	
080016684	800	243	4	
0800166104	1000	310	4	
0800166105	1000	232	5	
0800166124	1200	376	4	
0800166125	1200	282	5	
0800166145	1400	332	5	
0800166155	1500	357	5	
0800166165	1600	382	5	
080016763	600	265	3	10
080016783	800	365	3	
080016784	800	243	4	
0800167104	1000	310	4	
0800167105	1000	232	5	
0800167124	1200	376	4	
0800167125	1200	282	5	
0800167145	1400	332	5	
0800167155	1500	357	5	
0800167165	1600	382	5	

DÜZ BORU


- Krom düz boru
- Malzeme: 21,3x2 mm AISI 304 paslanmaz çelik
- Her iki tarafı G ½" E paso bağlantısı
- Ø 7 mm ve Ø 10 mm delik seçenekleri
- Kod, tekli ürün kodudur

STRAIGHT ROD

- Stainless Steel Rod
- Material: 21,3x2 mm AISI 304 stainless steel
- G ½" M threaded fitting (Both side)
- Ø 7 mm and Ø 10 mm hole options
- Code is a single product code

BARRA RECTA

- Barra de acero inoxidable
- Material: 21,3x2 mm AISI 304 de acero
- G ½" M toma roscada (Ambos lados)
- Opciones de orificio de Ø 7 mm y Ø 10 mm
- El código es un código de producto único



KOD CODE - CÓDIGO	L (mm)	Delik Sayısı Holes - Orificios	Delik Çapı Ø (mm)
080016831	370	1	7
080016852	570	2	
0800168103	1070	3	
0800168154	1570	4	
0800168205	2070	5	
0800168256	2570	6	
0800168307	3070	7	
0800168358	3570	8	
0800168409	4070	9	
080016931	370	1	10
080016952	570	2	
0800169103	1070	3	
0800169154	1570	4	
0800169205	2070	5	
0800169256	2570	6	
0800169307	3070	7	
0800169358	3570	8	
0800169409	4070	9	

FAN IZGARALARI


- Turbo atomizör fanları için koruyucu ızgara
- Siyah kataforez kaplamalıdır

FAN PROTECTION GRID


- Fan protection grid for orchard sprayers
- Black cataphoresis coating

REJILLA DE PROTECCIÓN DE GRUPOS DE AIRE

- Rejillas de protección para grupos de aire
- Recubrimiento de cataforesis negro



KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	Ø (mm)	Bağlantı Kanca Adedi Clamp - Abrazadera
08548600	600	500	8
08548700	700	600	
08548800	800	700	
08548900	900	800	
085481010	1010	900	
085481140	1140	1000	



Farklı ölçü seçenekleri için firmamız ile irtibata geçiniz
Please contact our company for different size options / Comuníquese con nuestra empresa para conocer las diferentes opciones de tamaño

FAN DAVLUMBAZ


- Turbo atomizör fanları için
- AISI 304 paslanmaz çelik seçeneği
- DKP sac (Kaplamasız) seçeneği

STAINLESS STEEL RING

- For orchard sprayers
- AISI 304 stainless steel options
- Heat treated steel sheet options (No coating)

CAMPANA INOXIDABLE

- Para grupos de aire
- Opción de AISI 304 acero de inoxidable
- Opción de acero tratado térmicamente (Sin recubrimiento)



	KOD CODE - CÓDIGO	Ø (mm)	Ø (")	A (mm)	B (mm)
AISI 304	0856000625SS	600	24"	630	250
	0857000625SS	700	28"	730	250
	0858000625SS	800	32"	830	250
	0859000625SS	900	36"	930	250
	0856000635SS	600	24"	630	350
	0857000635SS	700	28"	730	350
	0858000635SS	800	32"	830	350
	0859000635SS	900	36"	930	350
	0860100035SS	1000	41"	1060	350

	KOD CODE - CÓDIGO	Ø (mm)	Ø (")	A (mm)	B (mm)
DKP	0856000625DKPS	600	24"	630	250
	0857000625DKPS	700	28"	730	250
	0858000625DKPS	800	32"	830	250
	0859000625DKPS	900	36"	930	250
	0856000635DKPS	600	24"	630	350
	0857000635DKPS	700	28"	730	350
	0858000635DKPS	800	32"	830	350
	0859000635DKPS	900	36"	930	350
	0860100035DKPS	1000	41"	1060	350

ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE DÜZ

- Alüminyum Gövde ve Yüksek Dayanımlı Plastik Kanatlar
- 30° / 45° / 60° Açı Seçenekleri
- Pervane Dönüş Yönü: Sol - Sağ
- Traktör Güç Aralığı 55 - 95 Beygir

Pervane Çapı	28", 32", 36"
Kanat Tipi	Tip 1 Düz Kanat
Göbek Çapı	250 mm

ANEMOS 250 ALUMINIUM HUB FAN

- Aluminium Hub and Glass Reinforced Polyamide Blades
- 30° / 45° / 60° Pitch Angle Options
- Rotation Direction: Counterclockwise - Clockwise
- Tractor Power Range 55 - 95 HP

Diameter	28", 32", 36"
Blade Type	Type 1
Hub Diameter	250 mm

ANEMOS 250 VENTILADOR CON NÚCLEO DE ALUMINIO


- Núcleo de aluminio y aletas de polimiada reforzada con fibra de vidrio
- Opciones de ángulos 30° / 45° / 60°
- La dirección de giro: Izquierda - Derecha
- La potencia máxima del tractor 55 - 95 HP

Diámetro	28", 32", 36"
Tipo de Aletas	Tipo 1
Diámetro de Núcleo	250 mm



KOD CODE - CÓDIGO	Balatalı - With Clutch Con Embrague	D	Açı Angle Ángulo	Yön Direction Dirección	Renk Color
KA1AP10CW3028K	KA1AP10CW3028KC	28"	 30°	Sol Left Izquierda	Kırmızı Red Rojo
KA1AP10CW4528K	KA1AP10CW4528KC		 45°		
KA1AP10CW6028K	KA1AP10CW6028KC		 60°		
KA1AP10CW3032K	KA1AP10CW3032KC	32"	 30°		
KA1AP10CW4532K	KA1AP10CW4532KC		 45°		
KA1AP10CW6032K	KA1AP10CW6032KC		 60°		
KA1AP10CW3036K	KA1AP10CW3036KC	36"	 30°		
KA1AP10CW4536K	KA1AP10CW4536KC		 45°		
KA1AP10CW6036K	KA1AP10CW6036KC		 60°		
KA1AP10C3028K	KA1AP10C3028KC	28"	 30°	Sağ Right Derecha	
KA1AP10C4528K	KA1AP10C4528KC		 45°		
KA1AP10C6028K	KA1AP10C6028KC		 60°		
KA1AP10C3032K	KA1AP10C3032KC	32"	 30°		
KA1AP10C4532K	KA1AP10C4532KC		 45°		
KA1AP10C6032K	KA1AP10C6032KC		 60°		
KA1AP10C3036K	KA1AP10C3036KC	36"	 30°		
KA1AP10C4536K	KA1AP10C4536KC		 45°		
KA1AP10C6036K	KA1AP10C6036KC		 60°		

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	L	Yön Direction Dirección	Renk Color
08101210CW28	240 mm	Sol Left Izquierda	Kırmızı Red Rojo
08101210CW32	290 mm		
08101210CW36	325 mm		
08101210C28	240 mm	Sağ Right Derecha	
08101210C32	290 mm		
08101210C36	325 mm		

Pervanelerimiz min. Ø 700 mm - Max. Ø 950 mm çaplarına kadar mevcuttur. Diğer renk ve ölçü seçenekleri için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.
Available dimensions between Ø 700 mm - Ø 950 mm. Please contact with us for other colour and size options.
Disponibles las dimensiones entre min. Ø 700 mm - max. Ø 950 mm. Póngase en contacto con nuestra empresa para otras opciones de color y tamaño.

ANEMOS 330 ALÜMİNYUM PERVANE DÜZ

- Alüminyum Gövde ve Yüksek Dayanımlı Plastik Kanatlar
- 30° / 45° / 60° Açı Seçenekleri
- Pervane Dönüş Yönü: Sol
- Traktör Güç Aralığı 55 - 95 Beygir

Pervane Çapı	41"
Kanat Tipi	Tip 1 Düz Kanat
Göbek Çapı	330 mm

ANEMOS 330 ALUMINIUM HUB FAN

- Aluminium Hub and Glass Reinforced Polyamide Blades
- 30° / 45° / 60° Pitch Angle Options
- Rotation Direction: Counterclockwise
- Tractor Power Range 55 - 95 HP

Diameter	41"
Blade Type	Type 1
Hub Diameter	330 mm

ANEMOS 330 VENTILADOR CON NÚCLEO DE ALUMINIO


- Núcleo de aluminio y aletas de polimiada reforzada con fibra de vidrio
- Opciones de ángulos 30° / 45° / 60°
- La dirección de giro: Izquierda
- La potencia máxima del tractor 55 - 95 HP

Diámetro	41"
Tipo de Aletas	Tipo 1
Diámetro de Núcleo	330 mm



KOD CODE - CÓDIGO	Balatalı - With Clutch Con Embrague	D	Açı Angle Ángulo	Yön Direction Dirección	Renk Color
BA1AP10CW3041T	BA1AP10CW3041TC	41"	30°	Sol Left Izquierda	Turuncu Orange Naranja
BA1AP10CW4541T	BA1AP10CW4541TC		45°		
BA1AP10CW6041T	BA1AP10CW6041TC		60°		
BA1AP10CW3041B	BA1AP10CW3041BC		30°		Siyah Black Negro
BA1AP10CW4541B	BA1AP10CW4541BC		45°		
BA1AP10CW6041B	BA1AP10CW6041BC		60°		

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	L	Yön Direction Dirección	Renk Color
08101218CW41T	325 mm	Sol - Left Izquierda	Turuncu - Orange - Naranja
08101218CW41S			Siyah - Black - Negro



Balatalı Flanş
Flange With Clutch
Brida Con Embrague

08101300

Pervanelerimiz min. Ø 900 mm - Max. Ø 1100 mm çaplarına kadar mevcuttur. Diğer renk ve ölçü seçenekleri için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.
Available dimensions between Ø 900 mm - Ø 1100 mm. Please contact with us for other colour and size options.
Disponibles las dimensiones entre min. Ø 900 mm - max. Ø 1100 mm. Póngase en contacto con nuestra empresa para otras opciones de color y tamaño.

ŞANZIMANLAR

GEARBOXES

MULTIPLICADORES



comer industries

KOD CODE - CÓDIGO	Çevirim Oranı Ratio Relación	Giriş Deviri Input Rate Entrada	Güç Power Potencia	Mil Boyu Shaft Length Longitud de Eje	Mil Cinsi Shaft Type Tipo de Multiplicador
CR9727386	1:4,36	540 rpm	30 hp	25,3 mm	Düz Straight - Recto
CR9727390	1:3,69			27,5 mm	



KOD CODE - CÓDIGO	Çevirim Oranı Ratio Relación	Giriş Deviri Input Rate Entrada	Güç Power Potencia	Mil Boyu Shaft Length Longitud de Eje	Mil Cinsi Shaft Type Tipo de Multiplicador
CR972700030	1:4,36 1:3,69	540 rpm	30 hp	27,5 mm	Konik Conic - Cónico



KOD CODE - CÓDIGO	Çevirim Oranı Ratio Relación	Giriş Deviri Input Rate Entrada	Güç Power Potencia	Mil Boyu Shaft Length Longitud de Eje	Mil Cinsi Shaft Type Tipo de Multiplicador
CR9721433	1:4,5 1:3,6	540 rpm	55 hp	28,68 mm	Konik Conic - Cónico

PİRİNÇ AYARLANABİLİR TURBO ATOMİZÖR MEMESİ
BRASS ADJUSTABLE NOZZLE FOR ATOMIZERS
BOQUILLA AJUSTABLE DE LATÓN PARA ATOMIZADORES



KOD
CODE - CÓDIGO

MAS.628.2N


MASOTTI



KOD
CODE - CÓDIGO

MAS5N0002

TURBO MEME KELEPÇESİ
NOZZLE HOLDER CLAMP
ABRAZADERA DE PORTABOQUILLAS



KOD CODE - CÓDIGO	G	F1	F2	F3	A	B
08200500	G 1/4"	Ø20	Ø7	-	27,5	42
08201000		Ø21,3		-	27,5	
08201500		Ø20		-	35	
08202000		Ø21,3		-	35	
08202500		Ø21,3	M8	M8	27,5	
08203000		Ø21,3		M8	35	



TOYMAN PLASTİK, PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ, TANITIM VE MAKİNA, SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TOYMAN 2025 / 2026 kataloğunda yayımlanan her türlü patlamış resimlerin, teknik çizimlerin, ürün fotoğraflarının ve açıklamalarının her hakkı saklıdır. Bu yayının bir bölümü veya tamamı **TOYMAN**'ın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayımlanamaz.

TOYMAN reserves the rights of all exploded drawings, technical drawings, photos and informations of goods in 2025 / 2026 product catalogue.

TOYMAN 2025 / 2026 product catalogue and any part of these catalogues can not be copied or published without our permission.

TOYMAN reserves the right to make all kinds of changes.

TOYMAN se reserva los derechos de todos los dibujos ampliados, dibujos técnicos, fotos e información en el catálogo de productos 2025 / 2026. El catálogo de productos 2025 / 2026 de **TOYMAN** y cualquier parte de estos catálogos no se pueden copiar ni se pueden publicar sin nuestro permiso.

TOYMAN se reserva el derecho de realizar todo tipo de cambios.



 **TOYEX**
by **TOYMAN**



TOYEX

FAN GRUBU - SPRAYER UNITS - GRUPOS DE AIRES



TOYMAN®

TARIMSAL İLAÇLAMA MAKİNALARI YEDEK PARÇALARI
AGRICULTURAL SPRAYING SPARE PARTS

İTOB OSB 10019 Sokak No: 10 PK. 35471 Menderes - İzmir - Türkiye Tel: +90 232 799 0 274
www.toyman.com.tr - export@toyman.com.tr



Toyman Plastik San. Tic. Ltd. Şti.



[toymanplastik](https://www.instagram.com/toymanplastik)



0533 052 77 95



[Toymanplastik](https://www.youtube.com/toymanplastik)



[Toyman Plastik](https://www.linkedin.com/company/toyman-plastik)