



TOYMAN®

TARIMSAL İLAÇLAMA MAKİNALARI YEDEK PARÇALARI
AGRICULTURAL SPRAYING SPARE PARTS

ÜRÜN KATALOĞU 2026

PRODUCT CATALOGUE - CATÁLOGO DE PRODUCTOS

TR - EN - ES



TOYMAN®

TARIMSAL İLAÇLAMA MAKİNALARI YEDEK PARÇALARI
AGRICULTURAL SPRAYING SPARE PARTS



1979'dan Bu Yana Tarımın Güvencesiyiz!

1979 yılında Türkiye'nin ilk tarımsal ilaçlama makinesi yedek parça üreticisi olarak yola çıkan TOYMAN®, bugün ikinci kuşak yönetimiyle küresel pazara açılan, yenilikçi ve dinamik bir teknoloji markasına dönüşmüştür.

Tarımsal ilaçlama makineleri için yüksek kaliteli yedek parçaların yanı sıra, hassas tarıma yönelik kontrol sistemleri ve kumanda üniteleri de geliştirerek sektördeki dönüşüme öncülük ediyoruz.

Sürdürülebilir tarım için teknolojiyi odağa alan TOYMAN®, kalite, güven ve inovasyonu bir araya getirerek geleceğin tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Yedek parçada mükemmellik...

"Securing Agriculture Since 1979!"

Founded in 1979 as Turkey's first manufacturer of spare parts for agricultural spraying machines, TOYMAN® has evolved into an innovative and dynamic technology brand, now led by its second generation and expanding into global markets.

In addition to producing high-quality spare parts for agricultural spraying equipment, we are also pioneering the industry's transformation by developing control systems and command units tailored for precision farming. With a strong focus on sustainable agriculture, TOYMAN® continues to combine quality, reliability, and innovation to contribute to the future of farming.

Excellence in spare parts...

"Respaldando la agricultura desde 1979!"

Fundada en 1979 como el primer fabricante de repuestos para máquinas de fumigación agrícola en Turquía, TOYMAN® se ha transformado en una marca tecnológica innovadora y dinámica, liderada hoy por su segunda generación y con proyección hacia los mercados globales.

Además de producir repuestos de alta calidad para equipos de fumigación agrícola, lideramos la transformación del sector desarrollando sistemas de control y unidades de mando adaptados a la agricultura de precisión.

Con un enfoque firme en la agricultura sostenible, TOYMAN® sigue combinando calidad, confianza e innovación para contribuir al futuro del agro.

Excelencia en repuesto...

toyman.com.tr



ÜRÜN KATALOĞU / 2026

• TOYMAN PLASTİK olarak yeni ürünlerimizi ve 2026 kataloğunu sunmaktan gurur duyuyoruz

PRODUCT CATALOGUE

• As TOYMAN PLASTİK, we are proud to present our new products and 2026 catalogue

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

• Como TOYMAN PLASTİK, estamos orgullosos de presentar nuestros nuevos productos y el catálogo 2026

KONTROL SİSTEMLERİ
CONTROL SYSTEMS
SISTEMAS DE CONTROLOCTA
SERİSİKONTROL SİSTEMLERİ
CONTROL SYSTEMS
SISTEMAS DE CONTROLHEXA
SERİSİDÜŞÜK BASINÇ KUMANDA ÜNİTELERİ
LOW PRESSURE CONTROL UNITS
GRUPOS DE MANDO DE BAJA PRESIÓNUMAY
SERİSİDÜŞÜK BASINÇ KUMANDA ÜNİTELERİ
LOW PRESSURE CONTROL UNITS
GRUPOS DE MANDO DE BAJA PRESIÓNCERES
SERİSİANA KONTROL VANALARI / VANA GRUPLARI
MAIN CONTROL VALVES / VALVE GROUPS
GRUPOS DE MANDO GENERAL / GRUPOS DE VÁLVULASFİLTRELER
FILTERS / FILTROSYÜKSEK BASINÇ KUMANDA ÜNİTELERİ
HIGH PRESSURE CONTROL UNITS
GRUPOS VÁLVULAS DE ALTA PRESIÓNDEBİMETRELER
FLOWMETERS
CAUDALÍMETROS

1

KONTROL SİSTEMLERİ

CONTROL SYSTEMS

SISTEMAS DE CONTROL

OCTA KUMANDA KONTROL KUTUSU.....	OCTA CONTROL BOX	OCTA CAJA DE CONTROL	8
BAĞLANTI KABLO DEMETİ / KABLO ARA UZATMA	CONNECTION HARNESS / EXTENSION CABLE	ARNÉS DE CABLES DE CONEXIÓN / CABLE DE EXTENSIÓN	9
HEXA-E KUMANDA KONTROL KUTUSU.....	HEXA-E CONTROL BOX.....	HEXA-E CAJA DE CONTROL	10
HEXA-S KUMANDA KONTROL KUTUSU.....	HEXA-S CONTROL BOX.....	HEXA-S CAJA DE CONTROL	11
MANOMETRE KUTUSU.....	MANOMETER BOX	CAJA DEL MANÓMETRO.....	12
KONTROL KUTUSU ARAÇ İÇİ TUTUCULARI	RAM MOUNTS	RAM MOUNTS	13
ARAÇ ÇAKMAK ŞARJ SOKETİ	CAR LIGHTER POWER PLUG	ENCHUFE DE ENCENDEDOR DE COCHE	13

2A

DÜŞÜK BASINÇ KUMANDA ÜNİTELERİ

LOW PRESSURE CONTROL UNITS

GRUPOS DE MANDO DE BAJA PRESIÓN

UMAY-SFLB / SK ELEKTRİKLİ ORANSAL KUMANDA ÜNİTELERİ.....	UMAY-SFLB / SK ELECTRIC PROPORTIONAL CONTROL UNITS.....	UMAY-SFLB / SK GRUPO ELÉCTRICO PROPORCIONAL	16
UMAY KİT 1/2.....	UMAY KIT 1/2.....	UMAY KIT 1/2	17
UMAY-PC ELEKTRİKLİ ORANSAL KUMANDA ÜNİTELERİ.....	UMAY-PC ELECTRIC PROPORTIONAL CONTROL UNITS	UMAY-PC GRUPO ELÉCTRICO PROPORCIONAL	18
UMAY-PCF ELEKTRİKLİ ORANSAL KUMANDA ÜNİTELERİ.....	UMAY-PCF ELECTRIC PROPORTIONAL CONTROL UNITS	UMAY-PCF GRUPO ELÉCTRICO PROPORCIONAL	19
CERES-M SABİT BASINÇ KUMANDA ÜNİTELERİ.....	CERES-M CONSTANT PRESSURE CONTROL UNITS.....	CERES-M GRUPO MANUAL DE PRESIÓN CONSTANTE	20
CERES-E SABİT BASINÇ KUMANDA ÜNİTELERİ.....	CERES-E CONSTANT PRESSURE CONTROL UNITS	CERES-E GRUPO MANUAL DE PRESIÓN CONSTANTE	21
CERES-MF SABİT BASINÇ KUMANDA ÜNİTELERİ.....	CERES-MF CONSTANT PRESSURE CONTROL UNITS	CERES-MF GRUPO MANUAL DE PRESIÓN CONSTANTE	22
CERES-EF SABİT BASINÇ KUMANDA ÜNİTELERİ.....	CERES-EF CONSTANT PRESSURE CONTROL UNITS	CERES-EFGRUPO MANUAL DE PRESIÓN CONSTANTE	23
CERES-MPC ORANSAL KUMANDA ÜNİTELERİ.....	CERES-MPC PROPORTIONAL CONTROL UNITS	CERES-MPC GRUPO MANUAL PROPORCIONAL	24
CERES-EPC ORANSAL KUMANDA ÜNİTELERİ.....	CERES-EPC PROPORTIONAL CONTROL UNITS	CERES-EPC GRUPO MANUAL PROPORCIONAL	25
CERES-MPCF ORANSAL KUMANDA ÜNİTELERİ.....	CERES-MPCF PROPORTIONAL CONTROL UNITS	CERES-MPCF GRUPO MANUAL PROPORCIONAL	26
CERES-EPCF ORANSAL KUMANDA ÜNİTELERİ.....	CERES-EPCF PROPORTIONAL CONTROL UNITS.....	CERES-EPCF GRUPO MANUAL PROPORCIONAL.....	27
CERES EKO SERİSİ.....	CERES ECO SERIES	SERIE CERES ECO.....	28 / 30
ANA KONTROL VANALARI.....	MAIN CONTROL VALVES	GRUPOS DE MANDO GENERAL.....	31 / 34
VANA GRUPLARI	VALVE GROUPS	GRUPOS DE VÁLVULAS.....	35 / 44
FİLTRELER	FILTERS	FILTROS	45 / 47

2B

YÜKSEK BASINÇ KUMANDA ÜNİTELERİ

HIGH PRESSURE CONTROL UNITS

GRUPOS VÁLVULAS DE ALTA PRESIÓN

BAHÇE İLAÇLAMA MAK. İÇİN ELEKTRİKLİ KUMANDA ÜNİTELERİ.....	ELECTRIC CONTROL UNIT FOR ORCHARD SPRAYERS	UNIDAD DE CONTROL ELÉC. PARA MÁQUINAS DE PULV.DE JARDÍN.....	50 / 53
SOLENOİD KUMANDA ÜNİTELERİ.....	SOLENOID CONTROL UNITS	UNIDAD DE CONTROL DE SOLENOIDES	54
SOLENOİD KUMANDA+HEXA KUMANDA KONTROL KUTUSU.....	SOLENOID CONTROL UNIT+HEXA CONTROL BOX	UNIDAD DE CONTROL DE SOLENOIDES+CAJA DECONTROL HEXA	55
ATK YÜKSEK BASINÇ KUMANDA ÜNİTESİ.....	ATK HIGH PRESSURE CONTROL UNIT.....	UNIDAD DE CONTROL DE ALTA PRESIÓN ATK.....	56
PLASTİK BASINÇ REGÜLATÖRÜ	PLASTIC PRESSURE REGULATOR.....	REGULADOR DE PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN	57
PİRİNÇ MANUEL REGÜLATÖR.....	BRASS MANUAL DIAP.PRES.RELIEF VALVE WITH THR.FITTINGS	REGULADOR MANUAL DE LATON	57
FLANŞ BAĞLANTILI PLASTİK BASINÇ FİLTRESİ-50 BAR.....	PLASTIC PRESSURE FILTER WITH FLANGE CONNECTION-50 BAR.....	FILTRO DE PRESIÓN DE PLÁSTICO CON CONEXIÓN DE BRIDA-50 BARRA	58
SOLENOİD VALFLER / BASINÇ SAATİ.....	SOLENOID VALVES / PRESSURE GAUGE	VÁLVULAS SOLENOIDES / MANÓMETRO.....	58

3

DEBİMETRELER

FLOWMETERS

CAUDALÍMETROS

TÜRBİN DEBİMETRELER	TURBINE FLOWMETERS.....	CAUDALÍMETROS DE TURBINA	62
ELEKTROMANYETİK DEBİMETRELER	ELECTROMAGNETIC FLOWMETERS	CAUDALÍMETROS ELECTROMAGNÉTICOS	63

4

KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI

TANK LIDS AND ACCESSORIES

TAPAS Y ACCESORIOS

MENTEŞELİ KAPAK "ANATOLIA SERİSİ".....	HINGED TANK LID WITH LOCK "ANATOLIA SERIES".....	TAPA REBATIBLE CON BLOQUEO "SERIE ANATOLIA".....	66
PASOLU KAPAK "SMYRNA SERİSİ".....	THREADED TANK LID "SMYRNA SERIES".....	TAPA ROSCADA "SERIE ESMIRNA".....	67 / 70
ÇEMBER "SMYRNA SERİSİ" / ELEK / ÇEMBER ALT CONTASI	RING " SMYRNA SERIES" / BASKET FILTER / GASKET FOR RING	ARO / FILTRO DE CESTA / JUNTA DE SELLADO ENTRE TANQUE Y ARO	71
400 LT PASOLU KAPAK / TONLUK PASOLU KAPAK	THREADED TANK LID	TAPA ROSCADA	72 / 73
DEPO KAPAĞI (Ø 9 cm - Ø 12 cm)	CLOSED LID (Ø 9 cm - Ø 12 cm)	TAPA CERRADA (Ø 9 cm - Ø 12 cm)	75
DEPO KAPAĞI (Ø 17 cm) / TEMİZ SU KAPAĞI.....	CLOSED LID (Ø 17 cm) / BAYONET LID	TAPA CERRADA (Ø 17 cm) / TAPA DE BAYONETA	76
HAVALANDIRMA TAKIMI G1" / G2".....	LABYRINTH BREATHER VALVE G1" / G2".....	VÁLVULA RESPIRADERO DE LABERINTO G1" / G2".....	77
HIZLI DOLDURUCU	QUICK FILLING EJECTOR	HIDROCARGADOR CON ENLACE RÁPIDO.....	78 / 79
400 LT DOLDURUCU.....	EJECTOR (With Suction Fitting)	HIDROCARGADORES (Con Aspiración)	80
JET MİX KARIŞTIRICI / MAXİ MİX KARIŞTIRICI.....	JET MIX AGITATOR / MAXİ MIX AGITATOR	AGITADOR JETMIX / AGITADOR MAXİMİX	81
HİDRO MİX KARIŞTIRICI / HİDRO MİX KARIŞTIRICI (Dirsekli).....	HİDRO MIX AGITATOR	AGITADOR HIDROMİX	82
ECO MİX KARIŞTIRICI.....	ECO MIX AGITATOR	AGITADOR ECO MIX	83
MİNİ MİX KARIŞTIRICILAR SERİSİ / TOZ İLAÇ KARIŞTIRICI	MINI MIX AGITATORS / HYDRAULIC POWDER MIXER	AGITADORES MINI MAX / MEZCLADOR HIDRÁULICO PARA POLVOS	84
DEPO YIKAMA FİSKİYESİ / İLAÇ KUTUSU TEMİZLEME FİSKİYESİ	TANK RINSING JET / CONTAINER RINSING NOZZLE	SURTIDOR LAVA CISTERNAS / SURTIDOR LAVA CONTENEDORES	85
ÇEK VALFLER.....	CHECK VALVE.....	VÁLVULA ANTIRRETORNO.....	86
SEVİYE GÖSTERGESİ / TEMİZ SU MUSLUĞU	TANK LEVEL INDICATOR / HAND WASHING TAP	INDICADOR DE NIVEL PARA TANQUE / GRIFO LAVA MANOS	87 / 88
PREMİX - 2 İLAÇ KARIŞTIRMA DEPOSU.....	PREMİX - 2 MIXER FOR CROP SPRAYERS	PREMİX - 2 MEZCLADOR PARA TRATAMIENTO DE PULVERIZACIÓN.....	89
MİXER EMİŞ BAĞLANTISI (3 Yollu).....	MIXER 3 WAY FITTING.....	RACOR DE 3 VÍAS PARA MEZCLADORA	90
OTOMATİK SIFON BOŞALTIMA G 2".....	2" BSP ANTI-POLLUTION DRAIN VALVE	VÁLVULA DE DESCARGA ANTI CONTAMINACIÓN G 2".....	90

5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR

FILTERS AND BALL VALVES

FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA

120 LT ÇEK VALFLİ FİLTRE / 120 LT DÜZ FİLTRE	SUCTION FILTER WITH VALVE (Flow Rate: 120 lt/min.)	FILTRO DE ASPIRACIÓN CON VÁLVULA (Caudal: 120 lt/min.)	94
150 LT FİLTRELER / SEGMAN BAĞLANTILI FİLTRELER	SUCTION FILTERS 150 LT / S6 FORK COUPLINGS	FILTROS DE ASPIRACIÓN 150 LT / HORQUILLAS S6	95 / 97
160 LT FİLTRELER / SEGMAN BAĞLANTILI FİLTRELER	SUCTION FILTERS 160 LT / S6 FORK COUPLINGS	FILTROS DE ASPIRACIÓN 160 LT / HORQUILLAS S6	98 / 99
180 LT FİLTRELER / SEGMAN BAĞLANTILI FİLTRELER	SUCTION FILTERS 180 LT / S6 FORK COUPLINGS	FILTROS DE ASPIRACIÓN 180 LT / HORQUILLAS S6	100 / 101
220 LT FİLTRELER / SEGMAN BAĞLANTILI FİLTRELER	SUCTION FILTERS 220 LT / S7 FORK COUPLINGS	FILTROS DE ASPIRACIÓN 220 LT / HORQUILLAS S7	102 / 103
260 LT FİLTRELER / SEGMAN BAĞLANTILI FİLTRELER	SUCTION FILTERS 260 LT / S7 FORK COUPLINGS	FILTROS DE ASPIRACIÓN 260 LT / HORQUILLAS S7	104 / 105
60 LT DÜZ FİLTRE / 100 LT DÜZ FİLTRE	SUCTION FILTER (60-100 lt/min.)	FILTRO DE ASPIRACIÓN (60-100 lt/min.)	106
SEGMAN BAĞLANTILI 60 LT DÜZ FİLTRE / 100 LT DÜZ FİLTRE	SUCTION FILTERS S5 FORK COUPLING (60-100 lt/min.)	FILTROS DE ASPIRACIÓN CON TOMA DE HORQUILLA S5 (60-100 lt/min.)	107
800 LT FİLTRE 3"	SUCTION FILTER G 3" (Flow Rate: 800 lt/min.)	FILTRO DE ASPIRACIÓN G 3" (Caudal: 800 lt/min.)	108
SEGMAN BAĞLANTILI 800 LT FİLTRE	SUCTION FILTERS S9 FORK COUPLING (Flow Rate: 800 lt/min.)	FILTROS DE ASPIRACIÓN CON ACOPLAMIENTO DE HORQUILLA S9	108
220 LT / 260 LT ÜÇ YOLLU AYIRICI KOLLU FİLTRE	SUCTION FILTER WITH 3 WAY SELECTING VALVE (220-260 lt/min.)	FILTRO DE ASP.DE 3 VÍAS CON VÁLVULA SELECTIVA (220-260 lt/min.)	109
TAR ÇEK VALFLİ FİLTRE / TEK ÇIKIŞLI FİLTRE	SUCTION FILTER WITH CHECK VALVE / SUCTION FILTER	FILTRO DE ASPIRACIÓN CON ANTIGOTA / FILTRO DE ASPIRACIÓN	110
ÇİFT ÇIKIŞLI FİLTRE	SUCTION FILTER WITH DOUBLE OUTLET	FILTRO DE ASPIRACIÓN CON DOBLE SALIDA	111
İÇ FİLTRE SİSTEMLERİ	SUCTION FILTERS	FILTRO DE ASPIRACIÓN	112 / 113
PLASTİK DEREDEN ALICILAR / DEREDEN ALICILAR	FOOT STRAINERS	FILTRO DE FONDO	114 / 115
KROM TONLUK DEREDEN ALICI / BATMAZ DEREDEN ALICI	SUCTION STRAINER / SUCTION FLOATING FILTER	FILTRO DE ASPIRACIÓN / FILTRO DE ASPIRACIÓN FLOTANTE	116
PLASTİK BASINÇ FİLTRESİ	PLASTIC HIGH PRESSURE LINE FILTER	FILTRO DE PLÁSTICO EN LÍNEA PARA ALTA PRESIÓN	117
BÜYÜK PİRİNÇ BASINÇ FİLTRESİ	BRASS HIGH PRESSURE LINE FILTER	FILTRO DE LATÓN EN LÍNEA PARA ALTA PRESIÓN	118 / 119
KÜÇÜK PİRİNÇ BASINÇ FİLTRESİ	BRASS HIGH PRESSURE LINE FILTER	FILTRO DE LATÓN EN LÍNEA PARA ALTA PRESIÓN	120
HAT FİLTRESİ G ½" - G ¾"	LINE FILTER G ½" - G ¾"	FILTRO EN LÍNEA G ½" - G ¾"	121 / 123
HAT FİLTRESİ G 1" (Düz Model) / (Tahliye Vanalı Model)	LINE FILTER G 1"	FILTRO EN LÍNEA G 1"	124 / 127
HAT FİLTRESİ G 1½" - G 1½" (Düz Model) / (Tahliye Vanalı Model)	LINE FILTER G 1½" - G 1½"	FILTRO EN LÍNEA G 1½" - G 1½"	128 / 131
PLASTİK KÜRESEL VANALAR	2 WAY BALL VALVE / 3 WAY BALL VALVE	VÁLVULAS DE BOLA DE 2 VÍAS / VÁLVULAS DE BOLA DE 3 VÍAS	132 / 139

6

BAĞLANTI ELEMANLARI

FITTINGS

RACORES

SEGMANLI BAĞLANTI ELEMANLARI	FITTINGS WITH FORK COUPLING	RACORES CON CONE XION DE HORQUILLA	142 / 151
PASOLU DİRSEK	90° HOSE FITTING WITH MALE THREAD	RACOR PORTAMANGUERAS CURVO 90° ROSCA MACHO	152
PASOLU REKOR	STRAIGHT HOSE FITTING WITH MALE THREAD	RACOR PORTAMANGUERAS RECTO ROSCA MACHO	152
ORİNGLİ DİRSEK	90° HOSE FITTING FOR FLY NUT	RACOR PORTAMANGUERAS CURVO 90° PARA TUERCA	153
ORİNGLİ REKOR	STRAIGHT HOSE FITTING FOR FLY NUT	RACOR PORTAMANGUERAS RECTO PARA TUERCA	153
PERDE GEÇİŞ REKORU / PERDE GEÇİŞ DİRSEĞİ	90° ONE - PIECE BULKHEAD HOSE TAIL WITH LOCK RING	RACOR PASAPARED DE UNA SOLA PIEZA CURVO CON TUERCA	154
45° PASOLU DİRSEK	45° HOSE FITTING WITH MALE THREAD	RACOR PORTAMANGUERAS CURVO 45° ROSCA MACHO	155
45° ORİNGLİ DİRSEK	45° HOSE FITTING FOR FLY NUT	RACOR PORTAMANGUERAS CURVO 45° PARA TUERCA	155
PASOLU (Somunlu) REKOR DIŞI	STRAIGHT HOSE FITTING WITH FEMALE THREAD	RACOR PORTAMANGUERAS RECTO ROSCA HEMBRA	156
İÇTEN PASOLU DİRSEK DIŞI	FEMALE - FEMALE 90° FITTING	RACOR CURVO 90° HEMBRA - HEMBRA	156
PASOLU DİRSEK ERKEK - ERKEK	MALE - MALE 90° FITTING	RACOR CURVO 90° MACHO - MACHO	157
PASOLU DİRSEK ERKEK - DIŞI / İÇTEN PASOLU T DİRSEK	MALE - FEMALE 90° FITTING / FEMALE TEE	RACOR CURVO 90° MACHO - HEMBRA / RACOR EN T HEMBRA	157
DIŞTAN PASOLU T DİRSEK / T DİRSEK E - D - E / T DİRSEK D - E - D	MALE TEE / FEMALE - MALE TEES / MALE - FEMALE TEES	RACOR EN T MACHO / RACOR EN T H-M / RACOR EN T M-H	158
BAĞLANTI SOMUNU / SIKMA SOMUNU / KÖR TAPA D - E	FLY NUT / LOCK RING / BLANKING CAP / MALE PLUG	TUERCA / CONTRATUERCA / TAPÓN HEMBRA / TAPÓN MACHO	159
NİPEL / DÜŞÜRÜCÜ NİPEL E - E	SYMMETRICAL AND BULKHEAD NIPPLE / MALE - MALE REDUCER	UNIÓN SIMÉTRICO Y PASAPARED / REDUCCIÓN MACHO - MACHO	160
DÜŞÜRÜCÜ NİPEL D - D / DÜŞÜRÜCÜ NİPEL E - D	FEMALE - FEMALE REDUCER NIPPLE / MALE - FEMALE	REDUCCIÓN HEMBRA - HEMBRA / REDUCCIÓN MACHO - HEMBRA	161
DÜŞÜRÜCÜ NİPEL D - E / DIŞI UZATMA	FEMALE - MALE REDUCER NIPPLE / M - F THREADED COUPLING	REDUCCIÓN HEMBRA - MACHO / MANGUITO MACHO - HEMBRA	162
MAŞON DIŞI / MAŞON ERKEK	THREADED COUPLING / THREADED BARREL NIPPLE	MANGUITO / UNIÓN SIMPLE	163
TAHLİYE REKORU	THREADED HOSETAIL KIT	KIT PORTAMANGUERA ROSCADO	163
DEPO BOŞALTIMA SİSTEMİ / DEPO BOŞALTIMA GÖVDE	TANK OUTLET KIT / TANK OUTLET	KIT RACOR DE DESCARGA DEL TANQUE / RACOR DE DES. DEL TANQUE	164
ANAFOR EMİŞ KİTİ (G 2")	ANTIVORTEX SUCTION KIT WITH ANTI POLLUTION OUTLET 2"	KIT DE ASPIRACIÓN ANTI VORTEX CON LA SALIDA ANTICONTAMINACIÓN 2"	164
ANAFOR KESİCİ / ANAFOR KESİCİ GÖVDE	ANTIVORTEX KIT / ANTIVORTEX OUTLETS	ANTIRREMOLINO / TOMAS DE AGUA ANTIRREMOLINO	165
KAMLOKLAR	COUPLINGS WITH CAM LOCKING	ACOPLES CON BLOQUEO DE EXCENTRICAS	166 / 167
ORİNGLER / CONTALAR	GASKETS	JUNTAS	168 / 169

7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI

NOZZLES AND ACCESSORIES

BOQUILLAS Y ACCESORIOS

SPRAYJET PLASTİK DAMLA KESİCİLİ TARLA MEMESİ	SPRAYJET NOZZLE HOLDERS	SPRAYJET PORTABOQUILLAS	172 / 173
PLASTİK TEKLİ TARLA MEMELERİ - YENİ ÜRÜNLER	NOZZLE HOLDERS - NEW PRODUCTS	PORTABOQUILLAS - NUEVOS PRODUCTOS	174 / 179
HORTUM BAĞLANTILI İLAÇLAMA MEMELERİ	NOZZLE HOLDERS FOR DRY BOOMS	PORTABOQUILLAS PARA MANGUERA	180 / 183
DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (3'lü)	3 WAY NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE	PORTABOQUILLAS HERBICIDAS DE 3 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEM.	184
DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (4'lü)	4 WAY NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE	PORTABOQUILLAS HERBICIDAS DE 4 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEM.	185
KOMPAKT DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (3'lü - Paralel)	3 WAY NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE	PORT.HERBICIDAS DE 3 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEM.(Serie Compacto)	186
KOMPAKT DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (3'lü - Dik)	3 WAY NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE	PORT.HERBICIDAS DE 3 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEM.(Serie Compacto)	187
KOMPAKT DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (4'lü - Paralel)	4 WAY NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE	PORT.HERBICIDAS DE 4 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEM.(Serie Compacto)	188
KOMPAKT DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (4'lü - Dik)	4 WAY NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE	PORT.HERBICIDAS DE 4 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEM.(Serie Compacto)	189
REVOLVER PLASTİK TARLA MEMESİ (3'lü)	3 WAY NOZZLE HOLDER WITH DIAP.CHECK VALVE (Revolver)	PORT.HERBICIDAS DE 3 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEM. (Revolver)	190
DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (Tekli - Takım)	NOZZLE WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (Complete Kit)	BOQUILLAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (Kit Completo)	191
DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (3'lü - Takım)	3 WAY NOZZLE WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (Complete Kit)	BOQUILLAS DE 3 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (Kit Completo)	192
DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (4'lü - Takım)	4 WAY NOZZLE WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (Complete Kit)	BOQUILLAS DE 4 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (Kit Completo)	193
KOM.DAMLA KESİCİLİ PLAS.TARLA MEMESİ (3'lü - Paralel - Takım)	3 WAY NOZZLE WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (Complete Kit)	BOQUILLAS DE 3 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (Kit Completo)	194
KOM.DAMLA KESİCİLİ PLAS.TARLA MEMESİ (3'lü-Dik - Takım)	3 WAY NOZZLE WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (Complete Kit)	BOQUILLAS DE 3 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (Kit Completo)	195

7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ
VE PARÇALARI

NOZZLES AND ACCESSORIES

BOQUILLAS Y ACCESORIOS

KOM.DAMLA KEŞİCİLİ PLAS.TARLA MEMESİ (4'lü - Paralel - Takım).....	4 WAY NOZZLE WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (Complete Kit)	BOQUILLAS DE 4 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (Kit Completo).....	196
KOM.DAMLA KEŞİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (4'lü - Dik - Takım).....	4 WAY NOZZLE WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (Complete Kit)	BOQUILLAS DE 4 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (Kit Completo).....	197
REVOLVER PLASTİK TARLA MEMESİ (3'lü - Takım).....	3 WAY NOZ.HOL.WITH DIA.CHECK VALVE (Revolver Complete Kit)	PORT.HER. DE 3 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEM. (Revolver Kit Completo).....	198
EKSEN HAREKETLİ MEMELER.....	SWIVEL NOZZLE HOLDERS.....	PORTABOQUILLAS ARTICULADO.....	199 / 201
MEME UÇ SOMUNLARI.....	BAYONET CAPS.....	CABEZALES DE BAYONETA.....	202 / 203
MEME SOMUN REKOR ADAPTÖRLERİ.....	QUICK - FITTING ADAPTERS.....	ADAPTADORES ACOPLAMIENTO RÁPIDO.....	204
SÜZGEÇLER / CONTA / KELEPÇELİ MEMELER.....	FILTERS / GASKET / SPLIT EYELET NOZZLE / FIXED NOZZLE.....	FILTROS / JUNTAS / BOQUILLAS DE CONO HUECO.....	205
LECHLER / ST 110 / ST 80 / SC 110 / SC 80.....	LECHLER / ST 110 / ST 80 / SC 110 / SC 80.....	LECHLER / ST 110 / ST 80 / SC 110 / SC 80.....	206 / 207
LECHLER / ID-120 / ID-90.....	LECHLER / ID-120 / ID-90.....	LECHLER / ID-120 / ID-90.....	208 / 209
LECHLER / IDK 120 / IDK 90 / IDKN 120.....	LECHLER / IDK 120 / IDK 90 / IDKN 120.....	LECHLER / IDK 120 / IDK 90 / IDKN 120.....	210 / 211
LECHLER / IDKT.....	LECHLER / IDKT.....	LECHLER / IDKT.....	212 / 213
LECHLER / TR 60 / TR 80.....	LECHLER / TR 60 / TR 80.....	LECHLER / TR 60 / TR 80.....	214 / 215

8

TURBO ATOMİZÖR PARÇALARI

MIST BLOWER ACCESSORIES

ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES

AY BORULAR.....	CURVED RODS.....	BARRAS CURVAS.....	220 / 222
FAN İZGARALARI / FAN DAVLUMBAZ.....	FAN PROTECTION GRID / STAINLESS STEEL RING.....	REJILLA DE PROTECCIÓN DE GRUPOS DE AIRE / CAMPANA INOXIDABLE.....	223
TURBO MEME KELEPÇESİ / SABİT KANAT GÖBEĞİ.....	NOZZLE HOLDER CLAMP / AIR DISTRIBUTOR HUB.....	ABRAZADERA DE PORTABOQUILLAS / NÚCLEO DE DISTRIBUIDOR DE AIRE.....	224
SERAMİK PLAKETLER / SÜZGEÇ / GİRDAP DİSKİ.....	CERAMIC PLATES / FILTER / CONVEYOR.....	PLACAS DE CERÁMICA / FILTRO / CONDUCTOR.....	224
İLAÇLAMA TABANCALARI.....	HANDLE SPRAY GUN.....	PISTOLA PULVERIZADORA.....	225
BORA 230 / 300 AYARLI PERVANE DÜZ.....	BORA 230 / 300 ADJUSTABLE FAN.....	BORA 230 / 300 VENTILADOR REGULABLE.....	226 / 227
TAYFUN 230 / 300 AYARLI PERVANE EĞİMLİ.....	TAYFUN 230 / 300 ADJUSTABLE FAN.....	TAYFUN 230 / 300 VENTILADOR REGULABLE.....	228 / 229
VENTO 250 ALÜMİNYUM PERVANE.....	VENTO 250 ALUMINIUM HUB FAN.....	VENTO 250 VENTILADOR CON NÚCLEO DE ALUMINIO.....	230
ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE DÜZ / 8 KANAT.....	ANEMOS 250 ALUMINIUM HUB FAN.....	ANEMOS 250 VENTILADOR CON NÚCLEO DE ALUMINIO.....	231 / 232
ANEMOS 330 ALÜMİNYUM PERVANE DÜZ.....	ANEMOS 330 ALUMINIUM HUB FAN.....	ANEMOS 330 VENTILADOR CON NÚCLEO DE ALUMINIO.....	233
TORNADO 250 ALÜMİNYUM PERVANE / 8 KANAT.....	TORNADO 250 ALUMINIUM HUB FAN.....	TORNADO 250 VENTILADOR CON NÚCLEO DE ALUMINIO.....	234
TORNADO 330 ALÜMİNYUM PERVANE HELİS.....	TORNADO 330 ALUMINIUM HUB FAN.....	TORNADO 330 VENTILADOR CON NÚCLEO DE ALUMINIO.....	235
DRAGON 330 ALÜMİNYUM PERVANE HELİS.....	DRAGON 330 ALUMINIUM HUB FAN.....	DRAGON 330 VENTILADOR CON NÚCLEO DE ALUMINIO.....	236
POYRAZ ALÜMİNYUM PERVANE / 12 KANAT.....	POYRAZ ALUMINIUM HUB FAN.....	POYRAZ VENTILADOR CON NÚCLEO DE ALUMINIO.....	237
PERVANE FLANŞLARI.....	FLANGES.....	BRIDAS.....	238 / 239

9

VANALAR - PİRİNÇ AKSESUARLAR
HORTUMLARBALL VALVES - BRASS
FITTINGS HOSESVÁLVULAS DE BOLA, RACORES DE
LÁTÓN Y MANGUERAS

KOLLU VANALAR / KELEBEK VANALAR.....	BALL VALVES.....	VÁLVULAS DE BOLA.....	242 / 244
HORTUM REKORLARI / SIKMA YÜZÜKLERİ.....	BRASS HOSETAILS KITS / SELF LOCKING FITTING.....	KIT PORTAMANGUERA DE LÁTÓN / RACOR AUTOBLOCANTE.....	245
PİRİNÇ DİRSEKLER / NİPELLER / TAPALAR.....	BRASS ELBOWS / NIPPLES / MALE PLUGS.....	RACOR CURVO DE LATÓN / UNIÓN / TAPÓN MACHO.....	246
KELEPÇELER.....	CLAMPS.....	ABRAZADERAS.....	247
HORTUMLAR.....	HOSES.....	MANGUERAS.....	248
HORTUM SARMA APARATI / GÖSTERGE BONCUKLARI.....	HOSE REEL / LEVEL INDICATOR BALLS.....	ENROLLADOR DE MANGUERAS / BOLAS INDICADOR DE NIVEL.....	249

10

POMPA VE REGÜLATÖR PARÇALARI

PUMP AND PRESSURE CONTROL
UNIT ACCESSORIES

BOMBAS Y REGULADORES DE PRESIÓN

BASINÇ SAATLERİ.....	PRESSURE GAUGES (Glycerine Filled).....	MANÓMETRO (De Glicerina).....	252 / 253
REGÜLATÖR (3 Çıkışlı).....	3 WAY PRESSURE CONTROL UNIT.....	REGULADOR DE PRESIÓN 3 VÍAS.....	254
BASINÇ EMNİYET SİBOBU.....	SAFETY VALVE.....	VÁLVULA DE SEGURIDAD.....	254
POMPA ŞAFT MUHAFAZALARI.....	CARDAN PROTECTION.....	PROTECCIÓN DE CARDÁN.....	255
YAĞDANLIKLAR.....	OIL CANS.....	LATA DE ACEITE.....	256 / 258
SİBOPLAR.....	SUCTION DELIVERY VALVE.....	VÁLVULA DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA.....	259 / 262
MEMBRANLAR / SEGMANLAR / MASURALAR.....	DIAPHRAGMS / COMPRESSION RINGS / ROLLERS.....	MEMBRANAS / ANILLOS DE COMPRESIÓN / RODILLOS.....	262 / 263
HAVA KABI LASTİKLERİ.....	PRESSURE ACCUMULATOR DIAPHRAGMS.....	MEMBRANAS DE ACUMULADOR DE PRESIÓN.....	264
PİSTON LASTİKLERİ / HAVA KABI KILIFLARI.....	PISTON GUIDE SEALS / DIAPHRAGMS SUPPORT CAPS.....	JUNTAS DE PISTÓN / TAPAS DE SOPORTE DE MEMBRANA.....	265
ÇEŞİTLİ REGÜLATÖR PARÇALARI.....	VARIOUS CONTROL UNIT'S SPARE PARTS.....	REPUESTOS.....	266 / 267

11

TARIM MAKİNALARI GÜVENLİK
EKİPMANLARIAGRICULTURAL MACHINERY
SAFETY EQUIPMENTEQUIPO DE SEGURIDAD DE
MAQUINARIA AGRICOLA

SERİ 10-20-30-35-60-70-80-90-95-100 ŞAFT HUNİLERİ.....	TYPE 10-20-30-35-60-70-80-90-95-100 GUARD CONES.....	CONO DE GUARDÍA (Tipo 10-20-30-35-60-70-80-90-95-100).....	270 / 278
KUYRUK MİLİ MUHAFAZASI.....	PTO COVER GUARD CAP.....	TAPA DE GUARDÍA DE TDF.....	279
GÜBRE AYAR TOPUZU / KUTU PROFİL TAPALARI.....	KNOB / STEEL TUBE PLUGS.....	PUNO/TAPÓN PARA TUBOS DE ACERO.....	280
EVRAK SAKLAMA KUTUSU.....	DOCUMENT HOLDER BOX.....	CAJA PORTADORA PARA DOCUMENTOS.....	281


12

SU DEPOSU PARÇALARI

WATER TANK ACCESSORIES

ACCESORIOS DE TANQUE DE AGUA

DEPO KAPAĞI.....	CLOSED LID.....	TAPA CERRADA.....	284
MAŞONLAR.....	THREADED COUPLING.....	MANGUITO.....	285
SİNTİNE ÇIKIŞLARI.....	DRAIN OUTLETS.....	RACOR DE DESAGÜE.....	286 / 287



TOYMAN





KONTROL SİSTEMLERİ

CONTROL SYSTEMS
SISTEMAS DE CONTROL

**1**

OCTA SERİSİ / OCTA SERIES / SERIE OCTA

OCTA KUMANDA KONTROL KUTUSU

- Elektrik motorlu vanalar için kompakt kontrol kutusu
- 3-4-5-6-7 çıkış kontrol seçenekleri
- Ana vana kontrolü ve basınç ayar seçenekleri
- D veya ID çalışma modu seçenekleri (Kod tablosuna bakınız)
- D: Ana vana kontrolüne bağımlı çalışan hatlar
- ID: Ana vana kontrolünden bağımsız çalışan hatlar

OCTA CONTROL BOX

- Compact control boxes for electric valves
- 3-4-5-6-7 outlet control options
- Main valve and pressure control options
- D or ID mode options (See code table)
- D: Section valves controlled by the main valve
- ID: Independent section valves

OCTA CAJA DE CONTROL

- Cajas de control compactas para electroválvulas
- Opciones de control 3-4-5-6-7 salidas
- Opciones de control de presión y válvula principal
- Opciones de modo D o ID (Ver tabla de códigos)
- D: Válvulas de sección controladas por la válvula principal
- ID: Válvulas de sección independientes



KOD CODE - CÓDIGO	Ana Vana Main Valve Válvula Principal	Basınç Ayarı Pressure Presión	Hat Vanaları Sections Vias	D Fonksiyon Funct. D Func. D	ID Fonksiyon Funct. ID Func. ID
101600233	+	+	3	+	+
101600234	+	+	4	+	+
101600235	+	+	5	+	+
101600236	+	+	6	+	+
101600237	+	+	7	+	+



ÜSTE, SAĞA VEYA SOLA MANOMETRE KUTUSU BAĞLANABİLME ÖZELLİĞİ

MANOMETER BOX ASSEMBLY OPTION ON TOP, RIGHT OR LEFT

OPCIÓN DE MONTAJE DE CAJA DE MANÓMETRO EN LA PARTE SUPERIOR, DERECHA O IZQUIERDA

Manometre kutusu için sayfa 12'ye bakınız
For manometer see page 12
Para la caja del manómetro, ver página 12

**1****KONTROL SİSTEMLERİ**
CONTROL SYSTEMS / SISTEMAS DE CONTROL**TOYMAN®**

OCTA SERİSİ / OCTA SERIES / SERIE OCTA

BAĞLANTI KABLO DEMETİ**CONNECTION HARNESS****ARNÉS DE CABLES DE CONEXIÓN**

KOD CODE - CÓDIGO		MT
10163012	2V + P + M	3 mt
10163013	3V + P + M	
10163014	4V + P + M	
10163015	5V + P + M	
10163016	6V + P + M	
10163017	7V + P + M	5 mt
10163022	2V + P + M	
10163023	3V + P + M	
10163024	4V + P + M	
10163025	5V + P + M	
10163026	6V + P + M	
10163027	7V + P + M	

KABLO ARA UZATMA**EXTENSION CABLE****CABLE DE EXTENSIÓN**

KOD CODE - CÓDIGO	MT
10163011	3 mt



1

HEXA SERİSİ / HEXA SERIES / SERIE HEXA

HEXA - E KUMANDA KONTROL KUTUSU

- Elektrik motorlu vanalar için kompakt kontrol kutusu
- 1-2 ve 4 çıkış kontrol seçenekleri
- Ana vana kontrolü ve basınç ayar seçenekleri
- D veya ID çalışma modu seçenekleri (Kod tablosuna bakınız)
- D: Ana vana kontrolüne bağımlı çalışan hatlar
ID: Ana vana kontrolünden bağımsız çalışan hatlar

HEXA - E CONTROL BOX

- Compact control boxes for electric valves
- 1-2 and 4 outlet control options
- Main valve and pressure control options
- D or ID mode options (See code table)
- D: Section valves controlled by the main valve
ID: Independent section valves

HEXA - E CAJA DE CONTROL

- Cajas de control compactas para electroválvulas
- Opciones de control de 1-2 y 4 salidas
- Opciones de control de presión y válvula principal
- Opciones de modo D o ID (Ver tabla de códigos)
- D: Válvulas de sección controladas por la válvula principal
ID: Válvulas de sección independientes



KOD CODE - CÓDIGO	Ana Vana Main Valve Válvula Principal	Basınç Ayarı Pressure Presión	Hat Vanaları Sections Vias	D Fonksiyon Funct. D Func. D	ID Fonksiyon Funct. ID Func. ID
101500230	+	+	-	-	-
101500201	-	-	1	-	-
101500202	-	-	2	-	-
101500212	+	-	2	+	-
101500222	-	+	2	-	-
101500232	+	+	2	+	-
101500204	-	-	4	-	-
101500262	+	-	2	-	+
101500282	+	+	2	-	+



ÜSTE MANOMETRE KUTUSU BAĞLANABİLME ÖZELLİĞİ

MANOMETER BOX ASSEMBLY OPTION ON TOP

OPCIÓN DE MONTAJE DE CAJA DE MANÓMETRO EN LA PARTE SUPERIOR

Manometre kutusu için sayfa 12'ye bakınız
For manometer see page 12 / Para la caja del manómetro, ver página 12

**1**

HEXA SERİSİ / HEXA SERIES / SERIE HEXA

HEXA - S KUMANDA KONTROL KUTUSU

- Solenoid vanalar için kompakt kontrol kutusu
- 1 ve 2 çıkış kontrol seçenekleri
- Ana vana kontrolü ve basınç ayar seçenekleri
- D: çalışma modu seçeneği
(Kod tablosuna bakınız)
- D: Ana vana kontrolüne bağımlı çalışan hatlar

HEXA - S CONTROL BOX

- Compact control boxes for solenoid valves
- 1 and 2 outlet control options
- Main valve and pressure control options
- D: mode option (See code table)
- D: Section valves controlled by the main valve

HEXA - S CAJA DE CONTROL

- Cajas de control compactas para válvulas solenoides
- Opciones de control de 1 y 2 salidas
- Opciones de control de presión y válvula principal
- Opción de modo D (Ver tabla de códigos)
- D: Válvulas de sección controladas por la válvula principal



KOD CODE - CÓDIGO	Ana Vana Main Valve Válvula Principal	Basınç Ayarı Pressure Presión	Hat Vanaları Sections Vías	D Fonksiyon Funct. D Func. D
101500301	-	-	1	-
101500302	-	-	2	-
101500312	+	-	2	+
101500332	+	+	2	+



ÜSTE MANOMETRE KUTUSU BAĞLANABİLME ÖZELLİĞİ

MANOMETER BOX ASSEMBLY OPTION ON TOP

OPCIÓN DE MONTAJE DE CAJA DE MANÓMETRO EN LA PARTE SUPERIOR

Manometre kutusu için sayfa 12'ye bakınız
For manometer see page 12 / Para la caja del manómetro, ver página 12

**1****MANOMETRE KUTUSU****MANOMETER BOX****CAJA DEL MANÓMETRO****İsometrik**
Isometric / Isométrico**Standart**
Standard / Estándar

KOD CODE - CÓDIGO	Ölçü Aralığı (Bar) Scale Range Rango de Escala	Sınıf Class / Clase	Tip Type / Tipo
101620225	0 ÷ 25	2.5	Standart Standard / Estándar
101620240	0 ÷ 40	2.5	
101620260	0 ÷ 60	2.5	
101620325	0 ÷ 25/25	1.6	İsometrik Isometric / Isométrico
101620360	0 ÷ 20/60	1.6	

**STANDART HORTUM BAĞLANTI KİTİ DAHİLDİR**
(6 METRE HORTUM)**MANOMETER HOSE KIT INCLUDED**
6 METERS HOSE**KIT DE MANGUERA DE MANÓMETRO INCLUIDO**
(MANGUERA DE 6 METROS)

Basınç saatleri için sayfa 252-253'e bakınız / For pressure gauges see page 252-253 / Para manómetros, ver página 252-253

**1****KONTROL SİSTEMLERİ**
CONTROL SYSTEMS / SISTEMAS DE CONTROL**TOYMAN®**

OCTA SERİSİ / OCTA SERIES / SERIE OCTA

KONTROL KUTUSU
ARAÇ İÇİ TUTUCULARI**RAM MOUNTS****SOPORTES PARA CAJA DE**
CONTROL EN EL COCHE**KOD**
CODE - CÓDIGO**10163001****KOD**
CODE - CÓDIGO**10163002****ARAÇ ÇAKMAK ŞARJ SOKETİ****CAR LIGHTER POWER PLUG****ENCHUFE DE ENCENDEDOR DE COCHE****KOD**
CODE - CÓDIGO**SAL400555.01**



TOYMAN





2A

DÜŞÜK BASINÇ KUMANDA ÜNİTELERİ

LOW PRESSURE CONTROL UNITS

GRUPOS DE MANDO DE BAJA PRESIÓN

UMAY SERİSİ / UMay SERIES / SERIE UMay

UMAY - SFLB ELEKTRİKLİ
ORANSAL KUMANDA ÜNİTELERİ


- Elektrik ile kumanda edilen ve geri dönüş kalibrasyonlu hat vanaları
- Elektrik ile kumanda edilen ana kontrol vanası
- Ayarlanabilir basınç regülatörü
- Elektrik ile ayarlanabilen oransal vana - 7 saniye
- Segmanlı hat filtresi
- Elektromanyetik debimetre

UMAY - SFLB ELECTRIC
PROPORTIONAL CONTROL UNITS

- Electric section valves with by pass calibration
- Electric main control valve
- Adjustable pressure regulator
- Electric proportional valve - 7 seconds
- Line filter with fork couplings
- Electromagnetic flowmeter

UMAY - SFLB GRUPO
ELÉCTRICO PROPORCIONAL

- Válvulas de sección eléctricas con calibración por by-pass
- Válvula de control principal eléctrica
- Regulador de presión ajustable
- Válvula proporcional eléctrica - 7 segundos
- Filtro de línea con acoplamientos de horquilla
- Caudalímetro electromagnético



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vías	lt/min	Bar
1030242012	2	180	20
1030242013	3		
1030242014	4		
1030242015	5		
1030242016	6		
1030242017	7		

UMAY - SK ELEKTRİKLİ
ORANSAL KUMANDA ÜNİTELERİ


- Elektrik ile kumanda edilen ve geri dönüş kalibrasyonlu hat vanaları
- Elektrik ile kumanda edilen ana kontrol vanası
- Ayarlanabilir basınç regülatörü
- Elektrik ile ayarlanabilen oransal vana - 14 saniye
- Segmanlı hat filtresi

UMAY - SK ELECTRIC
PROPORTIONAL CONTROL UNITS

- Electric section valves with by pass calibration
- Electric main control valve
- Adjustable pressure regulator
- Electric proportional valve - 14 seconds
- Line filter with fork couplings

UMAY - SK GRUPO
ELÉCTRICO PROPORCIONAL

- Válvulas de sección eléctricas con calibración por by-pass
- Válvula de control principal eléctrica
- Regulador de presión ajustable
- Válvula proporcional eléctrica - 14 segundos
- Filtro de línea con acoplamientos de horquilla




KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vías	lt/min	Bar
1030252012	2	180	20
1030252013	3		
1030252014	4		
1030252015	5		
1030252016	6		
1030252017	7		

UMAY SERİSİ / UMay SERIES / SERIE UMay

UMAY KİT 1

UMAY KİT 1

UMAY KİT 1




GİRİŞ - IN ÇIKIŞ - OUT ÇIKIŞ - OUT BY-PASS
 Sayfa-Pag. 44  Sayfa-Pag. 42  Sayfa-Pag. 43  Sayfa-Pag. 44  Sayfa-Pag. 252-253

KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030151805OC	5	180	20

UMAY KİT 2

UMAY KİT 2

UMAY KİT 2



GİRİŞ - IN ÇIKIŞ - OUT ÇIKIŞ - OUT BY-PASS
 Sayfa-Pag. 44  Sayfa-Pag. 42  Sayfa-Pag. 43  Sayfa-Pag. 44  Sayfa-Pag. 252-253

KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030151803OCS	3	180	20
1030151805OCS	5		

UMAY SERİSİ / UMay SERIES / SERIE UMay

UMAY - PC ELEKTRİKLİ
ORANSAL KUMANDA ÜNİTELERİ

- Elektrik ile kumanda edilen ve geri dönüş kalibrasyonlu hat vanaları
- Elektrik ile kumanda edilen ana kontrol vanası
- Ayarlanabilir basınç regülatörü
- Elektrik ile ayarlanabilen oransal vana


UMAY - PC ELECTRIC
PROPORTIONAL CONTROL UNITS

- Electric section valves with by-pass calibration
- Electric main control valve
- Adjustable pressure regulator
- Electric proportional valve

UMAY - PC GRUPO
ELÉCTRICO PROPORCIONAL

- Válvulas de sección eléctricas con calibración por by-pass
- Válvula de control principal eléctrica
- Regulador de presión ajustable
- Válvula proporcional eléctrica


UMAY - PC 02



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030151802	2	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

UMAY - PC 03



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030151803	3	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

UMAY - PC 04



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030151804	4	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

UMAY - PC 05



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030151805	5	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253


UMAY - PC 06



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030151806	6	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

UMAY - PC 07



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030151807	7	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

UMAY SERİSİ / UMay SERIES / SERIE UMay

UMAY - PCF ELEKTRİKLİ
ORANSAL KUMANDA ÜNİTELERİ

- Elektrik ile kumanda edilen ve geri dönüş kalibrasyonlu hat vanaları
- Elektrik ile kumanda edilen ana kontrol vanası
- Ayarlanabilir basınç regülatörü
- Elektrik ile ayarlanabilen oransal vana
- Hat filtresi


UMAY - PCF ELECTRIC
PROPORTIONAL CONTROL UNITS

- Electric section valves with by-pass calibration
- Electric main control valve
- Adjustable pressure regulator
- Electric proportional valve
- Line filter

UMAY - PCF GRUPO
ELÉCTRICO PROPORCIONAL

- Válvulas de sección eléctricas con calibración por by-pass
- Válvula de control principal eléctrica
- Regulador de presión ajustable
- Válvula proporcional eléctrica
- Filtro de línea


UMAY - PCF 02



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030151812	2	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44


UMAY - PCF 03



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030151813	3	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44


UMAY - PCF 04



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030151814	4	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44

UMAY - PCF 05



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030151815	5	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44

UMAY - PCF 06



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030151816	6	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44

UMAY - PCF 07



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030151817	7	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44

CERES SERİSİ / CERES SERIES / SERIE CERES

CERES - M SABİT
BASINÇ KUMANDA ÜNİTELERİ

- El ile kumanda edilen hat vanaları
- El ile kumanda edilen ana kontrol vanası
- Ayarlanabilir basınç regülatörü


CERES - M CONSTANT
PRESSURE CONTROL UNITS

- Manual section valves
- Manual main control valve
- Adjustable pressure regulator

CERES - M GRUPO MANUAL
DE PRESIÓN CONSTANTE

- Válvulas de sección manuales
- Válvula de control principal manual
- Regulador de presión ajustable

CERES - M 02



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030111802	2	180	20

GİRİŞ - IN ÇIKIŞ - OUT BY-PASS

Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
42Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
252-253

CERES - M 03



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030111803	3	180	20

GİRİŞ - IN ÇIKIŞ - OUT BY-PASS

Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
42Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
252-253

CERES - M 04



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030111804	4	180	20

GİRİŞ - IN ÇIKIŞ - OUT BY-PASS

Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
42Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
252-253

CERES - M 05



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030111805	5	180	20

GİRİŞ - IN ÇIKIŞ - OUT BY-PASS

Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
42Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
252-253

CERES - M 06



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030111806	6	180	20

GİRİŞ - IN ÇIKIŞ - OUT BY-PASS

Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
42Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
252-253

CERES - M 07



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030111807	7	180	20

GİRİŞ - IN ÇIKIŞ - OUT BY-PASS

Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
42Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
252-253

CERES SERİSİ / CERES SERIES / SERIE CERES

CERES - E SABİT
BASINÇ KUMANDA ÜNİTELERİ

- El ile kumanda edilen hat vanaları
- Elektrik ile kumanda edilen ana kontrol vanası
- Ayarlanabilir basınç regülatörü


CERES - E CONSTANT
PRESSURE CONTROL UNITS

- Manual section valves
- Electric main control valve
- Adjustable pressure regulator

CERES - E GRUPO MANUAL
DE PRESIÓN CONSTANTE

- Válvulas de sección manuales
- Válvula de control principal eléctrica
- Regulador de presión ajustable

CERES - E 02



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030121802	2	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES - E 03



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030121803	3	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES - E 04



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030121804	4	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES - E 05



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030121805	5	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES - E 06



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030121806	6	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES - E 07



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030121807	7	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES SERİSİ / CERES SERIES / SERIE CERES

CERES - MF SABİT
BASINÇ KUMANDA ÜNİTELERİ

- El ile kumanda edilen hat vanaları
- El ile kumanda edilen ana kontrol vanası
- Ayarlanabilir basınç regülatörü
- Hat filtresi

CERES - MF CONSTANT
PRESSURE CONTROL UNITS

- Manual section valves
- Manual main control valve
- Adjustable pressure regulator
- Line filter

CERES - MF GRUPO MANUAL
DE PRESIÓN CONSTANTE

- Válvulas de sección manuales
- Válvula de control principal manual
- Regulador de presión ajustable
- Filtro de línea

CERES - MF 02



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030111812	2	180	20

GİRİŞ - IN ÇIKIŞ - OUT BY-PASS

Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
42Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
252-253

CERES - MF 03



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030111813	3	180	20

GİRİŞ - IN ÇIKIŞ - OUT BY-PASS

Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
42Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
252-253

CERES - MF 04



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030111814	4	180	20

GİRİŞ - IN ÇIKIŞ - OUT BY-PASS

Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
42Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
252-253

CERES - MF 05



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030111815	5	180	20

GİRİŞ - IN ÇIKIŞ - OUT BY-PASS

Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
42Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
252-253

CERES - MF 06



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030111816	6	180	20

GİRİŞ - IN ÇIKIŞ - OUT BY-PASS

Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
42Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
252-253

CERES - MF 07



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030111817	7	180	20

GİRİŞ - IN ÇIKIŞ - OUT BY-PASS

Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
42Sayfa-Pag.
44Sayfa-Pag.
252-253

CERES SERİSİ / CERES SERIES / SERIE CERES

CERES - EF SABİT
BASINÇ KUMANDA ÜNİTELERİ

- El ile kumanda edilen hat vanaları
- Elektrik ile kumanda edilen ana kontrol vanası
- Ayarlanabilir basınç regülatörü
- Hat filtresi


CERES - EF CONSTANT
PRESSURE CONTROL UNITS

- Manual section valves
- Electric main control valve
- Adjustable pressure regulator
- Line filter

CERES - EF GRUPO MANUAL
DE PRESIÓN CONSTANTE

- Válvulas de sección manuales
- Válvula de control principal eléctrica
- Regulador de presión ajustable
- Filtro de línea

CERES - EF 02



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030121812	2	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253


CERES - EF 03



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030121813	3	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES - EF 04



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030121814	4	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES - EF 05



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030121815	5	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES - EF 06



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030121816	6	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES - EF 07



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030121817	7	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES SERİSİ / CERES SERIES / SERIE CERES

CERES - MPC ORANSAL
KUMANDA ÜNİTELERİ

- El ile kumanda edilen ve geri dönüş kalibrasyonlu hat vanaları
- El ile kumanda edilen ana kontrol vanası
- Ayarlanabilir basınç regülatörü
- El ile ayarlanabilen oransal vana


CERES - MPC PROPORTIONAL
CONTROL UNITS

- Manual section valves with by-pass calibration
- Manual main control valve
- Adjustable pressure regulator
- Manual proportional valve

CERES - MPC GRUPO
MANUAL PROPORCIONAL

- Válvulas de sección manuales con calibración por by-pass
- Válvula de control principal manual
- Regulador de presión ajustable
- Válvula proporcional manual


CERES - MPC 02



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030131802	2	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES - MPC 03



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030131803	3	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES - MPC 04



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030131804	4	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES - MPC 05



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030131805	5	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES - MPC 06



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030131806	6	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES - MPC 07



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030131807	7	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES SERİSİ / CERES SERIES / SERIE CERES

CERES - EPC ORANSAL
KUMANDA ÜNİTELERİ

- El ile kumanda edilen ve geri dönüş kalibrasyonlu hat vanaları
- Elektrik ile kumanda edilen ana kontrol vanası
- Ayarlanabilir basınç regülatörü
- El ile ayarlanabilen oransal vana


CERES - EPC PROPORTIONAL
CONTROL UNITS

- Manual section valves with by-pass calibration
- Electric main control valve
- Adjustable pressure regulator
- Manual proportional valve

CERES - EPC GRUPO
MANUAL PROPORCIONAL

- Válvulas de sección manuales con calibración por by-pass
- Válvula de control principal eléctrica
- Regulador de presión ajustable
- Válvula proporcional manual

CERES - EPC 02



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030141802	2	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253


CERES - EPC 03



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030141803	3	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES - EPC 04



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030141804	4	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253


CERES - EPC 05



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030141805	5	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES - EPC 06



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030141806	6	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES - EPC 07



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030141807	7	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES SERİSİ / CERES SERIES / SERIE CERES

CERES - MPCF ORANSAL
KUMANDA ÜNİTELERİ

- El ile kumanda edilen ve geri dönüş kalibrasyonlu hat vanaları
- El ile kumanda edilen ana kontrol vanası
- Ayarlanabilir basınç regülatörü
- El ile ayarlanabilen oransal vana
- Hat filtresi


CERES - MPCF PROPORTIONAL
CONTROL UNITS

- Manual section valves with by-pass calibration
- Manual main control valve
- Adjustable pressure regulator
- Manual proportional valve
- Line filter

CERES - MPCF GRUPO
MANUAL PROPORCIONAL

- Válvulas de sección manuales con calibración por by-pass
- Válvula de control principal manual
- Regulador de presión ajustable
- Válvula proporcional manual
- Filtro de línea


CERES - MPCF 02



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030131812	2	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44


CERES - MPCF 03



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030131813	3	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44


CERES - MPCF 04



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030131814	4	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44


CERES - MPCF 05



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030131815	5	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44


CERES - MPCF 06



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030131816	6	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44

CERES - MPCF 07



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030131817	7	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44

CERES SERİSİ / CERES SERIES / SERIE CERES

CERES - EPCF ORANSAL
KUMANDA ÜNİTELERİ

- El ile kumanda edilen ve geri dönüş kalibrasyonlu hat vanaları
- Elektrik ile kumanda edilen ana kontrol vanası
- Ayarlanabilir basınç regülatörü
- El ile ayarlanabilen oransal vana
- Hat filtresi


CERES - EPCF PROPORTIONAL
CONTROL UNITS

- Manual section valves with by-pass calibration
- Electric main control valve
- Adjustable pressure regulator
- Manual proportional valve
- Line filter

CERES - EPCF GRUPO
MANUAL PROPORCIONAL

- Válvulas de sección manuales con calibración por by-pass
- Válvula de control principal eléctrica
- Regulador de presión ajustable
- Válvula proporcional manual
- Filtro de línea


CERES - EPCF 02



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030141812	2	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44


CERES - EPCF 03



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030141813	3	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44


CERES - EPCF 04



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030141814	4	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44


CERES - EPCF 05



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030141815	5	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44


CERES - EPCF 06



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030141816	6	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44

CERES - EPCF 07




KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1030141817	7	180	20

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 43	Sayfa-Pag. 44

CERES EKO SERİSİ-FLANŞLI / CERES ECO SERIES-FLANGED / SERIE CERES ECO-BRIDADA**CERES EKO - F FLANŞLI
KUMANDA ÜNİTELERİ**

- El ile kumanda edilen hat vanaları
- El ile kumanda edilen ana kontrol vanası
- Ayarlanabilir basınç regülatörü

**CERES ECO - F FLANGED
CONTROL UNITS**

- Manual section valves
- Manual main control valve
- Adjustable pressure regulator

**CERES ECO - UNIDADES DE
CONTROL CON BRIDA F**

- Válvulas de sección manuales
- Válvula de control principal manual
- Regulador de presión ajustable

KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vías	lt/min	Bar
1030262002	2	180	20
1030262003	3		
1030262004	4		
1030262005	5		
1030262006	6		

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

**CERES EKO - FF FLANŞLI
KUMANDA ÜNİTELERİ**

- El ile kumanda edilen hat vanaları
- El ile kumanda edilen ana kontrol vanası
- Ayarlanabilir basınç regülatörü
- Hat filtresi (Düz Model)

**CERES ECO - FF FLANGED
CONTROL UNITS**

- Manual section valves
- Manual main control valve
- Adjustable pressure regulator
- Line filter

**CERES ECO - UNIDADES DE
CONTROL CON BRIDA FF**

- Válvulas de sección manuales
- Válvula de control principal manual
- Regulador de presión ajustable
- Filtro de línea

KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vías	lt/min	Bar
1030262022	2	180	20
1030262023	3		
1030262024	4		
1030262025	5		
1030262026	6		

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

**CERES EKO - FFT FLANŞLI
KUMANDA ÜNİTELERİ**

- El ile kumanda edilen hat vanaları
- El ile kumanda edilen ana kontrol vanası
- Ayarlanabilir basınç regülatörü
- Hat filtresi (Tahliye Vanalı Model)

**CERES ECO - FFT FLANGED
CONTROL UNITS**

- Manual section valves
- Manual main control valve
- Adjustable pressure regulator
- Line filter (Self-cleaning)

**CERES ECO - UNIDADES DE
CONTROL CON BRIDA FFT**

- Válvulas de sección manuales
- Válvula de control principal manual
- Regulador de presión ajustable
- Filtro de línea (Autolimpiantes)

KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vías	lt/min	Bar
1030262012	2	180	20
1030262013	3		
1030262014	4		
1030262015	5		
1030262016	6		

GİRİŞ - IN	ÇIKIŞ - OUT	BY-PASS	
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 252-253

CERES EKO SERİSİ-SEGMANLI/CERES ECO SERIES-WITH FORK CONNECTION/SERIE CERES ECO-CON CONEXIÓN DE HORQUILLA

CERES EKO - S SEGMANLI
KUMANDA ÜNİTELERİ


- El ile kumanda edilen hat vanaları
- El ile kumanda edilen ana kontrol vanası
- Ayarlanabilir basınç regülatörü

CERES ECO - S CONTROL UNITS
WITH FORK CONNECTION

- Manual section valves
- Manual main control valve
- Adjustable pressure regulator

CERES ECO - UNIDADES DE CONTROL
CON CONEXIÓN DE HORQUILLA S

- Válvulas de sección manuales
- Válvula de control principal manual
- Regulador de presión ajustable



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vías	lt/min	Bar
1030272002	2	180	20
1030272003	3		
1030272004	4		
1030272005	5		
1030272006	6		

GİRİŞ - IN ÇIKIŞ - OUT BY-PASS
 Sayfa-Pag. 44  Sayfa-Pag. 42  Sayfa-Pag. 44  Sayfa-Pag. 252-253

CERES EKO - SF SEGMANLI
KUMANDA ÜNİTELERİ

- El ile kumanda edilen hat vanaları
- El ile kumanda edilen ana kontrol vanası
- Ayarlanabilir basınç regülatörü
- Hat filtresi (Düz Model)

CERES ECO - SF CONTROL UNITS
WITH FORK CONNECTION

- Manual section valves
- Manual main control valve
- Adjustable pressure regulator
- Line filter

CERES ECO - UNIDADES DE CONTROL
CON CONEXIÓN DE HORQUILLA SF

- Válvulas de sección manuales
- Válvula de control principal manual
- Regulador de presión ajustable
- Filtro de línea



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vías	lt/min	Bar
1030272022	2	180	20
1030272023	3		
1030272024	4		
1030272025	5		
1030272026	6		

GİRİŞ - IN ÇIKIŞ - OUT BY-PASS
 Sayfa-Pag. 44  Sayfa-Pag. 42  Sayfa-Pag. 44  Sayfa-Pag. 252-253

CERES EKO - SFT SEGMANLI
KUMANDA ÜNİTELERİ

- El ile kumanda edilen hat vanaları
- El ile kumanda edilen ana kontrol vanası
- Ayarlanabilir basınç regülatörü
- Hat filtresi (Tahliye Vanalı Model)

CERES ECO - SFT CONTROL UNITS
WITH FORK CONNECTION

- Manual section valves
- Manual main control valve
- Adjustable pressure regulator
- Line filter (Self-cleaning)

CERES ECO - UNIDADES DE CONTROL
CON CONEXIÓN DE HORQUILLA SFT

- Válvulas de sección manuales
- Válvula de control principal manual
- Regulador de presión ajustable
- Filtro de línea (Autolimpiantes)



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vías	lt/min	Bar
1030272012	2	180	20
1030272013	3		
1030272014	4		
1030272015	5		
1030272016	6		

GİRİŞ - IN ÇIKIŞ - OUT BY-PASS
 Sayfa-Pag. 44  Sayfa-Pag. 42  Sayfa-Pag. 44  Sayfa-Pag. 252-253

CERES EKO SERİSİ / CERES ECO SERIES / SERIE CERES ECO

FLANŞLI MANİFOLD

FLANGED MANIFOLD

COLECTOR CON BRIDA



ADAPT.

Sayfa-Pag.
42

KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vías
10141002	2
10141003	3
10141004	4
10141005	5
10141006	6

SEGMANLI MANİFOLD

MANIFOLD WITH FORK CONNECTION

COLECTOR CON CONEXIÓN DE HORQUILLA



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vías
10142002	2
10142003	3
10142004	4
10142005	5
10142006	6

PASOLU MANİFOLD

THREADED MANIFOLD

COLECTOR CON RACOR DE MANGUERA



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vías
10143002	2
10143003	3
10143004	4
10143005	5
10143006	6

MİNİ AÇ/KAPA VANA

MINI ON/OFF VALVE

MINI VÁLVULAS DE ON/OFF

KOD
CODE - CÓDIGO

10141120M

Diğer renk seçenekleri için lütfen irtibata geçiniz / Other colors upon request / A pedido están disponibles otros colores

Giriş çıkış ölçüleri ayrıca belirtilmelidir / Input and output dimensions should be specified separately / Las dimensiones de entrada y salida deben especificarse por separado

ANA KONTROL VANASI
(AYARLANABİLİR BASINÇ
REGÜLATÖRÜ VE EL İLE
KUMANDALI AÇ / KAPA)

**MANUAL MAIN CONTROL
VALVE WITH MANUAL
ADJUSTABLE PRESSURE
RELIEF VALVE**

**GRUPOS DE MANDO GENERAL
MANUAL CON VÁLVULA DE
ALIVIO DE PRESIÓN
AJUSTABLE MANUALMENTE**



KOD CODE - CÓDIGO	Bar	lt/min
1030111800	20	180

GİRİŞ - IN

Sayfa-Pag.
44

ADAPT.

Sayfa-Pag.
42


BY-PASS

Sayfa-Pag.
44

**ANA KONTROL VANASI + EL İLE
KUMANDALI ORANSAL VANA**
(AYARLANABİLİR BASINÇ
REGÜLATÖRÜ VE EL İLE
KUMANDALI AÇ / KAPA)

**MANUAL MAIN CONTROL
VALVE WITH MANUAL
PROPORTIONAL VALVE AND
MANUAL ADJUSTABLE
PRESSURE RELIEF VALVE**

**GRUPOS DE MANDO GENERAL
MANUAL CON VÁLVULA
PROPORCIONAL MANUAL Y
VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN
AJUSTABLE MANUALMENTE**



KOD CODE - CÓDIGO	Bar	lt/min	Ø	Bar	lt/min
1030130600	40	60	13	20	180
1030131000		100	19		
1030131500		150	25		

GİRİŞ - IN

Sayfa-Pag.
44


BY-PASS

Sayfa-Pag.
44

ANA KONTROL VANASI
(AYARLANABİLİR BASINÇ
REGÜLATÖRÜ VE ELEKTRİK
KUMANDALI AÇ / KAPA)

**ELECTRIC MAIN CONTROL
VALVE WITH MANUAL
ADJUSTABLE PRESSURE
RELIEF VALVE**

**GRUPOS DE MANDO GENERAL
ELÉCTRICOS CON VÁLVULA DE
ALIVIO DE PRESIÓN AJUSTABLE
MANUALMENTE**




KOD CODE - CÓDIGO	Bar	lt/min	⚡	Sec
1030121800	20	180	12V DC	0.5 sec

GİRİŞ - IN	ADAPT.	BY-PASS
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 42	Sayfa-Pag. 44

**ANA KONTROL VANASI + EL
İLE KUMANDALI ORANSAL VANA**
(AYARLANABİLİR BASINÇ
REGÜLATÖRÜ VE ELEKTRİK
KUMANDALI AÇ / KAPA)

**ELECTRIC MAIN CONTROL
VALVE WITH MANUAL
PROPORTIONAL VALVE AND
MANUAL ADJUSTABLE
PRESSURE RELIEF VALVE**

**GRUPOS DE MANDO GENERAL
ELÉCTRICOS CON VÁLVULA
PROPORCIONAL MANUAL Y
VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN
AJUSTABLE MANUALMENTE**



KOD CODE - CÓDIGO	Bar	lt/min	Ø	Bar	lt/min	⚡	Sec
1030140600	40	60	13	20	180	12V DC	0.5 sec
1030141000		100	19				
1030141500		150	25				

GİRİŞ - IN	BY-PASS
Sayfa-Pag. 44	Sayfa-Pag. 44

ANA KONTROL VANASI + ELEKTRİK
İLE KUMANDALI ORANSAL VANA
(AYARLANABİLİR BASINÇ
REGÜLATÖRÜ VE ELEKTRİK
KUMANDALI AÇ / KAPA)

ELECTRIC MAIN CONTROL
VALVE WITH ELECTRIC
PROPORTIONAL VALVE
AND MANUAL ADJUSTABLE
PRESSURE RELIEF VALVE

GRUPOS DE MANDO GENERAL
ELÉCTRICOS CON VÁLVULA
PROPORCIONAL MANUAL Y
VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN
AJUSTABLE MANUALMENTE



GİRİŞ - IN
↑
Sayfa-Pag.
44

BY-PASS
↺
Sayfa-Pag.
44

KOD CODE - CÓDIGO	Bar	⚡	Sec	lt/min	Ø	Bar	lt/min	⚡	Sec
1030150600	40	12V DC	14 sec	60	13	20	180	12V DC	0.5 sec
1030151000				100	19				
1030151500				150	25				

ANA KONTROL VANASI + ELEKTRİK
İLE KUMANDALI ORANSAL VANA
(AYARLANABİLİR BASINÇ
REGÜLATÖRÜ VE ELEKTRİK
KUMANDALI AÇ / KAPA)

ELECTRIC MAIN CONTROL
VALVE WITH ELECTRIC
PROPORTIONAL VALVE
AND MANUAL ADJUSTABLE
PRESSURE RELIEF VALVE

GRUPOS DE MANDO GENERAL
ELÉCTRICOS CON VÁLVULA
PROPORCIONAL MANUAL Y
VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN
AJUSTABLE MANUALMENTE



GİRİŞ - IN
↑
Sayfa-Pag.
44

BY-PASS
↺
Sayfa-Pag.
44

KOD CODE - CÓDIGO	Bar	⚡	Sec	lt/min	Ø	Bar	lt/min	⚡	Sec
1030230600	40	12V DC	7 sec	60	13	20	180	12V DC	0.5 sec
1030231000				100	19				
1030231500				150	25				

ORANSAL VANA
EL İLE KUMANDALIMANUAL PROPORTIONAL
CONTROL VALVEVÁLVULA PROPORCIONAL
MANUAL

KOD CODE - CÓDIGO	Bar	lt/min	Ø
101100306	40	60	13
101100310		100	19
101100315		150	25

ORANSAL VANA
ELEKTRİKLİELECTRIC PROPORTIONAL
CONTROL VALVEVÁLVULA PROPORCIONAL
ELÉCTRICA

KOD CODE - CÓDIGO	Bar	⚡	Sec	lt/min	Ø
102100306	40	12V DC	14 sec	60	13
102100310				100	19
102100315				150	25

ORANSAL VANA
ELEKTRİKLİELECTRIC PROPORTIONAL
CONTROL VALVEVÁLVULA PROPORCIONAL
ELÉCTRICA

KOD CODE - CÓDIGO	Bar	⚡	Sec	lt/min	Ø
102100406	40	12V DC	7 sec	60	13
102100410				100	19
102100415				150	25

ELEKTRİKLİ ORANSAL KONTROLLÜ,
ELEKTRİK İLE KUMANDA EDİLEN
VE GERİ DÖNÜŞ KALİBRASYONLU
HAT VANA GRUBU

ELECTRIC SECTION VALVES
WITH BY-PASS CALIBRATION
AND WITH ELECTRIC
PROPORTIONAL VALVE

VÁLVULAS DE SECCIÓN
ELÉCTRICAS CON CALIBRACIÓN
POR BY-PASS Y CON VÁLVULA
PROPORCIONAL ELÉCTRICA



KOD CODE - CÓDIGO	Vanalar Valves Valvulas	Bar	⚡
1030162002	2	20	12V DC
1030162003	3		
1030162004	4		
1030162005	5		
1030162006	6		
1030162007	7		

ADAPT. ÇIKIŞ - OUT ÇIKIŞ - OUT BY-PASS

Sayfa-Pag. 42 Sayfa-Pag. 42 Sayfa-Pag. 43 Sayfa-Pag. 44 Sayfa-Pag. 252-253

EL İLE ORANSAL KONTROLLÜ,
ELEKTRİK İLE KUMANDA EDİLEN
VE GERİ DÖNÜŞ KALİBRASYONLU
HAT VANA GRUBU

ELECTRIC SECTION VALVES
WITH BY-PASS CALIBRATION
AND WITH MANUAL
PROPORTIONAL VALVE

VÁLVULAS DE SECCIÓN
ELÉCTRICAS CON CALIBRACIÓN
POR BY-PASS Y CON VÁLVULA
PROPORCIONAL MANUAL



KOD CODE - CÓDIGO	Vanalar Valves Valvulas	Bar	⚡
1030172002	2	20	12V DC
1030172003	3		
1030172004	4		
1030172005	5		
1030172006	6		
1030172007	7		

ADAPT. ÇIKIŞ - OUT ÇIKIŞ - OUT BY-PASS

Sayfa-Pag. 42 Sayfa-Pag. 42 Sayfa-Pag. 43 Sayfa-Pag. 44 Sayfa-Pag. 252-253

EL İLE ORANSAL KONTROLLÜ,
EL İLE KUMANDA EDİLEN VE
GERİ DÖNÜŞ KALİBRASYONLU
HAT VANA GRUBU

MANUAL SECTION VALVES
WITH BY-PASS CALIBRATION
AND WITH MANUAL
PROPORTIONAL VALVE

VÁLVULAS DE SECCIÓN
MANUALES CON CALIBRACIÓN
POR BY-PASS Y Y CON VÁLVULA
PROPORCIONAL MANUAL



KOD CODE - CÓDIGO	Vanalar Valves Valvulas	Bar	⚡
1030182002	2	20	12V DC
1030182003	3		
1030182004	4		
1030182005	5		
1030182006	6		
1030182007	7		

ADAPT. ÇIKIŞ - OUT ÇIKIŞ - OUT BY-PASS

Sayfa-Pag. 42 Sayfa-Pag. 42 Sayfa-Pag. 43 Sayfa-Pag. 44 Sayfa-Pag. 252-253

ELEKTRİK İLE KUMANDA
EDİLEN VE GERİ DÖNÜŞ
KALİBRASYONLU HAT VANA GRUBUELECTRIC SECTION
VALVES WITH BY-PASS
CALIBRATIONVÁLVULAS DE SECCIÓN
ELÉCTRICAS CON
CALIBRACIÓN POR BY-PASS

KOD CODE - CÓDIGO	Vanalar Valves Valvulas	Bar	⚡
1030192002	2	20	12V DC
1030192003	3		
1030192004	4		
1030192005	5		
1030192006	6		
1030192007	7		

ADAPT.

Sayfa-Pag.
42

ÇIKIŞ - OUT

Sayfa-Pag.
42Sayfa-Pag.
252-253ELEKTRİK İLE KUMANDA
EDİLEN HAT VANA GRUBU

ELECTRIC SECTION VALVES

VÁLVULAS DE SECCIÓN
ELÉCTRICAS

KOD CODE - CÓDIGO	Vanalar Valves Valvulas	Bar	⚡
1030202002	2	20	12V DC
1030202003	3		
1030202004	4		
1030202005	5		
1030202006	6		
1030202007	7		

ADAPT.

Sayfa-Pag.
42

ÇIKIŞ - OUT

Sayfa-Pag.
42Sayfa-Pag.
252-253

EL İLE KUMANDA
EDİLEN HAT VANA GRUBUMANUAL SECTION
VALVESVÁLVULAS DE SECCIÓN
MANUALES

KOD CODE - CÓDIGO	Vanalar Valves Valvulas	Bar	⚡
1030212002	2	20	12V DC
1030212003	3		
1030212004	4		
1030212005	5		
1030212006	6		
1030212007	7		

ADAPT. ÇIKIŞ - OUT

Sayfa-Pag.
42Sayfa-Pag.
42Sayfa-Pag.
252-253EL İLE KUMANDA
EDİLEN VE GERİ DÖNÜŞ
KALİBRASYONLU HAT VANA GRUBUMANUAL SECTION
VALVES WITH BY-PASS
CALIBRATIONVÁLVULAS DE SECCIÓN
MANUALES CON CALIBRACIÓN
POR BY-PASSS4
Sayfa-Pag.
41

KOD CODE - CÓDIGO	Vanalar Valves Valvulas	Bar	⚡
1030222002	2	20	12V DC
1030222003	3		
1030222004	4		
1030222005	5		
1030222006	6		
1030222007	7		

ADAPT. ÇIKIŞ - OUT

Sayfa-Pag.
42Sayfa-Pag.
42Sayfa-Pag.
252-253

ELEKTRİKLİ
AÇ/KAPA VANALARON/OFF ELECTRIC
SECTION VALVESVÁLVULAS DE SECCIÓN
ELÉCTRICAS ON/OFF

3 Yönlü / 3 Way / 3 Vias



ÇIKIŞ - OUT ↓ Sayfa-Pag. 42

KOD CODE - CÓDIGO	lt/min	Bar	⚡
10210010M	15÷45	20	12V DC



ÇIKIŞ - OUT ↓ Sayfa-Pag. 42

KOD CODE - CÓDIGO	lt/min	Bar	⚡
10210015M	15÷45	20	12V DC

*Debi değerleri 0.5 bar basınçta, farklı bağlantı eleman çaplarına göre farklılık göstermektedir
Flow rate depends on different fitting diameters at 0.5 bars / El caudal depende de diferentes diámetros de conexión a 0,5 bares

EL İLE KUMANDALI
AÇ/KAPA VANALARON/OFF MANUAL
SECTION VALVESVÁLVULAS DE SECCIÓN
MANUALES ON/OFF

3 Yönlü / 3 Way / 3 Vias



ÇIKIŞ - OUT ↓ Sayfa-Pag. 42

KOD CODE - CÓDIGO	lt/min	Bar
10110010K	15÷45	20



ÇIKIŞ - OUT ↓ Sayfa-Pag. 42

KOD CODE - CÓDIGO	lt/min	Bar
10110015K	15÷45	20

* Debi değerleri 0.5 bar basınçta, farklı bağlantı eleman çaplarına göre farklılık göstermektedir / Diğer renk seçenekleri için lütfen irtibata geçiniz

* Flow rate depends on different fitting diameters at 0.5 bars / Other colors upon request

* El caudal depende de diferentes diámetros de conexión a 0,5 bares / A pedido están disponibles otros colores

Giriş çıkış ölçüleri ayrıca belirtilmelidir / Input and output dimensions should be specified separately / Las dimensiones de entrada y salida deben especificarse por separado

ELEKTRİKLİ
AÇ/KAPA VANALARON/OFF ELECTRIC
SECTION VALVESVÁLVULAS DE SECCIÓN
ELÉCTRICAS ON/OFF

3 Yönlü / 3 Way / 3 Vias



KOD CODE - CÓDIGO	lt/min	Bar	⚡
10210011M	15÷45	40	12V DC



KOD CODE - CÓDIGO	lt/min	Bar	⚡
10210016M	15÷45	40	12V DC

EL İLE KUMANDALI
AÇ/KAPA VANALARON/OFF MANUAL
SECTION VALVESVÁLVULAS DE SECCIÓN
MANUALES ON/OFF

3 Yönlü / 3 Way / 3 Vias



KOD CODE - CÓDIGO	lt/min	Bar
10110021K	15÷45	40



KOD CODE - CÓDIGO	lt/min	Bar
10110026K	15÷45	40

KALİBRASYON VANASI

CALIBRATION VALVE

VÁLVULA DE CALIBRACION

KOD
CODE - CÓDIGO

10110018

MONTAJ KİTİ

ASSEMBLY KIT

KIT DE MONTAJE




KOD CODE - CÓDIGO	Vanalar Valves Valvulas	L (mm)	Tip Type Tipo	Oring - O-Ring Junta Tórica
10101441	1	80	INOX	OR2623934V
10101442	2	150		
10101443	3	205		
10101444	4	265		
10101445	5	320		
10101446	6	380		
10101447	7	435		
10101448	8	490		
10101449	9	547		
10101450	10	605		

BAĞLANTI ELEMANLARI

FITTINGS

RACORES



Segman, O-ring ve bağlantı parçaları AYRI OLARAK SİPARİŞ EDİLMELİDİR. BAĞLANTI ELEMANLARI ürün grubuna bakınız.
Compression Rings, O-ring and connecting parts MUST BE ORDERED SEPARATELY. See the FITTINGS product group.
Anillos de compresión, O-rings y las piezas de conexión DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO. Consulte el grupo de productos RACORES.

Erkek Adaptör / Male Adapter
Brida Rosca Macho

KOD CODE - CÓDIGO	F
10101111	G ½"
10101112	G ¾"
10101113	G 1"
Pirinç - Brass - Latón	
10101111P	G ½"
10101112P	G ¾"
10101113P	G 1"

Kapalı Adaptör
Closed Adapter / Brida Ciega

KOD CODE - CÓDIGO	
10101131	
Pirinç - Brass - Latón	
10101131P	

Segmanlı Adaptör Erkek
Adapter Male With Fork Coupling
Adaptador Macho Con
Acoplamiento de Horquilla

KOD CODE - CÓDIGO	S
10101141S3	S3
10101141S5	S5

Segmanlı Adaptör Dişi
Adapter Female With
Fork Coupling
Adaptador Hembra Con
Acoplamiento de Horquilla

KOD CODE - CÓDIGO	S
10101142S5	S5

Manometre Bağlantı Adaptörü
Pressure Gauge Adapter
Brida Portamanómetro

KOD CODE - CÓDIGO	F
10101151	G ¼" - 90°
10101153	G ¼" - 15°

KOD CODE - CÓDIGO	F
Pirinç - Brass - Latón	
10101152P	G ¼"

F

ADAPTÖRLER / ADAPTERS / ADAPTADORES

M

Erkek Adaptör / Male Adapter
Brida Rosca Macho

KOD CODE - CÓDIGO	F
10101211	G ½"
10101212	G ¾"
10101213	G 1"
Pirinç - Brass - Latón	
10101211P	G ½"
10101212P	G ¾"
10101213P	G 1"

Kapalı Adaptör
Closed Adapter / Brida Ciega

KOD CODE - CÓDIGO	
10101231	
Pirinç - Brass - Latón	
10101231P	

Segmanlı Adaptör Erkek
Adapter Male With Fork Coupling
Adaptador Macho Con
Acoplamiento de Horquilla

KOD CODE - CÓDIGO	S
10101241S3	S3
10101241S5	S5

Segmanlı Adaptör Dişi
Adapter Female With
Fork Coupling
Adaptador Hembra Con
Acoplamiento de Horquilla

KOD CODE - CÓDIGO	S
10101242S5	S5

Oring / O-Ring
Junta Tórica

KOD CODE - CÓDIGO
OR2623934V

Oring / O-Ring
Junta Tórica

KOD CODE - CÓDIGO
OR2622222V

Rekor / Hose Fitting / Racor

KOD CODE - CÓDIGO	Ø
10101311	Ø 10
10101312	Ø 13
10101313	Ø 16
10101314	Ø 19
10101315	Ø 25

Dişi Nipel / Nipple F / Unión H

KOD CODE - CÓDIGO	F
10101342	G ¾"
10101343	G 1"

Erkek Nipel / Nipple M / Unión M

KOD CODE - CÓDIGO	F
10101331	G ½"
10101332	G ¾"
10101333	G 1"
Pirinç - Brass - Latón	
10101331P	G ½"

Dirsek
90° Hose Fitting
Racor Portamangueras Curvo 90°

KOD CODE - CÓDIGO	Ø
10101321	Ø 10
10101322	Ø 13
10101325	Ø 25

BAĞLANTI ELEMANLARI

FITTINGS

RACORES



Oring / O-Ring
Junta Tórica

KOD
CODE - CÓDIGO

OR2622222V



Rekor / Hose Fitting
Racor

KOD CODE - CÓDIGO	Ø	D (mm)
1010131210	Ø 13	10
1010131414	Ø 19	14
1010131416	Ø 19	16
1010131516	Ø 25	16




Dişi Nipel / Nipple F
Unión H

KOD CODE - CÓDIGO	F
1010134214	G ¾"



Erkek Nipel / Nipple M
Unión M

KOD CODE - CÓDIGO	F
1010133310	G 1"
1010133214	G ¾"
1010133316	G 1"



BAĞLANTI ELEMANLARI

FITTINGS

RACORES

Erkek Adaptör
Male Adapter
Brida Rosca Macho

KOD CODE - CÓDIGO	F
10101112	G ¾"
10101113	G 1"

**Segmanlı Adaptör Erkek**
Adapter Male With Fork Coupling
Adaptador Macho Con Acoplamiento de Horquilla

KOD CODE - CÓDIGO	S
10101141S5	S5

**Segmanlı Adaptör Dişi**
Adapter Female With Fork Coupling
Adaptador Hembra Con Acoplamiento de Horquilla

KOD CODE - CÓDIGO	S
10101142S5	S5

**Oring / O-Ring**
Junta Tórica

KOD CODE - CÓDIGO
OR2623934V

**By-Pass Rekor**
Hose Fitting / Racor

KOD CODE - CÓDIGO	Ø	Max Pompa Pump / Bomba lt/min
1010139112	Ø 25	70
1010139216	Ø 30	120
1010139316	Ø 32	120
1010139419	Ø 35	180

**Oring / O-Ring**
Junta Tórica

KOD CODE - CÓDIGO
OR3532817V

Oring / O-Ring
Junta Tórica

KOD CODE - CÓDIGO
OR2622507V

**Dirsek**
90° Hose Fitting
Racor Portamangueras Curvo 90°

KOD CODE - CÓDIGO	Ø
1010136120	Ø 25

**Rekor**
Hose Fitting
Racor

KOD CODE - CÓDIGO	Ø
1010135120	Ø 19
1010135220	Ø 25
1010135320	Ø 30
1010135420	Ø 32

**Erkek Nipel**
Nipple M
Unión M

KOD CODE - CÓDIGO	Ø
1010137220	G ¾"
1010137320	G 1"
1010137420	G 1 ¼"

SEGMAN BAĞLANTILI HAT FİLTRESİ S5 ERKEK / DİŞİ (DÜZ MODEL)

- S5 Erkek / Dişi segman bağlantılı
- Max basınç: 20 bar
- Filtreleme kapasitesi 200+280 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı
- EPDM Oring (VITON® isteğe bağlı)




LINE FILTERS S5 MALE / FEMALE FORK COUPLING


- S5 Male / Female fork coupling
- Max. operating pressure 20 bar
- Filtering capacity 200+280 l/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides
- EPDM gaskets (VITON® optional)

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060522303	S5	144	30 Mesh	INOX
060522305			50 Mesh	
060522308			80 Mesh	
0605223010			100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020630	30 Mesh	INOX
06020650	50 Mesh	
06020680	80 Mesh	
060206100	100 Mesh	



SEGMAN BAĞLANTILI HAT FİLTRESİ S5 ERKEK / DİŞİ (TAHLİYE VANALI MODEL)

- S5 Erkek / Dişi segman bağlantılı
- Max basınç: 20 bar
- Filtreleme kapasitesi 200+280 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı
- EPDM Oring (VITON® isteğe bağlı)




LINE FILTERS S5 MALE / FEMALE FORK COUPLING (SELF - CLEANING)


- S5 Male / Female fork coupling
- Max. operating pressure 20 bar
- Filtering capacity 200+280 l/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides
- EPDM gaskets (VITON® optional)

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060523303M	S5	144	30 Mesh	INOX
060523305M			50 Mesh	
060523308M			80 Mesh	
0605233010M			100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020630	30 Mesh	INOX
06020650	50 Mesh	
06020680	80 Mesh	
060206100	100 Mesh	



**FLANŞ BAĞLANTILI
HAT FİLTRESİ 160 LT
(DÜZ MODEL)**

- Flanş bağlantılı
- Max basınç: 20 bar
- Filtreleme kapasitesi 150+160 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı
- EPDM Oring (VITON® isteğe bağlı)

**FLANGE CONNECTED
LINE FILTER
160 LT**

- Flange connected
- Max. operating pressure 20 bar
- Filtering capacity 150+160 l/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides
- EPDM gaskets (VITON® optional)



**FILTRO DE LÍNEA CON
BRIDA CONECTADA
160 LT**

- Con brida conectada
- Presión max: 20 bar
- Capacidad filtrante 150+160 l/min
- Cartucho de acero inox
- Puntos de fijación en ambos lados
- Juntas en EPDM (opcional, en VITON®)

KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060522803	108	30 Mesh	INOX
060522805		50 Mesh	
060522808		80 Mesh	
0605228010		100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020530	30 Mesh	INOX
06020550	50 Mesh	
06020580	80 Mesh	
060205100	100 Mesh	

**FLANŞ BAĞLANTILI
HAT FİLTRESİ 160 LT
(TAHLİYE VANALI MODEL)**

- Flanş bağlantılı
- Max basınç: 20 bar
- Filtreleme kapasitesi 150+160 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı
- EPDM Oring (VITON® isteğe bağlı)

**FLANGE CONNECTED
LINE FILTER 160 LT
(SELF - CLEANING)**

- Flange connected
- Max. operating pressure 20 bar
- Filtering capacity 150+160 l/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides
- EPDM gaskets (VITON® optional)



**FILTRO DE LÍNEA CON
BRIDA CONECTADA 160 LT
(AUTOLIMPIANTES)**

- Con brida conectada
- Presión max: 20 bar
- Capacidad filtrante 150+160 l/min
- Cartucho de acero inox
- Puntos de fijación en ambos lados
- Juntas en EPDM (opcional, en VITON®)

KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060523803M	108	30 Mesh	INOX
060523805M		50 Mesh	
060523808M		80 Mesh	
0605238010M		100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020530	30 Mesh	INOX
06020550	50 Mesh	
06020580	80 Mesh	
060205100	100 Mesh	



FLANŞ BAĞLANTILI HAT FİLTRESİ 280 LT (DÜZ MODEL)

- Flanş bağlantılı
- Max basınç: 20 bar
- Filtreleme kapasitesi 200+280 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı
- EPDM Oring (VITON® isteğe bağlı)



FLANGE CONNECTED LINE FILTER 280 LT


- Flange connected
- Max. operating pressure 20 bar
- Filtering capacity 200+280 l/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides
- EPDM gaskets (VITON® optional)

FILTRO DE LÍNEA CON BRIDA CONECTADA 280 LT


- Con brida conectada
- Presión max: 20 bar
- Capacidad filtrante 200+280 l/min
- Cartucho de acero inox
- Puntos de fijación en ambos lados
- Juntas en EPDM (opcional, en VITON®)

KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060522903	142	30 Mesh	INOX
060522905		50 Mesh	
060522908		80 Mesh	
0605229010		100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020630	30 Mesh	INOX
06020650	50 Mesh	
06020680	80 Mesh	
060206100	100 Mesh	



FLANŞ BAĞLANTILI HAT FİLTRESİ 280 LT (TAHLİYE VANALI MODEL)

- Flanş bağlantılı
- Max basınç: 20 bar
- Filtreleme kapasitesi 200+280 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı
- EPDM Oring (VITON® isteğe bağlı)



FLANGE CONNECTED LINE FILTER 280 LT (SELF - CLEANING)


- Flange connected
- Max. operating pressure 20 bar
- Filtering capacity 200+280 l/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides
- EPDM gaskets (VITON® optional)

FILTRO DE LÍNEA CON BRIDA CONECTADA 280 LT (AUTOLIMPIANTES)


- Con brida conectada
- Presión max: 20 bar
- Capacidad filtrante 200+280 l/min
- Cartucho de acero inox
- Puntos de fijación en ambos lados
- Juntas en EPDM (opcional, en VITON®)

KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060523903M	142	30 Mesh	INOX
060523905M		50 Mesh	
060523908M		80 Mesh	
0605239010M		100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020630	30 Mesh	INOX
06020650	50 Mesh	
06020680	80 Mesh	
060206100	100 Mesh	





TOYMAN



YÜKSEK BASINÇ KUMANDA ÜNİTELERİ

HIGH PRESSURE CONTROL UNITS
GRUPOS VÁLVULAS DE ALTA PRESIÓN

YBK 40 MP

BAHÇE İLAÇLAMA MAKİNALARI İÇİN ELEKTRİKLİ KUMANDA ÜNİTESİ

- El ile ayarlanabilen oransal vana
- Elektrikli aç/kapa vana ile tahliye
- Ayarlanabilir basınç regülatörü
- Elektrik ile kumanda edilen ve geri dönüş kalibrasyonlu hat vanaları

ELECTRIC CONTROL UNIT FOR ORCHARD SPRAYERS

- Manual proportional valve
- By-pass with electric valve
- Adjustable pressure regulator
- Electric section valves with by-pass calibration

UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO PARA MÁQUINAS DE PULVERIZACIÓN DE JARDÍN

- Válvula proporcional ajustada a mano
- Evacuación con válvula eléctrica abrir/cerrar
- Regulador de presión ajustable
- Válvulas de línea con calibración de retorno y controlado con electricidad



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vías	lt/min	Bar
1035131502	2	150	40
1035131504	4		

YBK 40 EP

BAHÇE İLAÇLAMA MAKİNALARI İÇİN ELEKTRİKLİ KUMANDA ÜNİTESİ

- Elektrik ile ayarlanabilen oransal vana
- Elektrikli aç/kapa vana ile tahliye
- Ayarlanabilir basınç regülatörü
- Elektrik ile kumanda edilen ve geri dönüş kalibrasyonlu hat vanaları

ELECTRIC CONTROL UNIT FOR ORCHARD SPRAYERS

- Electric proportional valve
- By-pass with electric valve
- Adjustable pressure regulator
- Electric section valves with by-pass calibration

UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO PARA MÁQUINAS DE PULVERIZACIÓN DE JARDÍN

- Válvula proporcional que se puede ajustar con electricidad
- Evacuación con válvula eléctrica abrir/cerrar
- Regulador de presión ajustable
- Válvulas de línea con calibración de retorno y controlado con electricidad



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vías	lt/min	Bar
1035141502	2	150	40
1035141504	4		
1035141505	5		

YBK 40 EPF

BAHÇE İLAÇLAMA MAKİNALARI İÇİN ELEKTRİKLİ KUMANDA ÜNİTESİ

- Elektrik ile ayarlanabilen oransal vana
- Elektrikli aç/kapa vana ile tahliye
- Ayarlanabilir basınç regülatörü
- Elektrik ile kumanda edilen ve geri dönüş kalibrasyonlu hat vanaları
- Yüksek basınç hat filtresi

ELECTRIC CONTROL UNIT FOR ORCHARD SPRAYERS

- Electric proportional valve
- By-pass with electric valve
- Adjustable pressure regulator
- Electric section valves with by-pass calibration
- High pressure line filter

UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO PARA MÁQUINAS DE PULVERIZACIÓN DE JARDÍN

- Válvula proporcional ajustada a mano
- Evacuación con válvula eléctrica abrir/cerrar
- Regulador de presión ajustable
- Válvulas de línea con calibración de retorno y controlado con electricidad
- Filtro de línea de alta presión



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1035151522	2	150	40
1035151524	4		
1035151525	5		

YBK 40 F

BAHÇE İLAÇLAMA MAKİNALARI İÇİN ELEKTRİKLİ KUMANDA ÜNİTESİ

- Elektrikli aç/kapa vana ile tahliye
- Ayarlanabilir basınç regülatörü
- Elektrik ile kumanda edilen ve geri dönüş kalibrasyonlu hat vanaları
- Yüksek basınç hat filtresi

ELECTRIC CONTROL UNIT FOR ORCHARD SPRAYERS

- By-pass with electric valve
- Adjustable pressure regulator
- Electric section valves with by-pass calibration
- High pressure line filter

UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO PARA MÁQUINAS DE PULVERIZACIÓN DE JARDÍN

- Evacuación con válvula eléctrica abrir/cerrar
- Regulador de presión ajustable
- Válvulas de línea con calibración de retorno y controlado con electricidad
- Filtro de línea de alta presión



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1035161522	2	150	40

YBK 40 FLB**BAHÇE İLAÇLAMA MAKİNALARI İÇİN
ELEKTRİKLİ KUMANDA ÜNİTESİ**

- Elektrik ile ayarlanabilen oransal vana 7 saniye
- Elektrikli aç/kapa vana ile tahliye
- Ayarlanabilir basınç regülatörü
- Elektrik ile kumanda edilen ve geri dönüş kalibrasyonlu hat vanaları
- Debimetre (Türbin)

**ELECTRIC CONTROL UNIT
FOR ORCHARD SPRAYERS**

- Electric proportional valve-7 seconds
- By-pass with electric valve
- Adjustable pressure regulator
- Electric section valves with by-pass calibration
- Flowmeter (Turbine)

**UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO PARA
MÁQUINAS DE PULVERIZACIÓN DE JARDÍN**

- Válvula proporcional que se puede ajustar con electricidad-7 segundos
- Evacuación con válvula eléctrica abrir/cerrar
- Regulador de presión ajustable
- Válvulas de línea con calibración de retorno y controlado con electricidad
- Flujómetro (Turbina)



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1035171502	2	150	40
1035171504	4		
1035171505	5		

YBK 40 FLBF**BAHÇE İLAÇLAMA MAKİNALARI İÇİN
ELEKTRİKLİ KUMANDA ÜNİTESİ**

- Elektrik ile ayarlanabilen oransal vana 7 saniye
- Elektrikli aç/kapa vana ile tahliye
- Ayarlanabilir basınç regülatörü
- Elektrik ile kumanda edilen ve geri dönüş kalibrasyonlu hat vanaları
- Yüksek basınç hat filtresi
- Debimetre (Türbin)

**ELECTRIC CONTROL UNIT
FOR ORCHARD SPRAYERS**

- Electric proportional valve-7 seconds
- By-pass with electric valve
- Adjustable pressure regulator
- Electric section valves with by-pass calibration
- High pressure line filter
- Flowmeter (Turbine)

**UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO PARA
MÁQUINAS DE PULVERIZACIÓN DE JARDÍN**

- Válvula proporcional que se puede ajustar con electricidad-7 segundos
- Evacuación con válvula eléctrica abrir/cerrar
- Regulador de presión ajustable
- Válvulas de línea con calibración de retorno y controlado con electricidad
- Filtro de línea de alta presión
- Flujómetro (Turbina)



KOD CODE - CÓDIGO	Çıkış Ways - Vias	lt/min	Bar
1035181522	2	150	40
1035181524	4		
1035181525	5		

AÇ/KAPA VANALAR İÇİN
BAĞLANTI ELEMANLARI

Modüler manifold

- Tüm dönüşlerin tanka iletebildiği ünitelerde kullanım içindir

CONNECTION ELEMENTS
FOR ON/OFF VALVES

Modular manifold

- For use in units where all returns can be conveyed to the tank

ELEMENTOS DE CONEXIÓN PARA
VÁLVULAS DE ABRIR/CERRAR

Colector modular

- Para uso en unidades donde todos los retornos pueden transportarse al tanque

Elektrikli Aç/Kapa Vana
On/Off Electric Section Valve
Válvula De Sección Eléctrica On/Off

KOD
CODE - CÓDIGO
10210010M

Oransal Vana Elektrikli
Electric Proportional Control Valve
Válvula Proporcional Eléctrica

KOD
CODE - CÓDIGO
1020100315

Plastik Yüksek Basınç Regülatörü
Plastic High Pressure Regulator
Regulador De Plástico De Alta Presión

KOD CODE - CÓDIGO	Bar
1035121510	10
1035121520	20
1035121530	30
1035121540	40

Segman Bağlantılı Adaptör Ø10
Adapter With Fork Coupling Ø10
Adaptador Con Acoplamiento De Horquilla Ø10

KOD
CODE - CÓDIGO S
10351204 S4

Segman Fork / Horquilla

KOD
CODE - CÓDIGO S
01029903 S3

Segman Fork / Horquilla

KOD
CODE - CÓDIGO S
01029905 S5

Segman Bağlantılı Adaptör Ø14
Adapter With Fork Coupling Ø14
Adaptador Con Acoplamiento De Horquilla Ø14

KOD
CODE - CÓDIGO S
10351205 S4

Oring / O-Ring Junta Tórica

KOD
CODE - CÓDIGO
OR3532817V

Erkek Kör Tapa
Blanking Cap
Tapón Ciego

KOD
CODE - CÓDIGO S
10223440 S4

Tahliye Gövde
Drain Body
Cuerpo De Drenaje

KOD
CODE - CÓDIGO
10351203

Segman Fork / Horquilla

KOD
CODE - CÓDIGO S
01029904 S4


Tahliye T Dirsek
Drain Tee
T De Drenaje

KOD
CODE - CÓDIGO S
10351202 S4

Segman, Oring ve bağlantı parçaları AYRI OLARAK SİPARİŞ EDİLMELİDİR. BAĞLANTI ELEMANLARI ürün grubuna bakınız
Compression Rings, O-ring and connecting parts MUST BE ORDERED SEPARATELY. See the FITTINGS product group
Anillos de compresión, O-rings y las piezas de conexión DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO. Consulte el grupo de productos RACORES

SOLENOİD KUMANDA ÜNİTESİ
FİLTRELİ - 2 HAT ÇIKIŞLISOLENOID CONTROL UNIT
WITH FILTER - 2 LINE
OUTPUTUNIDAD DE CONTROL DE
SOLENOIDE CON FILTRO - 2
LÍNEAS DE SALIDA

KOD CODE - CÓDIGO	Vanalar Valves Valvulas	lt/min	Bar	⚡
100062140	2	150	40	12V DC

SOLENOİD KUMANDA ÜNİTESİ
FİLTRELİ - 2 HAT ÇIKIŞ VE
1 HAT GERİ DÖNÜŞSOLENOID CONTROL UNIT
WITH FILTER - 2 LINE
OUTPUT AND 1 LINE BY-PASSUNIDAD DE CONTROL DE
SOLENOIDES CON FILTRO - 2
LÍNEAS DE SALIDA Y 1
LÍNEA DE BY-PASS

KOD CODE - CÓDIGO	Vanalar Valves Valvulas	lt/min	Bar	⚡
100063140	3	150	40	12V DC

SOLENOİD KUMANDA ÜNİTESİ
FİLTRESİZ - 2 HAT ÇIKIŞLISOLENOID CONTROL UNIT
WITHOUT FILTER - 2 LINE
OUTPUTUNIDAD DE CONTROL DE
SOLENOIDE SIN FILTRO - 2
LÍNEAS DE SALIDA

KOD CODE - CÓDIGO	Vanalar Valves Valvulas	lt/min	Bar	⚡
100062040	2	150	40	12V DC

HEXA-S KUMANDA KONTROL
KUTUSU AYRICA SİPARİŞ EDİLMELİDİRTHE HEXA-S CONTROL BOX
MUST BE ORDERED SEPARATELYLA CAJA DE CONTROL HEXA-S
DEBE PEDIRSE POR SEPARADOKumanda kontrol kutusu için sayfa 11'e bakınız
See page 11 for control box information

Consulte la página 11 para obtener información sobre la caja de control

**SOLENOİD KUMANDA ÜNİTESİ
FİLTRELİ - 2 HAT ÇIKIŞLI + HEXA
KUMANDA KONTROL KUTUSU****SOLENOID CONTROL UNIT
WITH FILTER - 2 LINE
OUTPUT + HEXA CONTROL BOX****UNIDAD DE CONTROL DE
SOLENOIDES CON FILTRO - 2
LÍNEAS DE SALIDA + CAJA DE
CONTROL HEXA**

KOD CODE - CÓDIGO	Vanalar Valves Valvulas	lt/min	Bar	⚡
100062140HX	2	150	40	12V DC

**SOLENOİD KUMANDA ÜNİTESİ
FİLTRELİ - 2 HAT ÇIKIŞ VE 1 HAT
GERİ DÖNÜŞ + HEXA KUMANDA
KONTROL KUTUSU****SOLENOID CONTROL UNIT
WITH FILTER - 2 LINE OUTPUT
AND 1 LINE BY-PASS + HEXA
CONTROL BOX****UNIDAD DE CONTROL DE
SOLENOIDES CON FILTRO - 2
LÍNEAS DE SALIDA Y 1 LÍNEA DE
BY-PASS + CAJA DE CONTROL HEXA**

KOD CODE - CÓDIGO	Vanalar Valves Valvulas	lt/min	Bar	⚡
100063140HX	3	150	40	12V DC

ATK YÜKSEK BASINÇ
KUMANDA ÜNİTESİATK HIGH PRESSURE
CONTROL UNITUNIDAD DE CONTROL DE
ALTA PRESIÓN ATKSayfa-Pag.
41

KOD CODE - CÓDIGO	Vanalar Valves Valvulas	lt/min	Bar	⚡
1035111502	2	150	40	12V DC


ATK YÜKSEK BASINÇ
KUMANDA ÜNİTESİ + HEXA
KUMANDA KONTROL KUTUSUATK HIGH PRESSURE
CONTROL UNIT + HEXA
CONTROL BOXUNIDAD DE CONTROL DE
ALTA PRESIÓN ATK + CAJA DE
CONTROL HEXASayfa-Pag.
41

KOD CODE - CÓDIGO	Vanalar Valves Valvulas	lt/min	Bar	⚡
1035111502HX	2	150	40	12V DC



PLASTİK BASINÇ
REGÜLATÖRÜPLASTIC PRESSURE
REGULATORREGULADOR DE PLÁSTICO
DE ALTA PRESIÓN


S5



KOD CODE - CÓDIGO	lt/min	Bar	PSI
1035121510	150	10	145
1035121520		20	290
1035121530		30	435
1035121540		40	580

PİRİNÇ MANUEL
REGÜLATÖRBRASS MANUAL DIAPHRAGM
PRESSURE RELIEF VALVE
WITH THREADED FITTINGS

REGULADOR MANUAL DE LATON



KOD CODE - CÓDIGO		F	A	B	bar
	10005140	G ¾" D-F	G ½" D-F	G ¾" D-F	40
	10005150				50
	10005240	G 1" E-M			40
	10005250				50

**FLANŞ BAĞLANTILI PLASTİK
BASINÇ FİLTRESİ-50 BAR**

- Turbo atomizörler için yüksek basınç filtresi
- Max basınç: 50 bar


**PLASTIC PRESSURE FILTER WITH
FLANGE CONNECTION-50 BAR**

- High pressure line filter for atomizers
- Max. operating pressure 50 bar

**FILTRO DE PRESIÓN DE PLÁSTICO
CON CONEXIÓN DE BRIDA-50 BARRA**

- Filtros en línea para alta presión para atomizadores
- Presión max: 50 bar


KOD - CODE - CÓDIGO	Bar	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
060527003	50	30 Mesh	INOX
060527005		50 Mesh	
060527008		80 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS


KOD - CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06020130	30 Mesh	INOX
06020150	50 Mesh	
06020180	80 Mesh	



Kelebek Vana
Ball Valve - Válvula de bola
09003703

**SOLENOİD VALF****SOLENOID VALVES****VÁLVULAS SOLENOIDES**

KOD
CODE - CÓDIGO
10131030




KOD
CODE - CÓDIGO
10131040



KOD
CODE - CÓDIGO
10131050

**BASINÇ SAATİ
(ARKADAN BAĞLANTI KROM GÖVDE)****PRESSURE GAUGE
(CENTER BACK MOUNT
INOX CASE)****MANÓMETRO
(CAJA DE INOX MONTAJE
POSTERIOR CENTRAL)**

KOD CODE - CÓDIGO	Ölçü Aralığı (Bar) Scale Range Rango de Escala	Sınıf Class Clase	Çap (mm) Size Dimensión	Bağlantı Connection Size Tamaño de Conexión
10076325100	0÷100	Cl. 2.5	63	G 1/4"



TOYMAN





DEBİMETRELER

FLOWMETERS
CAUDALÍMETROS

TÜRBİN DEBİMETRELER / TURBINE FLOWMETERS / CAUDALÍMETROS DE TURBINA

**RAPID CHECK TÜRBİN
DEBİMETRE - 20 BAR
(AKIŞ ORANI: 10- 100 LT/MIN.)**

**RAPID CHECK TURBINE
FLOWMETER - 20 BAR
(FLOW RATE: 10- 100 LT/MIN.)**

**CAUDALÍMETRO DE TURBINA DE
CONTROL RÁPIDO - 20 BAR
(CAUDAL: 10- 100 LT/MIN.)**



KOD CODE - CÓDIGO	Özellikler Specifications Especificaciones	Bağlantı Connection - Conexión
POLRFF75231	Safir Rulman Sapphire Bearing Cojinete De Zafiro	S5 Dişi Segman Bağlantılı S5 Female Fork Connection Conexión De Horquilla Hembra S5
POLRFF75031	Seramik Rulman Ceramic Bearing Cojinete Cerámico	S5 Segman Bağlantılı S5 Female Fork Connection Conexión De Horquilla Hembra S5

**RAPID CHECK TÜRBİN
DEBİMETRE - 50 BAR
(AKIŞ ORANI: 10- 100 LT/MIN.)**

**RAPID CHECK TURBINE
FLOWMETER - 50 BAR
(FLOW RATE: 10- 100 LT/MIN.)**

**CAUDALÍMETRO DE TURBINA DE
CONTROL RÁPIDO - 50 BAR
(CAUDAL: 10- 100 LT/MIN.)**



KOD CODE - CÓDIGO	Özellikler Specifications Especificaciones	Bağlantı Connection - Conexión
POL00375908	Safir Rulman Sapphire Bearing Cojinete De Zafiro	Flanş Bağlantılı Flange Connection Conexión De Brida
POL00375804	Seramik Rulman Ceramic Bearing Cojinete Cerámico	Flanş Bağlantılı Flange Connection Conexión De Brida

SENSÖR

SENSOR

SENSOR



KOD CODE - CÓDIGO	Özellikler Specifications Especificaciones
POL41300399	Kare Dalga Square Wave Onda Cuadrada

ELEKTROMANYETİK DEBİMETRELER ELECTROMAGNETIC FLOWMETERS / CAUDALÍMETROS ELECTROMAGNÉTICOS

**ELEKTROMANYETİK
DEBİMETRE**
(AKIŞ ORANI: 10-200 LT/MIN.)





**ELECTROMAGNETIC
FLOWMETER**
(FLOW RATE: 10-200 LT/MIN.)

**CAUDALÍMETRO
ELECTROMAGNÉTICO**
(CAUDAL: 10-200 LT/MIN.)



KOD CODE - CÓDIGO	Bağlantı Connection - Conexión
POL00377053.TOY	S5 Dişi - S5 Erkek Segman Bağlantılı S5 Female - S5 Male Fork Connection Conexión De Horquilla Hembra S5 - Macho S5

TOYMAN





KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI

TANK LIDS AND ACCESSORIES
TAPAS Y ACCESORIOS



4

KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS



MENTEŞELİ KAPAK "ANATOLIA SERİSİ"

- Şamandıra Havalandırmalı
- Çember alt contası ayrıca sipariş edilmelidir






HINGED TANK LID WITH LOCK "ANATOLIA SERIES"

- Float vent valve
- Gasket for ring should be ordered separately

TAPA REBATIBLE CON BLOQUEO "SERIE ANATOLIA"

- Válvula con flotante
- Junta debe pedirse por separado



	KOD CODE - CÓDIGO	A	B	C	Elek Basket Filter Filtro de Cesta	Çember Alt Contası Gasket For Ring Junta
	0500036710	367	320	25	0501035525	C10355
	0500036711	367	320	25		
	0500046210	462	415	25	0501045533	C10455
	0500046211	462	415	25		
	0500036720	367	320	25	0501035525	C10355
	0500036721	367	320	25		
	0500046220	462	415	25	0501045533	C10455
	0500046221	462	415	25		

MENTEŞELİ KAPAK "ANATOLIA SERİSİ"

- Merdiven Havalandırmalı
- Çember alt contası ayrıca sipariş edilmelidir






HINGED TANK LID WITH LOCK "ANATOLIA SERIES"

- Labyrinth valve
- Gasket for ring should be ordered separately

TAPA REBATIBLE CON BLOQUEO "SERIE ANATOLIA"

- Válvula de laberinto
- Junta debe pedirse por separado



	KOD CODE - CÓDIGO	A	B	C	Elek Basket Filter Filtro de Cesta	Çember Alt Contası Gasket For Ring Junta
	0500036730	367	320	25	0501035525	C10355
	0500036731	367	320	25		
	0500046230	462	415	25	0501045533	C10455
	0500046231	462	415	25		
	0500036740	367	320	25	0501035525	C10355
	0500036741	367	320	25		
	0500046240	462	415	25	0501045533	C10455
	0500046241	462	415	25		



4

KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS



PASOLU KAPAK "SMYRNA SERİSİ"

- Merdiven havalandırmalı
- Standart çember alt contası
- Üstten Perçinli




THREADED TANK LID "SMYRNA SERIES"

- With single labyrinth valve
- Gasket seal is included
- Flat Surfaces

TAPA ROSCADA "SERIE ESMIRNA"

- Válvula de laberinto
- Junta incluida
- Para superficies planas



Üstten Perçinli
Flat Surfaces
Para superficies planas

KAPAK TAKIM (Kapak + Çember + Çember Alt Contası) KIT LID + RING - KIT TAPA + ARO	A	B	C	Kapak Lid - Tapa	Çember Ring - Aro	Çember Alt Contası Gasket For Ring Junta
0500025010	250	210	31	0500025001	0500025004	C10250
0500035510	355	313	31	0500035501	0500035504	C10355
0500045510	455	410	25	0500045501	0500045504	C10455

PASOLU KAPAK "SMYRNA SERİSİ"

- Merdiven havalandırmalı
- Standart çember alt contası
- Yandan Perçinli





THREADED TANK LID "SMYRNA SERIES"

- With single labyrinth valve
- Gasket seal is included
- Side Fixing

TAPA ROSCADA "SERIE ESMIRNA"

- Válvula de laberinto
- Junta incluida
- Para fijación lateral



Yandan Perçinli
Side Fixing
Para fijación lateral

KAPAK TAKIM (Kapak + Çember + Çember Alt Contası) KIT LID + RING - KIT TAPA + ARO	A	B	C	Kapak Lid - Tapa	Çember Ring - Aro	Çember Alt Contası Gasket For Ring Junta
0500025020	250	210	31	0500025001	0500025005	C10250
0500035520	355	313	31	0500035501	0500035505	C10355
0500045520	455	410	25	0500045501	0500045505	C10455

PASOLU KAPAK "SMYRNA SERİSİ"

- Merdiven havalandırmalı
- Standart çember alt contası
- Düz yüzeyler için U conta profili
- Üstten Perçinli




THREADED TANK LID "SMYRNA SERIES"

- With single labyrinth valve
- Gasket seal is included
- Twin gasket ring for flat surfaces
- Flat Surfaces

TAPA ROSCADA "SERIE ESMIRNA"

- Válvula de laberinto
- Junta incluida
- Doble junta para superficies planas
- Para superficies planas



Üstten Perçinli
Flat Surfaces
Para superficies planas

KAPAK TAKIM (Kapak + Çember + U Conta) KIT LID + RING - KIT TAPA + ARO	A	B	C	Kapak Lid - Tapa	Çember Ring - Aro	U Conta Twin Gasket Doble Junta
0500025030	250	210	31	0500025001	0500025006	C11250
0500035530	355	313	31	0500035501	0500035506	C11355
0500045530	455	410	25	0500045501	0500045506	C11455



4

KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS



PASOLU KAPAK "SMYRNA SERİSİ"

- Kapalı
- Standart çember alt contası
- Üstten Perçinli




THREADED TANK LID "SMYRNA SERIES"

- Closed
- Gasket seal is included
- Flat Surfaces

TAPA ROSCADA "SERIE ESMIRNA"

- Cerrada
- Junta incluida
- Para superficies planas



Üstten Perçinli
Flat Surfaces
Para superficies planas

KAPAK TAKIM (Kapak + Çember + Çember Alt Contası) KIT LID + RING - KIT TAPA + ARO	A	B	C	Kapak Lid - Tapa	Çember Ring - Aro	Çember Alt Contası Gasket For Ring Junta
0500025011	250	210	31	0500025002	0500025004	C10250
0500035511	355	313	31	0500035502	0500035504	C10355
0500045511	455	410	25	0500045502	0500045504	C10455

PASOLU KAPAK "SMYRNA SERİSİ"

- Kapalı
- Standart çember alt contası
- Yandan Perçinli





THREADED TANK LID "SMYRNA SERIES"

- Closed
- Gasket seal is included
- Side Fixing

TAPA ROSCADA "SERIE ESMIRNA"

- Cerrada
- Junta incluida
- Para fijación lateral



Yandan Perçinli
Side Fixing
Para fijación lateral

KAPAK TAKIM (Kapak + Çember + Çember Alt Contası) KIT LID + RING - KIT TAPA + ARO	A	B	C	Kapak Lid - Tapa	Çember Ring - Aro	Çember Alt Contası Gasket For Ring Junta
0500025021	250	210	31	0500025002	0500025005	C10250
0500035521	355	313	31	0500035502	0500035505	C10355
0500045521	455	410	25	0500045502	0500045505	C10455

PASOLU KAPAK "SMYRNA SERİSİ"

- Kapalı
- Standart çember alt contası
- Düz yüzeyler için U conta profili
- Üstten Perçinli




THREADED TANK LID "SMYRNA SERIES"

- Closed
- Gasket seal is included
- Twin gasket ring for flat surfaces
- Flat Surfaces

TAPA ROSCADA "SERIE ESMIRNA"

- Cerrada
- Junta incluida
- Doble junta para superficies planas
- Para superficies planas



Üstten Perçinli
Flat Surfaces
Para superficies planas

KAPAK TAKIM (Kapak + Çember + U Conta) KIT LID + RING - KIT TAPA + ARO	A	B	C	Kapak Lid - Tapa	Çember Ring - Aro	U Conta Twin Gasket Doble Junta
0500025031	250	210	31	0500025002	0500025006	C11250
0500035531	355	313	31	0500035502	0500035506	C11355
0500045531	455	410	25	0500045502	0500045506	C11455



4

KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS



PASOLU KAPAK "SMYRNA SERİSİ"

- Kapak kapaklı
- Standart çember alt contası
- Üstten Perçinli




THREADED TANK LID "SMYRNA SERIES"

- With double breather valve
- Gasket seal is included
- Flat Surfaces

TAPA ROSCADA "SERIE ESMIRNA"

- Válvula de doble respiradero
- Junta incluida
- Para superficies planas



Üstten Perçinli
Flat Surfaces
Para superficies planas

KAPAK TAKIM (Kapak + Çember + Çember Alt Contası) KIT LID + RING - KIT TAPA + ARO	A	B	C	Kapak Lid - Tapa	Çember Ring - Aro	Çember Alt Contası Gasket For Ring Junta
0500035512	355	313	31	0500035503	0500035504	C10355
0500045512	455	410	25	0500045503	0500045504	C10455

PASOLU KAPAK "SMYRNA SERİSİ"

- Kapak kapaklı
- Standart çember alt contası
- Yandan Perçinli





THREADED TANK LID "SMYRNA SERIES"

- With double breather valve
- Gasket seal is included
- Side Fixing

TAPA ROSCADA "SERIE ESMIRNA"

- Válvula de doble respiradero
- Junta incluida
- Para fijación lateral



Yandan Perçinli
Side Fixing
Para fijación lateral

KAPAK TAKIM (Kapak + Çember + Çember Alt Contası) KIT LID + RING - KIT TAPA + ARO	A	B	C	Kapak Lid - Tapa	Çember Ring - Aro	Çember Alt Contası Gasket For Ring Junta
0500035522	355	313	31	0500035503	0500035505	C10355
0500045522	455	410	25	0500045503	0500045505	C10455

PASOLU KAPAK "SMYRNA SERİSİ"

- Kapak kapaklı
- Standart çember alt contası
- Düz yüzeyler için U conta profili
- Üstten Perçinli




THREADED TANK LID "SMYRNA SERIES"

- With double breather valve
- Gasket seal is included
- Twin gasket ring for flat surfaces
- Flat Surfaces

TAPA ROSCADA "SERIE ESMIRNA"

- Válvula de doble respiradero
- Junta incluida
- Doble junta para superficies planas
- Para superficies planas



Üstten Perçinli
Flat Surfaces
Para superficies planas

KAPAK TAKIM (Kapak + Çember + U Conta) KIT LID + RING - KIT TAPA + ARO	A	B	C	Kapak Lid - Tapa	Çember Ring - Aro	U Conta Twin Gasket Doble Junta
0500035532	355	313	31	0500035503	0500035506	C11355
0500045532	455	410	25	0500045503	0500045506	C11455



4

KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI
TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®


KAPAK "SMYRNA SERİSİ" Ø140

• Havalandırmaz



BAYONET LID SMYRNA SERIES" Ø140

• Closed



KOD
CODE
CÓDIGO

	Kapak "Smyrna Serisi" (Çemberli) Bayonet Lid (With Ring) Tapa de bayoneta (Con Aro)	0500014011
	Kapak Kapağı "Smyrna Serisi" (Çembersiz) Bayonet Lid (Without Ring) Tapa de bayoneta (Sin Aro)	0500014003
	Çember "Smyrna Serisi" Ring Aro	0500014002



KAPAK "SMYRNA SERİSİ" Ø140

• Merdiven havalandırmalı



BAYONET LID SMYRNA SERIES" Ø140

• With single labyrinth valve




KOD
CODE
CÓDIGO

	Kapak "Smyrna Serisi" (Çemberli) Bayonet Lid (With Ring) Tapa de bayoneta (Con Aro)	0500014010
	Kapak Kapağı "Smyrna Serisi" (Çembersiz) Bayonet Lid (Without Ring) Tapa de bayoneta (Sin Aro)	0500014001
	Çember "Smyrna Serisi" Ring Aro	0500014002

ÇEMBER "SMYRNA SERİSİ"



RING "SMYRNA SERIES"



KOD CODE - CÓDIGO	D	D1	D2	L
0500014002	158	110	123	17

ARO "SERIE ESMIRNA"



4



KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI
TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®

ÇEMBER "SMYRNA SERİSİ"

RING "SMYRNA SERIES"

ARO "SERIE ESMIRNA"




KOD CODE - CÓDIGO	D	D1	D2	D3	L
0500025004	255	192	215	-	38
0500035504	360	290	320	-	38
0500045504	462	382	415	-	35
0500025005	255	192	215	230	38
0500035505	360	290	320	335	38
0500045505	462	382	415	430	35
0500025006	255	192	215	-	38
0500035506	360	290	320	-	38
0500045506	462	382	415	-	35

ELEK

BASKET FILTER

FILTRO DE CESTA




KOD CODE - CÓDIGO	Ø	A	B	C
0501025023	250	203	188	235
0501035525	355	300	288	250
0501045518	455	400	358	185
0501045527	455	400	358	275
0501045533	455	400	358	330

ÇEMBER ALT CONTASI

GASKET FOR RING

JUNTA DE SELLADO ENTRE TANQUE Y ARO



KOD CODE - CÓDIGO	Çember Ring - Aro	Ø
C10250	0500025004 0500025005	250
C10355	0500035504 0500035505	355
C10455	0500045504 0500045505	455

U CONTA

TWIN GASKET RING FOR FLAT SURFACES

PARA SUPERFICIES PLANAS CON DOBLE JUNTA



KOD CODE - CÓDIGO	Çember Ring - Aro	Ø
C11250	0500025006	250
C11355	0500035506	355
C11455	0500045506	455



4

KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS



400 LT PASOLU KAPAK (TAR)

- 100lt - 200lt - 400lt - 600lt hacimli depolar için
- Üstten ve yandan perçinli kapak çemberi seçenekleri
- Çift havalandırma merdiveni



THREADED TANK LID


- Suitable for 100lt - 200lt - 400lt - 600lt tanks
- Ring for flat surfaces and for side fixing
- Double labyrinth breather valve



400 It Pasolu Kapak (Tar) (Elekli)
Threaded Tank Lid With Basket Filter
Tapa roscada (Con filtro de cesta)



400 It Pasolu Kapak (Tar) (Eleksiz)
Threaded Tank Lid Without Basket Filter
Tapa roscada (Sin filtro de cesta)



400 It Pasolu Kapak (Tar) (Eleksiz - Çembersiz)
Threaded Tank Lid Without Basket Filter And Ring
Tapa roscada (Sin filtro de cesta - Sin aro)

TAPA ROSCADA

- Para tanque 100lt - 200lt - 400lt - 600lt
- Aro para superficies planas y fijación lateral
- Válvula de laberinto de doble respiradero

Üstten Perçinli Flat Surfaces Para superficies planas	Yandan Perçinli Side Surfaces Para fijación lateral
--	--

05001050A **05001050B**

05001056 **05001057**

05001058

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



Elek
Basket Filter
Filtro de cesta

05010400



Temiz Su Kapağı (Çembersiz)
Bayonet Lid Without Ring
Tapa de bayoneta sin aro




05001252



Çember
Ring - Aro

05001052

05001053



400 LT PASOLU KAPAK

- 100lt - 200lt - 400lt - 600lt hacimli depolar için
- Üstten perçinli kapak çemberi
- Şamandıralı havalandırma



THREADED TANK LID

- Suitable for 100lt - 200lt - 400lt - 600lt tanks
- Ring for flat surfaces
- Floating vent valve

TAPA ROSCADA

- Para tanque 100lt - 200lt - 400lt - 600lt
- Aro para superficies planas
- Válvula con flotante



400 It Pasolu Kapak (Elekli)
Threaded Tank Lid With Basket Filter
Tapa roscada (Con filtro de cesta)



400 It Pasolu Kapak (Eleksiz)
Threaded Tank Lid Without Basket Filter
Tapa roscada (Sin filtro de cesta)



400 It Pasolu Kapak (Eleksiz - Çembersiz)
Threaded Tank Lid Without Basket Filter And Ring
Tapa roscada (Sin filtro de cesta - Sin aro)

Kırmızı Red - Rojo	Sarı - Yellow Amarillo	Mavi Blue - Azul
-----------------------	---------------------------	---------------------

05001300

05001300S

05001300M

05001304

05001304S

05001304M

05001305

05001305S

05001305M

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



Elek
Basket Filter
Filtro de cesta

05010400



Kırmızı
Red - Rojo

05001155K



Sarı - Yellow
Amarillo

05001155S




Mavi
Blue - Azul

05001155M



Çember
Ring - Aro

05001303





4

KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS



TONLUK PASOLU KAPAK

- 800lt - 1000lt - 1200lt - 1500lt - 1600lt - 2000lt hacimli depolar için
- Üstten ve yandan perçinli kapak çemberi seçenekleri
- Şamandıralı havalandırma



Çember Alt Contası
Gasket For Ring - Junta

** C100003

** Ayrıca sipariş edilmelidir

To be ordered separately / Accesorios a pedir por separado

THREADED TANK LID

- Suitable for 800lt - 1000lt - 1200lt - 1500lt - 1600lt - 2000lt tanks
- Ring for flat surfaces and for side fixing
- Floating vent valve

	Tonluk Pasolu Kapak (Elekli) Threaded Tank Lid With Basket Filter Tapa roscada (Con filtro de cesta)	
	Tonluk Pasolu Kapak (Eleksiz) Threaded Tank Lid Without Basket Filter Tapa roscada (Sin filtro de cesta)	
	Tonluk Pasolu Kapak (Eleksiz - Çembersiz) Threaded Tank Lid Without Basket Filter And Ring Tapa roscada (Sin filtro de cesta - Sin aro)	

TAPA ROSCADA

- Para tanque 800lt - 1000lt - 1200lt - 1500lt - 1600lt - 2000lt
- Aro para superficies planas y fijación lateral
- Válvula con flotante




Kırmızı Red - Rojo	Sarı - Yellow Amarillo	Mavi Blue - Azul
05001150	05001150S	05001150M
05001160	05001160S	05001160M
05001154	05001154S	05001154M
05001164	05001164S	05001164M
05001156	05001156S	05001156M

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS


Elek - Basket Filter Filtro de cesta
05011000

Kırmızı Red - Rojo	Sarı - Yellow Amarillo	Mavi Blue - Azul
05001155K	05001155S	05001155M

	Çember Ring - Aro
	05001153
	05001163



TONLUK PASOLU KAPAK

- 800lt - 1000lt - 1200lt - 1500lt - 1600lt - 2000lt hacimli depolar için
- Üstten ve yandan perçinli kapak çemberi seçenekleri
- Şamandıralı havalandırma



THREADED TANK LID

- Suitable for 800lt - 1000lt - 1200lt - 1500lt - 1600lt - 2000lt tanks
- Ring for flat surfaces and for side fixing
- Floating vent valve

	Tonluk Pasolu Kapak (Elekli) Threaded Tank Lid With Basket Filter Tapa roscada (Con filtro de cesta)	
	Tonluk Pasolu Kapak (Eleksiz) Threaded Tank Lid Without Basket Filter Tapa roscada (Sin filtro de cesta)	
	Tonluk Pasolu Kapak (Eleksiz - Çembersiz) Threaded Tank Lid Without Basket Filter And Ring Tapa roscada (Sin filtro de cesta - Sin aro)	

TAPA ROSCADA

- Para tanque 800lt - 1000lt - 1200lt - 1500lt - 1600lt - 2000lt
- Aro para superficies planas y fijación lateral
- Válvula con flotante




Kırmızı Red - Rojo	Sarı - Yellow Amarillo	Mavi Blue - Azul
05001210	05001210S	05001210M
05001200	05001200S	05001200M
05001213	05001213S	05001213M
05001204	05001204S	05001204M

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

	Elek - Basket Filter Filtro de cesta
05011000H	

Kırmızı Red - Rojo	Sarı - Yellow Amarillo	Mavi Blue - Azul
05001155K	05001155S	05001155M

	Çember Ring - Aro
	05001212
	05001202





4

KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS



400 LT MENTEŞELİ KAPAK

- 100lt - 200lt - 400lt - 600lt hacimli depolar için
- 180° açılabilir kapak
- Standart çember alt contası
- Üstten perçinli kapak çemberi
- Şamandıralı havalandırma
- Engembeli arazide açılmayı önleyen kilit sistemi



HINGED TANK LID WITH LOCK

- Suitable for 100lt - 200lt - 400lt - 600lt tanks
- 180° max. opening
- Gasket seal is included
- Ring for flat surfaces
- Floating vent valve
- Lock system to avoid opening on hilly terrains

TAPA REPATIBLE CON BLOQUEO

- Para tanque 100lt - 200lt - 400lt - 600lt
- Tapa abatible 180°
- Junta incluida
- Aro para superficies planas
- Válvula con flotante
- Sistema de bloqueo para evitar la apertura en terrenos montañosos

	Kırmızı Red - Rojo	Sarı - Yellow Amarillo	Mavi Blue - Azul
400 lt Menteşeli Kapak (Elekli) Hinged Tank Lid With Lock With Basket Filter Tapa repatable con bloqueo (Con filtro de cesta)	05001000	05001000S	05001000M
400 lt Menteşeli Kapak (Eleksiz) Hinged Tank Lid With Lock Without Basket Filter Tapa repatable con bloqueo (Sin filtro de cesta)	05001008	05001008S	05001008M

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



Elek
Basket Filter
Filtro de cesta

05010400




Çember Alt Contası
Gasket For Ring
Junta


C400002



Kapak Kilit Sistemi
Lid Lock System
Sistema de bloqueo de tapa



Üstten Perçinli
Flat Surfaces
Para superficies planas



TONLUK MENTEŞELİ KAPAK

- 800lt - 1000lt - 1200lt - 1500lt - 1600lt - 2000lt hacimli depolar için
- 180° açılabilir kapak
- Standart çember alt contası
- Üstten perçinli kapak çemberi
- Şamandıralı havalandırma
- Engembeli arazide açılmayı önleyen kilit sistemi



HINGED TANK LID WITH LOCK

- Suitable for 800lt - 1000lt - 1200lt - 1500lt - 1600lt - 2000lt tanks
- 180° max. opening
- Gasket seal is included
- Ring for flat surfaces
- Floating vent valve
- Lock system to avoid opening on hilly terrains

TAPA REPATIBLE CON BLOQUEO

- Para tanque 800lt - 1000lt - 1200lt - 1500lt - 1600lt - 2000lt
- Tapa abatible 180°
- Junta incluida
- Aro para superficies planas
- Válvula con flotante
- Sistema de bloqueo para evitar la apertura en terrenos montañosos

	Kırmızı Red - Rojo	Sarı - Yellow Amarillo	Mavi Blue - Azul
Tonluk Menteşeli Kapak (Elekli) Hinged Tank Lid With Lock With Basket Filter Tapa con bloqueo (Con filtro de cesta)	05001100	05001100S	05001100M
Tonluk Menteşeli Kapak (Eleksiz) Hinged Tank Lid With Lock Without Basket Filter Tapa con bloqueo (Sin filtro de cesta)	05001106	05001106S	05001106M

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



Elek
Basket Filter
Filtro de cesta

05011000




Çember Alt Contası
Gasket For Ring
Junta


C100002




Kapak Kilit Sistemi
Lid Lock System
Sistema de bloqueo de tapa



Üstten Perçinli
Flat Surfaces
Para superficies planas



**4****KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI**
TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®****DEPO KAPAĞI (Ø 9 CM)****CLOSED LID (Ø 9 CM)****TAPA CERRADA (Ø 9 CM)****KOD**
CODE - CÓDIGO**05002104****DEPO KAPAĞI (Ø 12 CM)**


- Merdiven havalandırmalı

CLOSED LID (Ø 12 CM)

- With single labyrinth valve

TAPA CERRADA (Ø 12 CM)

- Válvula de laberinto

**KOD**
CODE - CÓDIGO**050012210****DEPO KAPAĞI (Ø 12 CM)**


- Havalandırmalı

CLOSED LID (Ø 12 CM)

- Lid with diaphragm breather valve complete with gasket

TAPA CERRADA (Ø 12 CM)

- Tapa con membrana de respiradero completa con junta

**KOD**
CODE - CÓDIGO**050012220****DEPO KAPAĞI (Ø 12 CM)**


- Kapalı




CLOSED LID (Ø 12 CM)


- Closed

TAPA CERRADA (Ø 12 CM)


- Cerrada

**KOD**
CODE - CÓDIGO**050012230**


**4****KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI**
TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®****DEPO KAPAĞI**
(Ø 17 CM HAVALANDIRMALI)**CLOSED LID (Ø 17 CM)****TAPA CERRADA (Ø 17 CM)****KOD**
CODE - CÓDIGO**05002103****DEPO KAPAĞI (Ø 17 CM)****CLOSED LID (Ø 17 CM)****TAPA CERRADA (Ø 17 CM)****KOD**
CODE - CÓDIGO**05002100 (Siyah - Black - Negro)****05002100T (Transparent-Transparente)****TEMİZ SU KAPAĞI**
(PASOLU - Ø 14,5 CM)**CLOSED LID (Ø 14,5 CM)****TAPA CERRADA (Ø 14,5 CM)****KOD**
CODE - CÓDIGO**05002102**

**4****KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI**
TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®****TEMİZ SU KAPAĞI****BAYONET LID****TAPA DE BAYONETA****KOD - CODE**
CÓDIGO


	Temiz Su Kapağı (Çemberli) Bayonet Lid (With Ring) Tapa de bayoneta (Con aro)	05001250
	Temiz Su Kapağı (Çembersiz) Bayonet Lid (Without Ring) Tapa de bayoneta (Sin aro)	05001252
	Çember Ring Aro	05001251

**HAVALANDIRMA TAKIMI G1"****LABYRINTH BREATHER VALVE G1"****VÁLVULA RESPIRADERO**
DE LABERINTO G1"

KOD CODE - CÓDIGO	F
05001230	G 1"

**HAVALANDIRMA TAKIMI G2"****LABYRINTH BREATHER VALVE G2"****VÁLVULA RESPIRADERO**
DE LABERINTO G2"

KOD CODE - CÓDIGO	F
050012215	G 2"




**4****KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI**
TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®****HIZLI DOLDURUCU**
(ÜST GİRİŞ - 2")**QUICK FILLING EJECTOR**
(TANK INLET - 2")

KOD - CODE - CÓDIGO	Ø (mm)	A (mm)
0505135032	32	185
0505135040	40	185
0505135050	50	190

HIDROCARGADOR CON ENLACE RÁPIDO
(ENTRADA DE TANQUE - 2")**YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS**

Rekor Hosetail - Racor	Somun Fly Nut - Tuerca	Oring - O-Ring Junta Tórica	Ø
02011251	04011008	OR2623934	32
02011252			40
02011254			50

**HIZLI DOLDURUCU**
(ÜST GİRİŞ - 2" - REKORSUZ)**QUICK FILLING EJECTOR**
(TANK INLET - 2" - WITHOUT HOSETAIL KIT)**HIDROCARGADOR CON ENLACE RÁPIDO**
(ENTRADA DE TANQUE - 2"
SIN KIT PORTAMANGUERA)**KOD - CODE - CÓDIGO****05051350**

**4****KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI**
TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS**HIZLI DOLDURUCU**
(ALT GİRİŞ)

• Paslanmaz (krom) filtre

**QUICK FILLING EJECTOR**

• Inox cartridge


KOD - CODE - CÓDIGO	Ø (mm)	H (mm)
0505130030	30	250
0505130032	32	253
0505130040	40	253

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

Rekor Hosetail - Racor	Somun Fly Nut - Tuerca	Oring - O-Ring Junta Tórica	Ø
02011242	04011007	OR2623299	30
02011243			32
02011246			40

HIDROCARGADOR CON FILTRO CON
CONEXIÓN ROSCADA

• Filtro de inox

**HIZLI DOLDURUCU**
(ALT GİRİŞ - REKORSUZ)**QUICK FILLING EJECTOR WITHOUT KIT**

KOD - CODE - CÓDIGO

05051300

HIDROCARGADOR CON FILTRO CON
CONEXIÓN ROSCADA (SIN KIT)**HIZLI DOLDURUCU**
(ALT GİRİŞ - Ø 50 MM)

• Paslanmaz (krom) filtre


**QUICK FILLING EJECTOR**
(Ø 50 MM)

• Inox cartridge

KOD - CODE - CÓDIGO	Ø (mm)	H (mm)
0505130050	50	225

HIDROCARGADOR CON FILTRO CON
CONEXIÓN ROSCADA (Ø 50MM)

• Filtro de inox





4

KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS



400 LT DOLDURUCU

- 50 - 60 - 68 - 72 - 80 - 90 cm boru seçenekleri
- Meme delik çapı Ø 3 mm - Ø 5 mm




H	Uç-Nozzle Boquilla	Ø (28mm)	Ø (32mm)	Ø (40mm)
50 cm.	Ø 3 mm	05051400A281	05051400A321	05051400A401
60 cm.		05051400A28	05051400A32	05051400A40
68 cm.		05051400A282	05051400A322	05051400A402
72 cm.		05051400A283	05051400A323	05051400A403
80 cm.		05051400A284	05051400A324	05051400A404
90 cm.		05051400A285	05051400A325	05051400A405
50 cm.	Ø 5 mm	05051400C281	05051400C321	05051400C401
60 cm.		05051400C28	05051400C32	05051400C40
68 cm.		05051400C282	05051400C322	05051400C402
72 cm.		05051400C283	05051400C323	05051400C403
80 cm.		05051400C284	05051400C324	05051400C404
90 cm.		05051400C285	05051400C325	05051400C405

EJECTOR (WITH SUCTION FITTING)

- 50 - 60 - 68 - 72 - 80 - 90 cm pipes on request
- Nozzle size Ø 3 mm - Ø 5 mm

HIDROCARGADOR (CON ASPIRACIÓN)

- Tubería de 50 - 60 - 68 - 72 - 80 - 90cm
- Boquilla Ø 3 mm - Ø 5 mm



400 LT DOLDURUCU (REKORLU)

- Meme delik çapı Ø 5 mm




EJECTOR (WITH SUCTION FITTING)


- Nozzle size Ø 5 mm

HIDROCARGADOR (CON ASPIRACIÓN)

- Boquilla Ø 5 mm




KOD - CODE - CÓDIGO	Ø
05051400B28	28
05051400B32	32
05051400B40	40

**4****KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI**
TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®****JET MİX KARIŞTIRICI****JET MIX AGITATOR****AGITADOR JETMIX**

KOD CODE - CÓDIGO	Ø	Uç - Nozzle Boquilla
0510152010	1,0 mm	SERAMİK CERAMIC CERÁMICA
0510152012	1,2 mm	
0510152015	1,5 mm	
0510152018	1,8 mm	
0510152020	2,0 mm	
0510152025	2,5 mm	
0510152030	3,0 mm	

MAXİ MİX KARIŞTIRICI**MAXI MIX AGITATOR****AGITADOR MAXİMİX**

KOD CODE - CÓDIGO	Ø	Uç - Nozzle Boquilla
0510150010	1,0 mm	SERAMİK CERAMIC CERÁMICA
0510150012	1,2 mm	
0510150015	1,5 mm	
0510150018	1,8 mm	
0510150020	2,0 mm	
0510150025	2,5 mm	
0510150030	3,0 mm	KROM - SS
0510150050	5,0 mm	
0510150090	9,0 mm	

**MAXİ MİX PÜSKÜRTÜCÜ UÇ KOMPLE**
MAXI MIX HYDRAULIC NOZZLE KIT
KIT BOQUILLA DE AGITADOR HIDRÁULICO "MAXİMİX"

KOD CODE - CÓDIGO	Ø	Uç - Nozzle Boquilla
0510150810	1,0 mm	SERAMİK CERAMIC CERÁMICA
0510150812	1,2 mm	
0510150815	1,5 mm	
0510150818	1,8 mm	
0510150820	2,0 mm	
0510150825	2,5 mm	
0510150830	3,0 mm	KROM - SS
0510150850	5,0 mm	
0510150890	9,0 mm	



4

KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI
TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®

HİDRO MİX KARIŞTIRICI

HIDRO MIX AGITATOR

AGITADOR HIDROMIX




HİDRO MİX KARIŞTIRICI UÇ KOMPLE
HIDRO MIX AGITATOR NOZZLE KIT
KIT BOQUILLA DE AGITADOR "HIDROMIX"



KOD CODE - CÓDIGO	Ø	Uç - Nozzle Boquilla
0510145712	1,2 mm	SERAMİK CERAMIC CERÁMICA
0510145715	1,5 mm	
0510145720	2,0 mm	
0510145730	3,0 mm	
0510145750	5,0 mm	KROM - SS

KOD CODE - CÓDIGO	Ø	Uç - Nozzle Boquilla
0510145012	1,2 mm	SERAMİK CERAMIC CERÁMICA
0510145015	1,5 mm	
0510145020	2,0 mm	
0510145030	3,0 mm	
0510145050	5,0 mm	KROM - SS



HİDRO MİX KARIŞTIRICI (DİRSEKLİ)

HIDRO MIX AGITATOR

AGITADOR HIDROMIX




HİDRO MİX KARIŞTIRICI UÇ KOMPLE (DİRSEKLİ)
HIDRO MIX AGITATOR NOZZLE KIT
KIT BOQUILLA DE AGITADOR "HIDROMIX"



KOD CODE - CÓDIGO	Ø	Uç - Nozzle Boquilla
0510145812	1,2 mm	SERAMİK CERAMIC CERÁMICA
0510145815	1,5 mm	
0510145820	2,0 mm	
0510145830	3,0 mm	
0510145850	5,0 mm	KROM - SS

KOD CODE - CÓDIGO	Ø	Uç - Nozzle Boquilla
0510146012	1,2 mm	SERAMİK CERAMIC CERÁMICA
0510146015	1,5 mm	
0510146020	2,0 mm	
0510146030	3,0 mm	
0510146050	5,0 mm	KROM - SS



HİDRO MİX KARIŞTIRICI 2

• Piring bağlantı yeri

HIDRO MIX AGITATOR 2

• Brass Insert



HİDRO MİX KARIŞTIRICI UÇ KOMPLE
HIDRO MIX AGITATOR NOZZLE KIT
KIT BOQUILLA DE AGITADOR "HIDROMIX"




KOD CODE - CÓDIGO	Ø	Uç - Nozzle Boquilla
0510145912	1,2 mm	SERAMİK CERAMIC CERÁMICA
0510145915	1,5 mm	
0510145920	2,0 mm	
0510145930	3,0 mm	
0510145950	5,0 mm	KROM - SS

AGITADOR HIDROMIX 2


• Inserto de látón

KOD CODE - CÓDIGO	Ø	Uç - Nozzle Boquilla
0510147012	1,2 mm	SERAMİK CERAMIC CERÁMICA
0510147015	1,5 mm	
0510147020	2,0 mm	
0510147030	3,0 mm	
0510147050	5,0 mm	KROM - SS








**4****KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI**
TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®****ECO MIX KARIŞTIRICI****ECO MIX AGITATOR****AGITADOR ECO MIX**

KOD CODE - CÓDIGO	Ø	Uç Nozzle Boquilla
0510143012	1,2 mm	INOX
0510143015	1,5 mm	

**ECO MIX KARIŞTIRICI (DİRSEKLİ)****ECO MIX AGITATOR****AGITADOR ECO MIX**

KOD CODE - CÓDIGO	Ø	Uç Nozzle Boquilla
0510144012	1,2 mm	INOX
0510144015	1,5 mm	




**4****KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI**
TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®****MİNİ MIX KARIŞTIRICILAR SERİSİ****MINI MIX AGITATORS****AGITADORES MINI MAX**Seramik Uçlu Ø 1,5 mm
Ceramic Nozzle
Boquilla de Cerámica**05101550A**Seramik Uçlu Ø 1,5 mm
Ceramic Nozzle
Boquilla de Cerámica**05101550C**Seramik Uçlu Ø 1,5 mm
Ceramic Nozzle
Boquilla de Cerámica**05101550D****TOZ İLAÇ KARIŞTIRICI****HYDRAULIC POWDER MIXER****MEZCLADOR HIDRÁULICO PARA
POLVOS**KOD
CODE - CÓDIGO**05101600**

**4****KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI**
TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS**DEPO YIKAMA FISKİYESİ (KOMPLE)**

- İlaçlama makine depolarının temizlenmesinde kullanılır
- 360° dönen başlık sayesinde 3 metre çapa kadar temizlik sağlar
- Çalışma basıncı: Maksimum 10 bar

**TANK RINSING JET**

- Helps cleaning sprayer tanks
- 360° rotating head cleans up to 3 meter diameters
- Working Pressure: 10 bar Max.

KOD
CODE - CÓDIGO**05201000KIT20****YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS****Kit 20****KIT20****Depo Yıkama Fiskiyesi**
Tank Rinsing Jet
Surtidor Lava Cisternas**05201000****İLAÇ KUTUSU TEMİZLEME FISKİYESİ**


- İlaç kutularının temizlenmesi ve ilaç kalıntısı kalmaması için kullanılır
- İlaç kutularının atılmadan önce temizlenerek çevreye zarar vermesini önler
- Su basıncı ile dönen başlığı sayesinde maksimum temizlik sağlar
- Çalışma basıncı: Maksimum 10 bar

**CONTAINER RINSING NOZZLE**

- Cleans chemical bottle, containers and prevents residuals
- Minimize enviromental pollution before disposal
- Rotating head is driven by fluid pressure
- Working Pressure: 10 bar Max.


KOD
CODE - CÓDIGO**05101650****SURTIDOR LAVA CONTENEDORES**

- Limpia los contenedores y evita residuos
- Minimizar la contaminación ambiental antes de la eliminación
- Cabezal rotativo accionado por el fluido
- Presión de trabajo max.10 bar




**4****KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI**
TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®****ÇEK VALF ERKEK - ERKEK****CHECK VALVE M - M**


KOD CODE - CÓDIGO	F	H	A	B
03012104	G 1 1/4"	105	24	77

VÁLVULA ANTIRRETORNO M - M**ÇEK VALF DIŞI - DIŞI****CHECK VALVE F - F**


KOD CODE - CÓDIGO	F	H	A	B
03012201	G 1/2"	60	13	45
03012204	G 1 1/4"	105	24	77

VÁLVULA ANTIRRETORNO H - H**ÇEK VALF DIŞI - ERKEK****CHECK VALVE F - M**

KOD CODE - CÓDIGO	F	H	A	B
03012304	G 1 1/4"	105	24	77

VÁLVULA ANTIRRETORNO H - M**ÇEK VALF ERKEK - DIŞI****CHECK VALVE M - F**

KOD CODE - CÓDIGO	F	H	A	B
03012404	G 1 1/4"	105	24	77

VÁLVULA ANTIRRETORNO M - H

**4****KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI**
TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS**SEVİYE GÖSTERGESİ**

- 1000lt - 1100lt - 1600lt - 2000lt seçenekleri mevcuttur
- Kadran kullanıldığı depoya göre değişiklik gösterir

**TANK LEVEL INDICATOR**

- 1000lt - 1100lt - 1600lt - 2000lt options are available
- Scale differs according to tank capacity

INDICADOR DE NIVEL PARA TANQUE

- Opción de 1000lt - 1100lt - 1600lt - 2000lt
- Escala cambia depende de capacidad de tanque

KOD CODE - CÓDIGO	H
0515160050	50 cm.
0515160080	80 cm.
05151600100	100 cm.

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

Şamandıra Topu
Floating Ball
Bola flotante

05151662M8

Farklı boru ölçüleri için irtibata geçiniz
Different aluminium pipe length upon request / A pedido están disponibles otras medidas de tubo

SEVİYE GÖSTERGESİ (METAL)

- Paslanmaz çelik ve pirinç parçalarından üretilmiştir
- Kadran kullanıldığı depoya göre değişiklik gösterdiği için ölçülendirme dahil değildir

**TANK LEVEL INDICATOR**

- Stainless steel and brass mechanism
- Scale differs according to tank capacity. Gauge plate not included

INDICADOR DE NIVEL PARA TANQUE

- Producido por acero inoxidable y latón
- Escala cambia depende de capacidad de tanque. Pareso manómetro no está incluido.

KOD CODE - CÓDIGO	Ø (mm)
05151650	150
05151670	250


YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

Şamandıra Topu
Floating Ball
Bola flotante

05151662M6




Kadran Kapağı Scale Escala	Ø (mm)
05151652	150
05151672	250



**4****KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI**
TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®****SEVİYE GÖSTERGESİ****TANK LEVEL INDICATOR****INDICADOR DE NIVEL PARA TANQUE**

KOD CODE - CÓDIGO	A	B (mt)
05151710	G 1/2"	1,5 mt
05151720	G 3/4"	1,5 mt



Farklı hortum ölçüleri için irtibata geçiniz / Different hose lengths upon request / A pedido están disponibles otras medidas de tubo

TEMİZ SU MUSLUĞU**HAND WASHING TAP****GRIFO LAVA MANOS**


KOD CODE - CÓDIGO	D
05251500	Tr 25x3
05251600	G 3/4"

**4****KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI**
TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®****PREMIX 2**
İLAÇ KARIŞTIRMA DEPOSU
(20 LT)**PREMIX 2**
MIXER FOR CROP SPRAYERS
(20 LT)**PREMIX 2**
MEZCLADOR PARA TRATAMIENTO
DE PULVERIZACIÓN (20 LT)**KOD**
CODE - CÓDIGO**05501120**



A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
470	470	600	11,5

PREMIX 2
İLAÇ KARIŞTIRMA DEPOSU
(30 LT)**PREMIX 2**
MIXER FOR CROP SPRAYERS
(30 LT)**PREMIX 2**
MEZCLADOR PARA TRATAMIENTO
DE PULVERIZACIÓN (30 LT)**KOD**
CODE - CÓDIGO**05501130**





A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
590	560	620	13,5

**4****KAPAKLAR VE DEPO AKSESUARLARI**
TANK LIDS AND ACCESSORIES / TAPAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®****MİXER EMİŞ BAĞLANTISI**
(3 YOLLU)**MIXER 3 WAY FITTING****RACOR DE 3 VÍAS PARA MEZCLADORA**

KOD CODE - CÓDIGO	F	Uç Nozzle - Boquilla	lt / 1'	bar
05501205	G 1 1/4"	5 mm	20÷50	2÷15
05501207		7 mm	50÷100	4÷15
05501209		9 mm	100÷150	7÷15
05501212		12 mm	150÷250	4÷15

OTOMATİK SİFON BOŞALTMA G 2"**2" BSP ANTI-POLLUTION
DRAIN VALVE****VALVULA DE DESCARGA ANTI
CONTAMINACIÓN G2****KOD**
CODE - CÓDIGO**03111000**

TOYMAN





FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR

FILTERS AND BALL VALVES
FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA



5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA



120 LT ÇEK VALFLİ FİLTRE

- 1¼" GAS paso
- M8 piriç bağlantı somunları
- Kolay filtre temizliği için çek valf kiti
- Çek valf girişinden depo doldurma imkanı



SUCTION FILTER WITH VALVE (FLOW RATE: 120 LT/MIN.)

- 1¼" BSP threads
- M8 brass inserts
- Shut-off valve for easy filter cleaning
- Additional suction inlet to fill the tank (from the shut off valve)

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06001550324	G 1¼"	24	30 Mesh	INOX
06001550524			50 Mesh	
06001550824			80 Mesh	
06001550340	G 1¼"	40	30 Mesh	INOX
06001550540			50 Mesh	
06001550840			80 Mesh	

FILTRO DE ASPIRACIÓN CON VÁLVULA (CAUDAL: 120 LT/MIN.)

- 1¼" BSP roscas
- M8 racores de latón
- Válvula de cierre para limpieza de filtros
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque (de válvula de cierre)

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Süzgeç-Cartridge Cartucho + 2x O-Ring	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	O-Ring
06010130	06010130OR	30 Mesh	INOX	OR2627112
06010150	06010150OR	50 Mesh		
06010180	06010180OR	80 Mesh		




Filtre Anahtarı
Filter Lock Tool
Llave de filtro

06002250



Çek Valf Kiti
Shut-off Valve
Válvula de cierre

06001758



120 LT DÜZ FİLTRE

- 1¼" GAS paso
- M8 piriç bağlantı somunları



SUCTION FILTER (FLOW RATE: 120 LT/MIN.)

- 1¼" BSP threads
- M8 brass inserts

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06001600324	G 1¼"	24	30 Mesh	INOX
06001600524			50 Mesh	
06001600824			80 Mesh	
06001600340	G 1¼"	40	30 Mesh	INOX
06001600540			50 Mesh	
06001600840			80 Mesh	


YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	O-Ring
06010130	30 Mesh	INOX	OR2627112
06010150	50 Mesh		
06010180	80 Mesh		



Filtre Anahtarı
Filter Lock Tool
Llave de filtro

06002250





5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA



150 LT DÜZ VALFLİ FİLTRE

- 1½" GAS paso
- M8 piriç bağlantı somunları
- Kolay filtre temizliği için çek valf düzeneği




SUCTION FILTER WITH VALVE (WITHOUT SUCTION INLET) (FLOW RATE: 150 LT/MIN.)

- 1½" BSP threads
- M8 brass inserts
- Shut-off valve for easy filter cleaning
- No suction inlet to fill the tank

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06001800328	G 1½"	28	30 Mesh	INOX
06001800528			50 Mesh	
06001800828			80 Mesh	
06001800340	G 1½"	40	30 Mesh	INOX
06001800540			50 Mesh	
06001800840			80 Mesh	


YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	O-Ring
06010130	30 Mesh	INOX	OR2627112
06010150	50 Mesh		
06010180	80 Mesh		



Filtre Anahtarı
Filter Lock Tool
Llave de filtro

06002250



SEGMAN BAĞLANTILI 150 LT DÜZ VALFLİ FİLTRE

- S6 Segman bağlantılı
- M8 piriç bağlantı somunları




SUCTION FILTERS S6 FORK COUPLING WITH VALVE (WITHOUT SUCTION INLET) (FLOW RATE: 150 LT/MIN.)

- Fork coupling S6
- M8 brass inserts

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
060018003S6	S6	33	30 Mesh	INOX
060018005S6			50 Mesh	
060018008S6			80 Mesh	


YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	O-Ring
06010130	30 Mesh	INOX	OR2627112
06010150	50 Mesh		
06010180	80 Mesh		



Filtre Anahtarı
Filter Lock Tool
Llave de filtro

06002250





5

150 LT ÇEK VALFLİ FİLTRE

- 1½" GAS paso
- M8 piriç bağlantı somunları
- Kolay filtre temizliği için çek valf kiti
- Çek valf girişinden depo doldurma imkanı



SUCTION FILTER WITH VALVE (FLOW RATE: 150 LT/MIN.)

- 1½" BSP threads
- M8 brass inserts
- Shut-off valve for easy filter cleaning
- Additional suction inlet to fill the tank (from the shut off valve)

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06001750328	G 1½"	28	30 Mesh	INOX
06001750528			50 Mesh	
06001750828			80 Mesh	
06001750340	G 1½"	40	30 Mesh	INOX
06001750540			50 Mesh	
06001750840			80 Mesh	

FILTRO DE ASPIRACIÓN CON VÁLVULA (CAUDAL: 150 LT/MIN.)

- 1½" BSP roscas
- M8 racores de latón
- Válvula de cierre para limpieza de filtros
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque (de válvula de cierre)

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	O-Ring
06010130	30 Mesh	INOX	OR2627112
06010150	50 Mesh		
06010180	80 Mesh		




Filtre Anahtar
Filter Lock Tool
Llave de filtro

06002250



Çek Valf Kiti
Shut-off Valve
Válvula de cierre

06001758



150 LT DÜZ FİLTRE

- 1½"GAS paso
- M8 piriç bağlantı somunları



SUCTION FILTER (FLOW RATE: 150 LT/MIN.)

- 1½" BSP threads
- M8 brass inserts

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06001810328	G 1½"	28	30 Mesh	INOX
06001810528			50 Mesh	
06001810828			80 Mesh	
06001810340	G 1½"	40	30 Mesh	INOX
06001810540			50 Mesh	
06001810840			80 Mesh	

FILTRO DE ASPIRACIÓN (CAUDAL: 150 LT/MIN.)

- 1½" BSP roscas
- M8 racores de latón


YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	O-Ring
06010130	30 Mesh	INOX	OR2627112
06010150	50 Mesh		
06010180	80 Mesh		



Filtre Anahtar
Filter Lock Tool
Llave de filtro

06002250





5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA**TOYMAN®**

SEGMAN BAĞLANTILI 150 LT ÇEK VALFLİ FİLTRE

- S6 Segman bağlantılı
- M8 piriç bağlantı somunları
- Kolay filtre temizliği için çek valf kiti
- Çek valf girişinden depo doldurma imkanı



SUCTION FILTERS S6 FORK COUPLING WITH VALVE (FLOW RATE: 150 LT/MIN.)


- Fork coupling S6
- M8 brass inserts
- Shut-off valve for easy filter cleaning
- Additional suction inlet to fill the tank (from the shut off valve)

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
060017503S6	S6	33	30 Mesh	INOX
060017505S6			50 Mesh	
060017508S6			80 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	O-Ring
06010130	30 Mesh	INOX	OR2627112
06010150	50 Mesh		
06010180	80 Mesh		

	Filtre Anahtarı Filter Lock Tool Llave de filtro		Çek Valf Kiti Shut-off Valve Válvula de cierre
06002250		06001758	



SEGMAN BAĞLANTILI 150 LT DÜZ FİLTRE

- S6 Segman bağlantılı
- M8 piriç bağlantı somunları



SUCTION FILTERS S6 FORK COUPLING (FLOW RATE: 150 LT/MIN.)


- Fork coupling S6
- M8 brass inserts

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
060018103S6	S6	33	30 Mesh	INOX
060018105S6			50 Mesh	
060018108S6			80 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	O-Ring
06010130	30 Mesh	INOX	OR2627112
06010150	50 Mesh		
06010180	80 Mesh		

	Filtre Anahtarı Filter Lock Tool Llave de filtro
06002250	





5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA



160 LT ÇEK VALFLİ FİLTRE

- 1½" ve 1¼" GAS paso
- M8 piriç bağlantı somunları
- Kolay filtre temizliği için çek valf kiti
- Çek valf girişinden depo doldurma imkanı



SUCTION FILTER WITH VALVE (FLOW RATE: 160 LT/MIN.)

- 1½" and 1¼" BSP thread • M8 brass inserts
- Shut-off valve for easy filter cleaning
- Additional suction inlet to fill the tank (from the shut off valve)


KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06001850328	G 1½"	28	30 Mesh	INOX
06001850528			50 Mesh	
06001850828			80 Mesh	
06001850340	G 1½"	40	30 Mesh	INOX
06001850540			50 Mesh	
06001850840			80 Mesh	
06001650324	G 1¼"	24	30 Mesh	INOX
06001650524			50 Mesh	
06001650824			80 Mesh	
06001650340	G 1¼"	40	30 Mesh	INOX
06001650540			50 Mesh	
06001650840			80 Mesh	

FILTRO DE ASPIRACIÓN CON VÁLVULA (CAUDAL: 160 LT/MIN.)

- 1½" y 1¼" BSP roscas • M8 racores de latón
- Válvula de cierre para limpieza de filtros
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque (de válvula de cierre)

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	O-Ring
06010230	30 Mesh	INOX	OR2627112
06010250	50 Mesh		
06010280	80 Mesh		




Çek Valf Kiti
Shut-off Valve
Válvula de cierre

06001758



Filtre Anahtarı
Filter Lock Tool
Llave de filtro

06002250



160 LT DÜZ FİLTRE

- 1½" ve 1¼" GAS paso
- M8 piriç bağlantı somunları




SUCTION FILTER (FLOW RATE: 160 LT/MIN.)

- 1½" and 1¼" BSP threads
- M8 brass inserts

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06001900328	G 1½"	28	30 Mesh	INOX
06001900528			50 Mesh	
06001900828			80 Mesh	
06001900340	G 1½"	40	30 Mesh	INOX
06001900540			50 Mesh	
06001900840			80 Mesh	
06001700324	G 1¼"	24	30 Mesh	INOX
06001700524			50 Mesh	
06001700824			80 Mesh	
06001700340	G 1¼"	40	30 Mesh	INOX
06001700540			50 Mesh	
06001700840			80 Mesh	


YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	O-Ring
06010230	30 Mesh	INOX	OR2627112
06010250	50 Mesh		
06010280	80 Mesh		



Filtre Anahtarı
Filter Lock Tool
Llave de filtro

06002250







- 1½" GAS paso
- M8 piriñ bağlantı somunları
- Kolay filtre temizliğı için çek valf kiti
- Çek valf girişinden depo doldurma imkanı



- 1½" BSP threads
- M8 brass inserts
- Shut-off valve for easy filter cleaning
- Additional suction inlet to fill the tank (from the shut off valve)

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06001950328	G 1½"	28	30 Mesh	INOX
06001950528			50 Mesh	
06001950828			80 Mesh	
06001950344	G 1½"	44	30 Mesh	INOX
06001950544			50 Mesh	
06001950844			80 Mesh	

	KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	O-Ring
	06010330	30 Mesh	INOX	OR2621012
	06010350	50 Mesh		
	06010380	80 Mesh		




Filtre Anahtarı
Filter Lock Tool
Llave de filtro

06002251



Çek Valf Kiti
Shut-off Valve
Válvula de cierre

06001958



- 1½" GAS paso
- M8 piring bağlantı somunları



- 1½" BSP threads
- M8 brass inserts


KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06002000328	G 1½"	28	30 Mesh	INOX
06002000528			50 Mesh	
06002000828			80 Mesh	
06002000344	G 1½"	44	30 Mesh	INOX
06002000544			50 Mesh	
06002000844			80 Mesh	

	KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	 O-Ring
	06010330	30 Mesh	INOX	OR2621012
	06010350	50 Mesh		
	06010380	80 Mesh		



Filtre Anahtarı
Filter Lock Tool
Llave de filtro

06002251





5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA

TOYMAN®

SEGMAN BAĞLANTILI 180 LT ÇEK VALFLİ FİLTRE

- S6 Segman bağlantılı
- M8 piriç bağlantı somunları
- Kolay filtre temizliği için çek valf kiti
- Çek valf girişinden depo doldurma imkanı





SUCTION FILTERS S6 FORK COUPLING WITH VALVE (FLOW RATE: 180 LT/MIN.)

- Fork coupling S6
- M8 brass inserts
- Shut-off valve for easy filter cleaning
- Additional suction inlet to fill the tank (from the shut off valve)

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
060019503S6	S6	33	30 Mesh	INOX
060019505S6			50 Mesh	
060019508S6			80 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

	KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	 O-Ring
	 06010330	30 Mesh	INOX	OR26210127
	 06010350	50 Mesh		
	 06010380	80 Mesh		
	Filtre Anahtarı Filter Lock Tool Llave de filtro		 Çek Valf Kiti Shut-off Valve Válvula de cierre	
	06002251		06001958	



SEGMAN BAĞLANTILI 180 LT DÜZ FİLTRE

- S6 Segman bağlantılı
- M8 piriç bağlantı somunları





SUCTION FILTERS S6 FORK COUPLING (FLOW RATE: 180 LT/MIN.)

- Fork coupling S6
- M8 brass inserts

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
060020003S6	S6	33	30 Mesh	INOX
060020005S6			50 Mesh	
060020008S6			80 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

	KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	 O-Ring
	 06010330	30 Mesh	INOX	OR2621012
	 06010350	50 Mesh		
	 06010380	80 Mesh		
	Filtre Anahtarı Filter Lock Tool Llave de filtro			
	06002251			





5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA

TOYMAN®

220 LT ÇEK VALFLİ FİLTRE

- 2" GAS paso
- M8 piriç bağlantı somunları
- Kolay filtre temizliği için çek valf kiti
- Çek valf girişinden depo doldurma imkanı



SUCTION FILTER WITH VALVE (FLOW RATE:220 LT/MIN.)

- 2" BSP threads
- M8 brass inserts
- Shut-off valve for easy filter cleaning
- Additional suction inlet to fill the tank (from the shut off valve)

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06002050328	G 2"	28	30 Mesh	INOX
06002050528			50 Mesh	
06002050828			80 Mesh	
06002050344	G 2"	44	30 Mesh	INOX
06002050544			50 Mesh	
06002050844			80 Mesh	

FILTRO DE ASPIRACIÓN CON VÁLVULA (CAUDAL:220 LT/MIN.)

- 2" BSP roscas
- M8 racores de latón
- Válvula de cierre para limpieza de filtros
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque (de válvula de cierre)

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	O-Ring
06010330	30 Mesh	INOX	OR26210127
06010350	50 Mesh		
06010380	80 Mesh		




Filtre Anahtarı
Filter Lock Tool
Llave de filtro

06002251



Çek Valf Kiti
Shut-off Valve
Válvula de cierre

06001958



220 LT DÜZ FİLTRE

- 2" GAS paso
- M8 piriç bağlantı somunları



SUCTION FILTER (FLOW RATE:220 LT/MIN.)

- 2" BSP threads
- M8 brass inserts

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06002100328	G 2"	28	30 Mesh	INOX
06002100528			50 Mesh	
06002100828			80 Mesh	
06002100344	G 2"	44	30 Mesh	INOX
06002100544			50 Mesh	
06002100844			80 Mesh	

FILTRO DE ASPIRACIÓN (CAUDAL:220 LT/MIN.)

- 2" BSP roscas
- M8 racores de latón


YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	O-Ring
06010330	30 Mesh	INOX	OR26210127
06010350	50 Mesh		
06010380	80 Mesh		



Filtre Anahtarı
Filter Lock Tool
Llave de filtro

06002251





5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA

TOYMAN®

SEGMAN BAĞLANTILI 220 LT ÇEK VALFLİ FİLTRE

- S7 Segman bağlantılı
- M8 piriç bağlantı somunları
- Kolay filtre temizliği için çek valf kiti
- Çek valf girişinden depo doldurma imkanı



SUCTION FILTERS S7 FORK COUPLING WITH VALVE (FLOW RATE:220 LT/MIN.)


- Fork coupling S7
- M8 brass inserts
- Shut-off valve for easy filter cleaning
- Additional suction inlet to fill the tank (from the shut off valve)


FILTROS DE ASPIRACIÓN CON TOMA DE HORQUILLA S7 Y VÁLVULA (CAUDAL:220 LT/MIN.)

- Toma de horquilla S7
- M8 racores de latón
- Válvula de cierre para limpieza de filtros
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque (de válvula de cierre)

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
060020503S7	S7	37	30 Mesh	INOX
060020505S7			50 Mesh	
060020508S7			80 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

	KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	 O-Ring
	 06010330	30 Mesh	INOX	OR26210127
	 06010350	50 Mesh		
	 06010380	80 Mesh		
	Filtre Anahtar Filter Lock Tool Llave de filtro		 Çek Valf Kiti Shut-off Valve Válvula de cierre	
	06002251		06001958	



SEGMAN BAĞLANTILI 220 LT DÜZ FİLTRE

- S7 Segman bağlantılı
- M8 piriç bağlantı somunları



SUCTION FILTERS S7 FORK COUPLING (FLOW RATE:220 LT/MIN.)


- Fork coupling S7
- M8 brass inserts


FILTROS DE ASPIRACIÓN CON TOMA DE HORQUILLA S7 (CAUDAL:220 LT/MIN.)

- Toma de horquilla S7
- M8 racores de latón

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
060021003S7	S7	37	30 Mesh	INOX
060021005S7			50 Mesh	
060021008S7			80 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

	KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	O-Ring
	 06010330	30 Mesh	INOX	OR26210127
	 06010350	50 Mesh		
	 06010380	80 Mesh		
	Filtre Anahtarı Filter Lock Tool Llave de filtro			
	06002251			





5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA

TOYMAN®

260 LT ÇEK VALFLİ FİLTRE

- 2" GAS paso
- M8 piriç bağlantı somunları
- Kolay filtre temizliği için çek valf kiti
- Çek valf girişinden depo doldurma imkanı



SUCTION FILTER WITH VALVE (FLOW RATE:260 LT/MIN.)

- 2" BSP threads
- M8 brass inserts
- Shut-off valve for easy filter cleaning
- Additional suction inlet to fill the tank (from the shut off valve)

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06002110328	G 2"	28	30 Mesh	INOX
06002110528			50 Mesh	
06002110828			80 Mesh	
06002110344	G 2"	44	30 Mesh	INOX
06002110544			50 Mesh	
06002110844			80 Mesh	

FILTRO DE ASPIRACIÓN CON VÁLVULA (CAUDAL:260 LT/MIN.)

- 2" BSP roscas
- M8 racores de latón
- Válvula de cierre para limpieza de filtros
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque (de válvula de cierre)

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	O-Ring
06010630	30 Mesh	INOX	OR26210127
06010650	50 Mesh		
06010680	80 Mesh		




Filtre Anahtarı
Filter Lock Tool
Llave de filtro

06002251



Çek Valf Kiti
Shut-off Valve
Válvula de cierre

06001958



260 LT DÜZ FİLTRE

- 2" GAS paso
- M8 piriç bağlantı somunları



SUCTION FILTER (FLOW RATE:260 LT/MIN.)

- 2" BSP threads
- M8 brass inserts

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06002130328	G 2"	28	30 Mesh	INOX
06002130528			50 Mesh	
06002130828			80 Mesh	
06002130344	G 2"	44	30 Mesh	INOX
06002130544			50 Mesh	
06002130844			80 Mesh	

FILTRO DE ASPIRACIÓN (CAUDAL:260 LT/MIN.)

- 2" BSP roscas
- M8 racores de latón


YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	O-Ring
06010630	30 Mesh	INOX	OR26210127
06010650	50 Mesh		
06010680	80 Mesh		



Filtre Anahtarı
Filter Lock Tool
Llave de filtro

06002251



**5****FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR**
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA**TOYMAN®**

SEGMAN BAĞLANTILI 260 LT ÇEK VALFLİ FİLTRE

- S7 Segman bağlantılı
- M8 piriç bağlantı somunları
- Kolay filtre temizliği için çek valf kiti
- Çek valf girişinden depo doldurma imkanı



SUCTION FILTERS S7 FORK COUPLING WITH VALVE (FLOW RATE:260 LT/MIN.)


- Fork coupling S7
- M8 brass inserts
- Shut-off valve for easy filter cleaning
- Additional suction inlet to fill the tank (from the shut off valve)

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
060021103S7	S7	37	30 Mesh	INOX
060021105S7			50 Mesh	
060021108S7			80 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	O-Ring
06010630	30 Mesh	INOX	OR26210127
06010650	50 Mesh		
06010680	80 Mesh		

	Filtre Anahtarı Filter Lock Tool Llave de filtro		Çek Valf Kiti Shut-off Valve Válvula de cierre
06002251		06001958	



SEGMAN BAĞLANTILI 260 LT DÜZ FİLTRE

- S7 Segman bağlantılı
- M8 piriç bağlantı somunları



SUCTION FILTERS S7 FORK COUPLING (FLOW RATE:260 LT/MIN.)


- Fork coupling S7
- M8 brass inserts

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
060021303S7	S7	37	30 Mesh	INOX
060021305S7			50 Mesh	
060021308S7			80 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	O-Ring
06010630	30 Mesh	INOX	OR26210127
06010650	50 Mesh		
06010680	80 Mesh		

	Filtre Anahtarı Filter Lock Tool Llave de filtro
06002251	



**5****FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR**
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA**TOYMAN®****60 LT DÜZ FİLTRE**

- 1¼" GAS paso
- M8 piriç bağlantı somunları

**SUCTION FILTER
(FLOW RATE:60 LT/MIN.)**

- 1¼" BSP threads
- M8 brass inserts

**FILTRO DE ASPIRACIÓN
(CAUDAL:60 LT/MIN.)**

- 1¼" BSP roscas
- M8 racores de latón

KOD CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06001400324	G 1¼"	24	30 Mesh	INOX
06001400524			50 Mesh	
06001400340		40	30 Mesh	
06001400540			50 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS


	KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
	 06010730	30 Mesh	INOX
	 06010750	50 Mesh	



60 Litre Tas Filter Bowl Tapa de filtro
06001402



Göbek Somunu Filter Nut Tuerca de filtro
06001404

**100 LT DÜZ FİLTRE**

- 1¼" GAS paso
- M8 piriç bağlantı somunları

**SUCTION FILTER
(FLOW RATE:100 LT/MIN.)**


- 1¼" BSP threads
- M8 brass inserts

**FILTRO DE ASPIRACIÓN
(CAUDAL:100LT/MIN.)**

- 1¼" BSP roscas
- M8 racores de latón

KOD CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06001450324	G 1¼"	24	30 Mesh	INOX
06001450524			50 Mesh	
06001450340		40	30 Mesh	
06001450540			50 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS




	KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
	06010830	30 Mesh	INOX
	06010850	50 Mesh	



	100 Litre Tas Filter Bowl Tapa de filtro
06001403	



	Göbek Somunu Filter Nut Tuerca de filtro
06001404	




**5****FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR**
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA**TOYMAN®****SEGMAN BAĞLANTILI**
60 LT DÜZ FİLTRE

- S5 Segman bağlantılı
- M8 piriç bağlantı somunları


**SUCTION FILTERS S5**
FORK COUPLING
(FLOW RATE:60 LT/MIN.)

- Fork coupling S5
- M8 brass inserts

KOD CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060014003S5	S5	20	30 Mesh	INOX
060014005S5			50 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06010730	30 Mesh	INOX
06010750	50 Mesh	


**60 Litre Tas**
Filter Bowl
Tapa de filtro**06001402****Göbek Somunu**
Filter Nut
Tuerca de filtro**06001404****SEGMAN BAĞLANTILI**
100 LT DÜZ FİLTRE

- S5 Segman bağlantılı
- M8 piriç bağlantı somunları


**SUCTION FILTERS S5**
FORK COUPLING
(FLOW RATE:100 LT/MIN.)

- Fork coupling S5
- M8 brass inserts

KOD CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060014503S5	S5	20	30 Mesh	INOX
060014505S5			50 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06010830	30 Mesh	INOX
06010850	50 Mesh	

**100 Litre Tas**
Filter Bowl
Tapa de filtro**06001403****Göbek Somunu**
Filter Nut
Tuerca de filtro**06001404**



5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA

TOYMAN®

800 LT FİLTRE 3"

- 3" GAS paso
- Polipropilen gövde
- Filtreleme kapasitesi 400+800 lt/dak
- M8 piriç bağlantı somunları
- Filtre taşı üzerinde G 1" dişi pasolu tahliye çıkışı (Tahliye deliği delinmelidir)



SUCTION FILTERS G 3" (FLOW RATE: 800 LT/MIN.)

- 3" BSP threads
- Polypropylene body
- Filtering capacity 400+800 l/min
- M8 brass inserts
- G 1" drain thread (punctured to open) to install on drain valve

FILTRO DE ASPIRACIÓN G 3" (CAUDAL: 800 LT/MIN.)

- 3" BSP roscas
- Cuerpo de polipropileno
- Capacidad filtrante 400+800 l/min
- M8 racores de latón
- Rosca de purga G 1" que se puede abrir, para toma de grifo de descarga

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
060025003	G 3"	35	30 Mesh	INOX
060025005			50 Mesh	
060025008			80 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	O-Ring
06010930	30 Mesh	INOX	OR35313612
06010950	50 Mesh		
06010980	80 Mesh		



Filtre Anahtarı
Filter Lock Tool
Llave de filtro

06002253




Tas
Filter Bowl
Tapa de filtro

06002502



Göbek Somunu
Filter Nut
Tuerca de filtro

06002503



SEGMAN BAĞLANTILI 800 LT FİLTRE

- S9 Segman bağlantılı
- Polipropilen gövde
- Filtreleme kapasitesi 400+800 lt/dak
- EPDM Oring (VITON® isteğe bağlı)
- M8 piriç bağlantı somunları
- Filtre taşı üzerinde G 1" dişi pasolu tahliye çıkışı (Tahliye deliği delinmelidir)



SUCTION FILTERS S9 FORK COUPLING (FLOW RATE: 800 LT/MIN.)

- Fork coupling S9
- Polypropylene body
- Filtering capacity 400+800 l/min
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- M8 brass inserts
- G 1" drain thread (punctured to open) to install on drain valve

FILTROS DE ASPIRACIÓN CON ACOPLAMIENTO DE HORQUILLA S9 (CAUDAL: 800 LT/MIN.)

- Toma de horquilla S9
- Cuerpo de polipropileno
- Capacidad filtrante 400+800 l/min
- Juntas en EPDM (opcional, en VITON®)
- M8 racores de latón
- Rosca de purga G 1" que se puede abrir, para toma de grifo de descarga

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
060025003S9	S9	42	30 Mesh	INOX
060025005S9			50 Mesh	
060025008S9			80 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	O-Ring
06010930	30 Mesh	INOX	OR35313612
06010950	50 Mesh		
06010980	80 Mesh		



Filtre Anahtarı
Filter Lock Tool
Llave de filtro

06002253




Tas
Filter Bowl
Tapa de filtro

06002502



Göbek Somunu
Filter Nut
Tuerca de filtro

06002503






5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA

TOYMAN®

220 LT ÜÇ YOLLU AYIRICI KOLLU FİLTRE

- 2" GAS paso
- M8 piriñ bağlantı somunları




SUCTION FILTER WITH 3 WAY SELECTING VALVE (FLOW RATE:220 LT/MIN.)

- 2" BSP threads
- M8 brass inserts

KOD CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060021503	G 2"	42	30 Mesh	INOX
060021505			50 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS




KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06010430	30 Mesh	INOX
06010450	50 Mesh	




Filtre Anahtarı
Filter Lock Tool
Llave de filtro

06002251



260 LT ÜÇ YOLLU AYIRICI KOLLU FİLTRE

- 2" GAS paso
- M8 piriñ bağlantı somunları



SUCTION FILTER WITH 3 WAY SELECTING VALVE (FLOW RATE:260 LT/MIN.)

- 2" BSP threads
- M8 brass inserts

KOD CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060022003	G 2"	42	30 Mesh	INOX
060022005			50 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS




KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06010530	30 Mesh	INOX
06010550	50 Mesh	



Filtre Anahtarı
Filter Lock Tool
Llave de filtro

06002251





5

TAR ÇEK VALFLİ FİLTRE

- 1¼" GAS paso
- M8 piriç bağlantı somunları
- Kolay filtre temizliği için çek valf düzeneği



SUCTION FILTER WITH CHECK VALVE

- 1¼" BSP threads
- M8 brass inserts
- Shut-off valve for easy filter cleaning

FILTRO DE ASPIRACIÓN CON ANTIGOTA

- 1 ¼" BSP roscas
- M8 racores de latón
- Válvula de cierre para limpieza de filtros

	KOD CODE - CÓDIGO	F	H (mm)
Tar Çek Valfli Filtre Suction Filter With Valve Filtro de aspiración con válvula	06002300		
Tar Çek Valfli Filtre (Komple - Ø32 Dirsekli) Suction Filter With Valve (With 90° Hosetail Ø32) Filtro de aspiración con válvula (Con 90° racor Ø32)	06002309	G 1¼"	296
Tar Çek Valfli Filtre (Komple - Ø32 Rekorlu) Suction Filter With Valve (With Hosetail Ø32) Filtro de aspiración con válvula (Con racor Ø32)	06002310		

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS




KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06030130	30 Mesh	INOX



Tar Çek Valfli Filtre (Alt Tas Takımı)
Shut-off Valve Kit
Kit de válvula de cierre

06002311



TEK ÇIKIŞLI FİLTRE

- 1¼" GAS paso
- M8 piriç bağlantı somunları



SUCTION FILTER

- 1¼" BSP threads
- M8 brass inserts

FILTRO DE ASPIRACIÓN


- 1¼" BSP roscas
- M8 racores de latón

	KOD CODE - CÓDIGO	F	H (mm)
Tek Çıkışlı Filtre Suction Filter Filtro de aspiración	06002350		
Tek Çıkışlı Filtre (Komple - Ø32 Dirsekli) Suction Filter (With 90° Hosetail Ø32) Filtro de aspiración (Con 90° racor Ø32)	06002352	G 1¼"	167
Tek Çıkışlı Filtre (Komple - Ø32 Rekorlu) Suction Filter (With Hosetail Ø32) Filtro de aspiración (Con racor Ø32)	06002353		

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06030130	30 Mesh	INOX



**5****FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR**
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA**TOYMAN®**

ÇİFT ÇIKIŞLI FİLTRE

- 1¼" GAS paso
- M8 piriç bağlantı somunları

SUCTION FILTER WITH DOUBLE OUTLET

- 1¼" BSP threads
- M8 brass inserts


FILTRO DE ASPIRACIÓN CON DOBLE SALIDA

- 1¼" BSP roscas
- M8 racores de láton




	KOD CODE CÓDIGO	F	H (mm)
Çift Çıkışlı Filtre Suction Filter With Double Outlet Filtro de aspiración con doble salida	06002403	G 1¼"	164
Çift Çıkışlı Filtre (Rekorsuz) Suction Filter Without Kit Double Outlet Filtro de aspiración con doble salida (Sin kit)	06002400		

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06040130	30 Mesh	INOX



**5****FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR**
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA**İÇ FİLTRE SİSTEMLERİ**

- Küçük gövdeli
- Krom telli




- Small Type
- Inox cartridge

KOD CODE - CÓDIGO	Ø (mm)
06002450A21	21

FILTRO DE ASPIRACIÓN

- Tipo pequeño
- Cartucho inox




- Küçük gövdeli
- Krom telli



- Small Type
- Inox cartridge

KOD CODE - CÓDIGO	Ø (mm)
06002450A26	26

- Tipo pequeño
- Cartucho inox




- Küçük gövdeli
- Krom telli



- Small Type
- Inox cartridge

KOD CODE - CÓDIGO	Ø (mm)
06002450A32	32

- Tipo pequeño
- Cartucho inox



**5****İÇ FİLTRE SİSTEMLERİ**

- Büyük gövdeli
- Krom telli


**SUCTION FILTERS**

- BigType
- Inox cartridge

KOD CODE - CÓDIGO	Ø (mm)
06002450B21	21

FILTRO DE ASPIRACIÓN

- Tipo grande
- Cartucho inox




- Büyük gövdeli
- Krom telli



- BigType
- Inox cartridge

KOD CODE - CÓDIGO	Ø (mm)
06002450B26	26

- Tipo grande
- Cartucho inox




- Büyük gövdeli
- Krom telli



- BigType
- Inox cartridge


KOD CODE - CÓDIGO	Ø (mm)
06002450B32	32

- Tipo grande
- Cartucho inox




**5****FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR**
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA**TOYMAN®****PLASTİK DEREDEN ALICILAR****FOOT STRAINERS****FILTRO DE FONDO**


KOD CODE - CÓDIGO	Ø (mm)
0615285027	27




KOD CODE - CÓDIGO	Ø (mm)
0615285032N	G 1"



KOD CODE - CÓDIGO	Ø (mm)
0615285032	32




KOD CODE - CÓDIGO	Ø (mm)
0615286020	20
0615286025	25
0615286030	30
0615286032	32
0615286035	35
0615286040	40
0615286050	50




**5****FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR**
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA**TOYMAN®****DEREDEN ALICILAR (KROM TELLİ)****FOOT STRAINERS****FILTRO DE FONDO**


- Krom telli
- Inox cartridge
- Cartucho inox

KOD
CODE - CÓDIGO**06152750**


- Krom telli
- Inox cartridge
- Cartucho inox

KOD
CODE - CÓDIGO**0615275027****Ø (mm)****27**


- Krom telli
- Inox cartridge
- Cartucho inox

KOD
CODE - CÓDIGO**0615275032****Ø (mm)****32**

- Krom telli
- Inox cartridge
- Cartucho inox

KOD
CODE - CÓDIGO**0615275038****Ø (mm)****38**

- Krom telli
- Inox cartridge
- Cartucho inox

KOD
CODE - CÓDIGO**0615280032****Ø (mm)****32****0615280040****40**



5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR

FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA



KROM TONLUK DEREDEN ALICI

- Krom Telli




SUCTION STRAINER

- Inox Cartridge

KOD CODE - CÓDIGO	Ø (mm)	A (mm)	Süzgeç Cartridge Cartucho
0615270030	30	232	INOX
0615270032	32	235	
0615270040	40	235	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

Rekor Hosetail - Racor	Somun Fly Nut - Tuerca	Oring O-Ring Junta Tórica	Ø (mm)
02011242	04011007	OR2623299	30
02011243			32
02011246			40



KROM TONLUK DEREDEN ALICI (Ø 50)

- Krom Telli




SUCTION STRAINER (Ø 50)

- Inox Cartridge

KOD CODE - CÓDIGO	Ø (mm)
0615270050	50


FILTRO DE ASPIRACIÓN (Ø 50)

- Cartucho inox



BATMAZ DEREDEN ALICI

- Batmaz tasarımı sayesinde su tabanından gelebilecek çamur, mil, kum vs. gibi maddelerin filtreyi tıkamasını engeller
- Uzun ömürlü plastik ve krom gövde
- 3 farklı hortum giriş rekoru



SUCTION FLOATING FILTER

- Floating design prevents filter cloaking by mud, sand etc. from the water source surface
- Long lasting plastic and stainless steel construction
- Three different hosetail dimensions


KOD - CODE - CÓDIGO	Ø (mm)
0615290040	40
0615290050	50
0615290060	60

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

Batmaz Dereden Alıcı Rekoru Hosetail - Racor	Ø (mm)
0615290140	40
0615290150	50
0615290160	60

FILTRO DE ASPIRACIÓN FLOTANTE

- Este filtro ha sido estudiado para aspirar algunos centímetros debajo de la superficie del agua, evitando de este modo peligros de obstrucción debidos al lodo del fondo
- Las partes de plástico e inox son de larga duración
- Tres diferentes dimensiones de portamanguera





5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA



PLASTİK BASINÇ FİLTRESİ

- Turbo atomizörler için yüksek basınç filtresi
- ½" GAS paso giriş çıkış
- Max basınç: 50 bar
- M8 piriç bağlantı somunları



PLASTIC HIGH PRESSURE LINE FILTER

- High pressure line filter for atomizers
- ½" BSP threads inlet-outlet
- Max. operating pressure 50 bar
- M8 brass fittings


KOD - CODE - CÓDIGO	F	Bar	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
0605250031	G ½"	50	30 Mesh	INOX
0605250051			50 Mesh	
0605250081			80 Mesh	
0605250131	G ¾"	50	30 Mesh	INOX
0605250151			50 Mesh	
0605250181			80 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06020130	30 Mesh	INOX
06020150	50 Mesh	
06020180	80 Mesh	



Kelebek Vana
Ball Valve - Válvula de bola
09003703



PLASTİK BASINÇ FİLTRESİ (TAKIM)

- Turbo atomizörler için yüksek basınç filtresi
- ½" GAS paso giriş çıkış
- Max basınç: 50 bar
- Vana ve nipeller dahildir
- M8 piriç bağlantı somunları



PLASTIC HIGH PRESSURE LINE FILTER

- High pressure line filter for atomizers
- ½" BSP threads inlet-outlet
- Max. operating pressure 50 bar
- Ball valve and two nipples are included
- M8 brass fittings

KOD - CODE - CÓDIGO	F	Bar	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
060525003	G ½"	50	30 Mesh	INOX
060525005			50 Mesh	
060525008			80 Mesh	
060525013	G ¾"	50	30 Mesh	INOX
060525015			50 Mesh	
060525018			80 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS


KOD - CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06020130	30 Mesh	INOX
06020150	50 Mesh	
06020180	80 Mesh	



KOD CODE - CÓDIGO	F
09033900	G ½"
09033901	G ¾"



Kelebek Vana
Ball Valve
Válvula de bola
09003703





5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA

TOYMAN®

BÜYÜK PİRİNÇ BASINÇ FİLTRESİ

- Turbo atomizörler için yüksek basınç filtresi
- ½" GAS paso giriş-çıkış
- Max basınç: 50 bar
- Nipeller ve kör tapalar dahil değildir
- Vana dahildir



BRASS HIGH PRESSURE LINE FILTER

- High pressure line filter for atomizers
- ½" BSP threads inlet-outlet
- Max. operating pressure 50 bar
- Without nipples, without male plug
- Ball valve is included


KOD - CODE - CÓDIGO	F	Bar	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
0605255031	G ½"	50	30 Mesh	TİP A TYPE A TIPO A
0605255051			50 Mesh	
0605255081			80 Mesh	
0605255031SS	G ½"	50	30 Mesh	TİP B TYPE B TIPO B
0605255041SS			40 Mesh	
0605255051SS			50 Mesh	
0605255081SS			80 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06020230	30 Mesh	TİP A TYPE A TIPO A
06020250	50 Mesh	
06020280	80 Mesh	
06020230SS	30 Mesh	TİP B TYPE B TIPO B
06020240SS	40 Mesh	
06020250SS	50 Mesh	
06020280SS	80 Mesh	



Kelebek Vana
Ball Valve - Válvula de bola
09003703



BÜYÜK PİRİNÇ BASINÇ FİLTRESİ (TAKIM)

- Turbo atomizörler için yüksek basınç filtresi
- ½" GAS paso giriş-çıkış
- Max basınç: 50 bar
- Vana, 2 adet nipel, 2 adet kör tapa her ürün ile standart verilmektedir



BRASS HIGH PRESSURE LINE FILTER

- High pressure line filter for atomizers
- ½" BSP threads inlet-outlet
- Max. operating pressure 50 bar
- Ball valve, 2 nipples, 2 male plugs are included

KOD - CODE - CÓDIGO	F	Bar	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
060525503	G ½"	50	30 Mesh	TİP A TYPE A TIPO A
060525505			50 Mesh	
060525508			80 Mesh	
060525503SS	G ½"	50	30 Mesh	TİP B TYPE B TIPO B
060525504SS			40 Mesh	
060525505SS			50 Mesh	
060525508SS			80 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06020230	30 Mesh	TİP A TYPE A TIPO A
06020250	50 Mesh	
06020280	80 Mesh	
06020230SS	30 Mesh	TİP B TYPE B TIPO B
06020240SS	40 Mesh	
06020250SS	50 Mesh	
06020280SS	80 Mesh	




Kelebek Vana
Ball Valve - Válvula de bola
09003703



Nipel (½"E - ½"E)
Nipple (½"M - ½"M) - Unión
09033900



Kör Tapa (½"E)
Male Plug (½"M) - Tápon macho
09033911





5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA

TOYMAN®

BÜYÜK PİRİNÇ BASINÇ FİLTRESİ

- Turbo atomizörler için yüksek basınç filtresi
- ½" ve ¾" GAS paso giriş-çıkış
- Max basınç: 50 bar
- Nipeller ve kör tapalar dahil değildir
- Vana dahildir




BRASS HIGH PRESSURE LINE FILTER

- High pressure line filter for atomizers
- ½" and ¾" BSP threads inlet-outlet
- Max. operating pressure 50 bar
- Without nipples, without male plug
- Ball valve is included

KOD - CODE - CÓDIGO	F	Bar	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
0605257031SS	G ½"	50	30 Mesh	INOX
0605257041SS			40 Mesh	
0605257051SS			50 Mesh	
0605257081SS			80 Mesh	
0605258031SS	G ¾"	50	30 Mesh	INOX
0605258041SS			40 Mesh	
0605258051SS			50 Mesh	
0605258081SS			80 Mesh	

KOD - CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06020230SS	30 Mesh	INOX
06020240SS	40 Mesh	
06020250SS	50 Mesh	
06020280SS	80 Mesh	

KOD - CODE - CÓDIGO	F
09033900	G ½"
09033901	G ¾"
09033911	G ½"
09033912	G ¾"



FILTRO DE LATÓN EN LÍNEA PARA ALTA PRESIÓN

- Filtros en línea para alta presión para atomizadores
- ½" y ¾" BSP roscas entrada y salida
- Presión max: 50 bar
- No están incluidos tápon macho y unión
- Válvula de bola incluida

KÜÇÜK PİRİNÇ BASINÇ FİLTRESİ (VANALI)

- Turbo atomizörler için küçük boyutlu yüksek basınç filtresi
- ½" GAS paso giriş-çıkış
- Max basınç: 50 bar
- Vana standarttır



BRASS HIGH PRESSURE LINE FILTER (WITH BALL VALVE)


- Compact high pressure line filter for atomizers
- ½" BSP threads inlet-outlet
- Max. operating pressure 50 bar
- Ball valve is included

KOD - CODE - CÓDIGO	F	Bar	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06052600A3	G ½"	50	30 Mesh	TİP A TYPE A TIPO A
06052600A5			50 Mesh	
06052600A8			80 Mesh	
06052600A3SS	G ½"	50	30 Mesh	TİP B TYPE B TIPO B
06052600A4SS			40 Mesh	
06052600A5SS			50 Mesh	
06052600A8SS			80 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06020330	30 Mesh	TİP A TYPE A TIPO A
06020350	50 Mesh	
06020380	80 Mesh	
06020330SS	30 Mesh	TİP B TYPE B TIPO B
06020340SS	40 Mesh	
06020350SS	50 Mesh	
06020380SS	80 Mesh	

Kelebek Vana Ball Valve - Válvula de bola
09003703





5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA

TOYMAN®

KÜÇÜK PİRİNÇ BASINÇ FİLTRESİ

- Turbo atomizörler için küçük boyutlu yüksek basınç filtresi
- Oynar başlı rekor ile
- ½" GAS paso giriş-çıkış
- Max basınç: 50 bar
- Vana standarttır



BRASS HIGH PRESSURE LINE FILTER

- Compact high pressure line filter for atomizers
- With swivel fitting
- ½" BSP threads inlet-outlet
- Max. operating pressure 50 bar
- Ball valve is included


KOD - CODE - CÓDIGO	F	Bar	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06052600C3	G ½"	50	30 Mesh	TİP A TYPE A TIPO A
06052600C5			50 Mesh	
06052600C8			80 Mesh	
06052600C3SS	G ½"	50	30 Mesh	TİP B TYPE B TIPO B
06052600C4SS			40 Mesh	
06052600C5SS			50 Mesh	
06052600C8SS			80 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06020330	30 Mesh	TİP A TYPE A TIPO A
06020350	50 Mesh	
06020380	80 Mesh	
06020330SS	30 Mesh	TİP B TYPE B TIPO B
06020340SS	40 Mesh	
06020350SS	50 Mesh	
06020380SS	80 Mesh	



Kelebek Vana
Ball Valve - Válvula de bola
09003703



KÜÇÜK PİRİNÇ BASINÇ FİLTRESİ (VANASIZ)

- Turbo atomizörler için küçük boyutlu yüksek basınç filtresi
- ½" GAS paso giriş-çıkış
- Max basınç: 50 bar




BRASS HIGH PRESSURE LINE FILTER (WITHOUT BALL VALVE)

- Compact high pressure line filter for atomizers
- ½" BSP threads inlet-outlet
- Max. operating pressure 50 bar

KOD - CODE - CÓDIGO	F	Bar	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06052600B3	G ½"	50	30 Mesh	TİP A TYPE A TIPO A
06052600B5			50 Mesh	
06052600B8			80 Mesh	
06052600B3SS	G ½"	50	30 Mesh	TİP B TYPE B TIPO B
06052600B4SS			40 Mesh	
06052600B5SS			50 Mesh	
06052600B8SS			80 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
06020330	30 Mesh	TİP A TYPE A TIPO A
06020350	50 Mesh	
06020380	80 Mesh	
06020330SS	30 Mesh	TİP B TYPE B TIPO B
06020340SS	40 Mesh	
06020350SS	50 Mesh	
06020380SS	80 Mesh	





5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR

FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA



HAT FİLTRESİ G 1/2" - G 3/4"

- G 1/2" ve G 3/4" Dişi GAS paso
- Max basınç: 10 bar
- Filtreleme kapasitesi 55 lt/dak - 0.5 bar
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı




LINE FILTER G 1/2" - G 3/4"


- G 1/2" and G 3/4" Female BSP threads
- Max. operating pressure 10 bar
- Filtering capacity 55 lt/min to 0.5 bar
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060524103	G 1/2"	83	30 Mesh	INOX
060524105			50 Mesh	
060524108			80 Mesh	
0605241010			100 Mesh	
060524303	G 3/4"	83	30 Mesh	INOX
060524305			50 Mesh	
060524308			80 Mesh	
0605243010			100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020730	30 Mesh	INOX
06020750	50 Mesh	
06020780	80 Mesh	
060207100	100 Mesh	



HAT FİLTRESİ G 1/2" - G 3/4"

- G 1/2" ve G 3/4" Dişi GAS paso
- Max basınç: 10 bar
- Filtreleme kapasitesi 55 lt/dak - 0.5 bar
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı




LINE FILTER G 1/2" - G 3/4"


- G 1/2" and G 3/4" Female BSP threads
- Max. operating pressure 10 bar
- Filtering capacity 55 lt/min to 0.5 bar
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060524103T	G 1/2"	83	30 Mesh	INOX
060524105T			50 Mesh	
060524108T			80 Mesh	
0605241010T			100 Mesh	
060524303T	G 3/4"	83	30 Mesh	INOX
060524305T			50 Mesh	
060524308T			80 Mesh	
0605243010T			100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020730	30 Mesh	INOX
06020750	50 Mesh	
06020780	80 Mesh	
060207100	100 Mesh	





5

HAT FİLTRESİ G ½" - G ¾"

- G ½" ve G ¾" Erkek GAS paso
- Max basınç: 20 bar
- Filtreleme kapasitesi 80+100 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı




LINE FILTER G ½" - G ¾"


- G ½" and G ¾" Male BSP threads
- Max. operating pressure 20 bar
- Filtering capacity 80+100 lt/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060520003	G ½"	95	30 Mesh	INOX
060520005			50 Mesh	
060520008			80 Mesh	
060520010			100 Mesh	
060520203	G ¾"	95	30 Mesh	INOX
060520205			50 Mesh	
060520208			80 Mesh	
060520210			100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020430	30 Mesh	INOX
06020450	50 Mesh	
06020480	80 Mesh	
060204100	100 Mesh	



HAT FİLTRESİ G ½" - G ¾"

- G ½" ve G ¾" Dişi GAS paso
- Max basınç: 20 bar
- Filtreleme kapasitesi 80+100 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı



LINE FILTER G ½" - G ¾"


- G ½" and G ¾" Female BSP threads
- Max. operating pressure 20 bar
- Filtering capacity 80+100 lt/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060520103	G ½"	100	30 Mesh	INOX
060520105			50 Mesh	
060520108			80 Mesh	
060520110			100 Mesh	
060520303	G ¾"	100	30 Mesh	INOX
060520305			50 Mesh	
060520308			80 Mesh	
060520310			100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020430	30 Mesh	INOX
06020450	50 Mesh	
06020480	80 Mesh	
060204100	100 Mesh	



**5****FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR**
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA**TOYMAN®**

SEGMAN BAĞLANTILI HAT FİLTRESİ S3 ERKEK (DÜZ MODEL)

- S3 Erkek segman bağlantılı
- Max basınç: 20 bar
- Filtreleme kapasitesi 80+100 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı



LINE FILTERS S3 MALE FORK COUPLING


- S3 Male fork coupling
- Max. operating pressure 20 bar
- Filtering capacity 80+100 lt/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060522003	S3	104	30 Mesh	INOX
060522005			50 Mesh	
060522008			80 Mesh	
0605220010			100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020430	30 Mesh	INOX
06020450	50 Mesh	
06020480	80 Mesh	
060204100	100 Mesh	






KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060520403	G 1"	118	30 Mesh	INOX
060520405			50 Mesh	
060520408			80 Mesh	
0605204010			100 Mesh	

[illegible]

A black, multi-ported industrial valve or fitting. It has a central body with a red square button or indicator in the middle. There are four main ports: one on the left, one on the right, one on top, and one on the bottom. The bottom port has a large, knurled collar. The top port has a small handle. The left and right ports have flanges. The central body has a red square button or indicator in the middle.

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060520503	G 1"	109	30 Mesh	INOX
060520505			50 Mesh	
060520508			80 Mesh	
0605205010			100 Mesh	

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
 06020530	30 Mesh	INOX
 06020550	50 Mesh	
 06020580	80 Mesh	
 060205100	100 Mesh	





5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA

TOYMAN®

SEGMAN BAĞLANTILI HAT FİLTRESİ S4 ERKEK (DÜZ MODEL)

- S4 Erkek segman bağlantılı
- Max basınç: 20 bar
- Filtreleme kapasitesi 150÷160 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı
- EPDM Oring (VITON® isteğe bağlı)




LINE FILTERS S4 MALE FORK COUPLING


- S4 Male fork coupling
- Max. operating pressure 20 bar
- Filtering capacity 150÷160 lt/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides
- EPDM gaskets (VITON® optional)

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060522103	S4	118	30 Mesh	INOX
060522105			50 Mesh	
060522108			80 Mesh	
0605221010			100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020530	30 Mesh	INOX
06020550	50 Mesh	
06020580	80 Mesh	
060205100	100 Mesh	



SEGMAN BAĞLANTILI HAT FİLTRESİ S5 ERKEK / DIŞI (DÜZ MODEL)

- S5 Erkek / Dişi segman bağlantılı
- Max basınç: 20 bar
- Filtreleme kapasitesi 150÷160 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı
- EPDM Oring (VITON® isteğe bağlı)




LINE FILTERS S5 MALE / FEMALE FORK COUPLING


- S5 Male / Female fork coupling
- Max. operating pressure 20 bar
- Filtering capacity 150÷160 lt/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides
- EPDM gaskets (VITON® optional)

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060522403	S5	122	30 Mesh	INOX
060522405			50 Mesh	
060522408			80 Mesh	
0605224010			100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020530	30 Mesh	INOX
06020550	50 Mesh	
06020580	80 Mesh	
060205100	100 Mesh	





5

HAT FİLTRESİ G 1" (TAHLİYE VANALI MODEL)

- G 1" Erkek GAS paso
- Max basınç: 20 bar
- Filtreleme kapasitesi 150+160 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı





LINE FILTER G 1" (SELF - CLEANING)

- G 1" Male BSP threads
- Max. operating pressure 20 bar
- Filtering capacity 150+160 lt/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060521003	G 1"	118	30 Mesh	INOX
060521005			50 Mesh	
060521008			80 Mesh	
0605210010			100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020530	30 Mesh	INOX
06020550	50 Mesh	
06020580	80 Mesh	
060205100	100 Mesh	



HAT FİLTRESİ G 1" (TAHLİYE VANALI MODEL)

- G 1" Dişi GAS paso
- Max basınç: 20 bar
- Filtreleme kapasitesi 150+160 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı





LINE FILTER G 1" (SELF - CLEANING)

- G 1" Female BSP threads
- Max. operating pressure 20 bar
- Filtering capacity 150+160 lt/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060521103	G 1"	109	30 Mesh	INOX
060521105			50 Mesh	
060521108			80 Mesh	
0605211010			100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020530	30 Mesh	INOX
06020550	50 Mesh	
06020580	80 Mesh	
060205100	100 Mesh	



**5****FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR**
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA**TOYMAN®****SEGMAN BAĞLANTILI
HAT FİLTRESİ S4 ERKEK
(TAHLİYE VANALI MODEL)**

- S4 Erkek segman bağlantılı
- Max basınç: 20 bar
- Filtreleme kapasitesi 150÷160 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı
- EPDM Oring (VITON® isteğe bağlı)


**LINE FILTERS S4 MALE
FORK COUPLING
(SELF - CLEANING)**

- S4 Male fork coupling
- Max. operating pressure 20 bar
- Filtering capacity 150÷160 lt/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides
- EPDM gaskets (VITON® optional)


**FILTRO EN LÍNEA CON CONEXIÓN
DE HORQUILLA S4 MACHO
(AUTOLIMPIANTES)**

- Conexión de horquilla S4 Macho
- Presión max: 20 bar
- Capacidad filtrante 150÷160 lt/min
- Cartucho de acero inox
- Puntos de fijación en ambos lados
- Juntas en EPDM (opcional, en VITON®)

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060523103	S4	118	30 Mesh	INOX
060523105			50 Mesh	
060523108			80 Mesh	
0605231010			100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020530	30 Mesh	INOX
06020550	50 Mesh	
06020580	80 Mesh	
060205100	100 Mesh	

**SEGMAN BAĞLANTILI
HAT FİLTRESİ S5 ERKEK / DIŞI
(TAHLİYE VANALI MODEL)**

- S5 Erkek / Dişi segman bağlantılı
- Max basınç: 20 bar
- Filtreleme kapasitesi 150÷160 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı
- EPDM Oring (VITON® isteğe bağlı)


**LINE FILTERS S5 MALE / FEMALE
FORK COUPLING
(SELF - CLEANING)**

- S5 Male / Female fork coupling
- Max. operating pressure 20 bar
- Filtering capacity 150÷160 lt/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides
- EPDM gaskets (VITON® optional)


**FILTRO EN LÍNEA CON CONEXIÓN
DE HORQUILLA S5 MACHO /
HEMBRA (AUTOLIMPIANTES)**

- Conexión de horquilla S5 Macho / Hembra
- Presión max: 20 bar
- Capacidad filtrante 150÷160 lt/min
- Cartucho de acero inox
- Puntos de fijación en ambos lados
- Juntas en EPDM (opcional, en VITON®)

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060523403	S5	122	30 Mesh	INOX
060523405			50 Mesh	
060523408			80 Mesh	
0605234010			100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020530	30 Mesh	INOX
06020550	50 Mesh	
06020580	80 Mesh	
060205100	100 Mesh	





5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA



HAT FİLTRESİ G 1¼" - G 1½" (DÜZ MODEL)

- G 1¼" ve G 1½" Erkek GAS paso
- Max basınç: 15 bar
- Filtreleme kapasitesi 200+280 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı




LINE FILTER G 1¼" - G 1½"


- G 1¼" and G 1½" Male BSP threads
- Max. operating pressure 15 bar
- Filtering capacity 200+280 lt/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060520603	G 1¼"	146	30 Mesh	INOX
060520605			50 Mesh	
060520608			80 Mesh	
060520610			100 Mesh	
060520803	G 1½"	146	30 Mesh	INOX
060520805			50 Mesh	
060520808			80 Mesh	
060520810			100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020630	30 Mesh	INOX
06020650	50 Mesh	
06020680	80 Mesh	
060206100	100 Mesh	



HAT FİLTRESİ G 1¼" - G 1½" (DÜZ MODEL)

- G 1¼" ve G 1½" Dişi GAS paso
- Max basınç: 15 bar
- Filtreleme kapasitesi 200+280 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı




LINE FILTER G 1¼" - G 1½"


- G 1¼" and G 1½" Female BSP threads
- Max. operating pressure 15 bar
- Filtering capacity 200+280 lt/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060520703	G 1¼"	146	30 Mesh	INOX
060520705			50 Mesh	
060520708			80 Mesh	
060520710			100 Mesh	
060520903	G 1½"	146	30 Mesh	INOX
060520905			50 Mesh	
060520908			80 Mesh	
060520910			100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020630	30 Mesh	INOX
06020650	50 Mesh	
06020680	80 Mesh	
060206100	100 Mesh	




**5****FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR**
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA**TOYMAN®****SEGMAN BAĞLANTILI
HAT FİLTRESİ S5 ERKEK
(DÜZ MODEL)**

- S5 Erkek segman bağlantılı
- Max basınç: 20 bar
- Filtreleme kapasitesi 200÷280 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı
- EPDM Oring (VITON® isteğe bağlı)


**LINE FILTERS S5 MALE
FORK COUPLING**

- S5 Male fork coupling
- Max. operating pressure 20 bar
- Filtering capacity 200÷280 lt/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides
- EPDM gaskets (VITON® optional)

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060522203	S5	148	30 Mesh	INOX
060522205			50 Mesh	
060522208			80 Mesh	
0605222010			100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020630	30 Mesh	INOX
06020650	50 Mesh	
06020680	80 Mesh	
060206100	100 Mesh	


**SEGMAN BAĞLANTILI
HAT FİLTRESİ S5 ERKEK / DIŞI
(DÜZ MODEL)**

- S5 Erkek / Dişi segman bağlantılı
- Max basınç: 20 bar
- Filtreleme kapasitesi 200÷280 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı
- EPDM Oring (VITON® isteğe bağlı)


**LINE FILTERS S5
MALE / FEMALE FORK
COUPLING**

- S5 Male / Female fork coupling
- Max. operating pressure 20 bar
- Filtering capacity 200÷280 lt/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides
- EPDM gaskets (VITON® optional)

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060522303	S5	144	30 Mesh	INOX
060522305			50 Mesh	
060522308			80 Mesh	
0605223010			100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020630	30 Mesh	INOX
06020650	50 Mesh	
06020680	80 Mesh	
060206100	100 Mesh	





5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA



HAT FİLTRESİ G 1¼" - G 1½" (TAHLİYE VANALI MODEL)

- G 1¼" ve G 1½" Erkek GAS paso
- Max basınç: 15 bar
- Filtreleme kapasitesi 200+280 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı




LINE FILTER G 1¼" - G 1½" (SELF - CLEANING)


- G 1¼" and G 1½" Male BSP threads
- Max. operating pressure 15 bar
- Filtering capacity 200+280 lt/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060521203	G 1¼"	146	30 Mesh	INOX
060521205			50 Mesh	
060521208			80 Mesh	
0605212010			100 Mesh	
060521403	G 1½"	146	30 Mesh	INOX
060521405			50 Mesh	
060521408			80 Mesh	
0605214010			100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020630	30 Mesh	INOX
06020650	50 Mesh	
06020680	80 Mesh	
060206100	100 Mesh	



HAT FİLTRESİ G 1¼" - G 1½" (TAHLİYE VANALI MODEL)

- G 1¼" ve G 1½" Dişi GAS paso
- Max basınç: 15 bar
- Filtreleme kapasitesi 200+280 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı




LINE FILTER G 1¼" - G 1½" (SELF - CLEANING)


- G 1¼" and G 1½" Female BSP threads
- Max. operating pressure 15 bar
- Filtering capacity 200+280 lt/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060521303	G 1¼"	146	30 Mesh	INOX
060521305			50 Mesh	
060521308			80 Mesh	
0605213010			100 Mesh	
060521503	G 1½"	146	30 Mesh	INOX
060521505			50 Mesh	
060521508			80 Mesh	
0605215010			100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020630	30 Mesh	INOX
06020650	50 Mesh	
06020680	80 Mesh	
060206100	100 Mesh	





5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA

TOYMAN®

SEGMAN BAĞLANTILI HAT FİLTRESİ S5 ERKEK (TAHLİYE VANALI MODEL)

- S5 Erkek segman bağlantılı
- Max basınç: 20 bar
- Filtreleme kapasitesi 200÷280 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı
- EPDM Oring (VITON® isteğe bağlı)




LINE FILTERS S5 MALE FORK COUPLING (SELF - CLEANING)


- S5 Male fork coupling
- Max. operating pressure 20 bar
- Filtering capacity 200÷280 lt/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides
- EPDM gaskets (VITON® optional)

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060523203	S5	148	30 Mesh	INOX
060523205			50 Mesh	
060523208			80 Mesh	
0605232010			100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020630	30 Mesh	INOX
06020650	50 Mesh	
06020680	80 Mesh	
060206100	100 Mesh	



SEGMAN BAĞLANTILI HAT FİLTRESİ S5 ERKEK / DIŞI (TAHLİYE VANALI MODEL)

- S5 Erkek / Dişi segman bağlantılı
- Max basınç: 20 bar
- Filtreleme kapasitesi 200÷280 lt/dak
- Paslanmaz Inox süzgeç
- Çift taraflı bağlantı imkanı
- EPDM Oring (VITON® isteğe bağlı)




LINE FILTERS S5 MALE / FEMALE FORK COUPLING (SELF - CLEANING)


- S5 Male / Female fork coupling
- Max. operating pressure 20 bar
- Filtering capacity 200÷280 lt/min
- Stainless steel cartridge
- Can be fixed in both sides
- EPDM gaskets (VITON® optional)

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
060523303	S5	144	30 Mesh	INOX
060523305			50 Mesh	
060523308			80 Mesh	
0605233010			100 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho
06020630	30 Mesh	INOX
06020650	50 Mesh	
06020680	80 Mesh	
060206100	100 Mesh	





5

PLASTİK KÜRESEL VANA

- Teflon küre yatakları
- Gas paso
- Cam elyaf takviyeli PP gövde ve küre
- Kısa kol seçeneği
- M8 piring bağlantı somunları



2 WAY BALL VALVE

- Teflon seats
- BSP threads
- Fiber glass reinforced PP body and ball
- Also available with short lever
- M8 brass fittings

VÁLVULAS DE BOLA DE 2 VÍAS

- Alojamiento de teflon
- BSP roscas
- Cuerpo y bola de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- También disponible con palancas cortas
- M8 racores de latón


PLASTİK KÜRESEL VANA 2 WAY BALL VALVE VÁLVULAS DE BOLA DE 2 VÍAS

AKIŞ - FLOW - FLUJO




KAPALI
OFF - CERRADA


AÇIK
ON - ABIERTA




Standart Kol
Standard Lever
Palanca Estándar




Kısa Kol
Short Lever
Palanca Corta



Tip 1 / Type 1 / Tipo 1



Tip 2 / Type 2 / Tipo 2



Standart Kol Standard Lever Palanca Estándar	Kısa Kol Short Lever Palanca Corta	F	A	B	B1	C	D	D1	H	L	Tip Type Tipo	M	N	O
062010002	-	G 1/2"	86	45	-	30	90	-	85	23	-	-	-	-
062010003	-	G 3/4"	86	45	-	30	90	-	85	23	-	-	-	-
062010004	062010014	G 1"	101	79	63	39	158	126	114	23	1	25	20	M8
062010005	062010015	G 1 1/4"	110	79	63	39	158	126	124	25	1	25	20	M8
062010006	062010016	G 1 1/2"	130	96	83	46	192	166	130	27	2	34	27	M8
062010007	062010017	G 2"	148	123	110	46	250	220	149	32	2	78	43	M8



5

PLASTİK KÜRESEL VANA (ÜÇ YOLLU)

- Teflon küre yatakları
- Gas paso
- Cam elyaf takviyeli PP gövde ve küre
- Kısa kol seçeneği
- M8 piriç bağlantı somunları

3 WAY BALL VALVE

- Teflon seats
- BSP threads
- Fiber glass reinforced PP body and ball
- Also available with short lever
- M8 brass fittings

VÁLVULAS DE BOLA DE 3 VÍAS

- Alojamiento de teflon
- BSP roscas
- Cuerpo y bola de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- También disponible con palancas cortas
- M8 racores de latón



PLASTİK KÜRESEL VANA (ÜÇ YOLLU) 3 WAY BALL VALVE VÁLVULAS DE BOLA DE 3 VÍAS


AKIŞ - FLOW - FLUJO




AÇIK
ON - ABIERTA

KAPALI
OFF - CERRADA



AÇIK
ON - ABIERTA




Standart Kol
Standard Lever
Palanca Estándar




Tip 1 / Type 1 / Tipo 1



Kısa Kol
Short Lever
Palanca Corta



Tip 2 / Type 2 / Tipo 2



Standart Kol Standard Lever Palanca Estándar	Kısa Kol Short Lever Palanca Corta	F	A	B	B1	C	D	D1	H	L	Tip Type Tipo	M	N	O
062020002	-	G ½"	86	45	-	30	90	-	102	23	-	-	-	-
062020003	-	G ¾"	86	45	-	30	90	-	102	23	-	-	-	-
062020004	062020014	G 1"	101	79	63	39	158	126	114	23	1	25	20	M8
062020005	062020015	G 1¼"	110	79	63	39	158	126	124	25	1	25	20	M8
062020006	062020016	G 1½"	130	96	83	46	192	166	151	27	2	34	27	M8
062020007	062020017	G 2"	148	125	110	46	250	220	174	32	2	78	43	M8



5

PLASTİK KÜRESEL VANA (SÜREKLİ AKIŞ)

- Teflon küre yatakları
- Gas paso
- Cam elyaf takviyeli PP gövde ve küre
- Kısa kol seçeneği
- M8 pirinç bağlantı somunları

3 WAY BALL VALVE - CONTINUOUS FLOW

- Teflon seats
- BSP threads
- Fiber glass reinforced PP body and ball
- Also available with short lever
- M8 brass fittings

VÁLVULAS DE BOLA DE 3 VÍAS (FLUJO CONTINUO)

- Alojamiento de teflon
- BSP roscas
- Cuerpo y bola de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- También disponible con palancas cortas
- M8 racores de latón



PLASTİK KÜRESEL VANA (SÜREKLİ AKIŞ) 3 WAY BALL VALVE - CONTINUOUS FLOW VÁLVULAS DE BOLA DE 3 VÍAS


AKIŞ - FLOW - FLUJO





AÇIK
ON - ABIERTA

AÇIK
ON - ABIERTA


AÇIK
ON - ABIERTA




Standart Kol
Standard Lever
Palanca Estándar




Kısa Kol
Short Lever
Palanca Corta



Tip 1 / Type 1 / Tipo 1



Tip 2 / Type 2 / Tipo 2



Standart Kol Standard Lever Palanca Estándar	Kısa Kol Short Lever Palanca Corta	F	A	B	B1	C	D	D1	H	L	Tip Type Tipo	M	N	O
062120002	-	G 1/2"	86	45	-	30	90	-	102	23	-	-	-	-
062120003	-	G 3/4"	86	45	-	30	90	-	102	23	-	-	-	-
062120004	062120014	G 1"	101	79	63	39	158	126	114	23	1	25	20	M8
062120005	062120015	G 1 1/4"	110	79	63	39	158	126	124	25	1	25	20	M8
062120006	062120016	G 1 1/2"	130	96	83	46	192	166	151	27	2	34	27	M8
062120007	062120017	G 2"	148	125	110	46	250	220	174	32	2	78	43	M8

**5**

PLASTİK KÜRESEL VANA (KAMLOK BAĞLANTILI)


- Teflon küre yatakları
- Gas paso
- Cam elyaf takviyeli PP gövde ve küre
- Kısa kol seçeneği
- M8 pirinç bağlantı somunları

2 WAY BALL VALVE (WITH CAMLOCK CONNECTION)

- Teflon seats
- BSP threads
- Fiber glass reinforced PP body and ball
- Also available with short lever
- M8 brass fittings

VÁLVULAS DE BOLA DE 2 VÍAS (CON LA CONEXIÓN ACOPLE)

- Alojamiento de teflon
- BSP roscas
- Cuerpo y bola de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- También disponible con palancas cortas
- M8 racores de latón



Standart Kol Standard Lever Palanca Estándar	Kısa Kol Short Lever Palanca Corta	F	Kaplin Size Cuerpo	A	B	B1	C	D	D1	H	L	M	N	O
062012006	062012016	G 1½"	1½"	179	96	83	46	192	166	151	27	34	27	M8
062012007	062012017	G 2"	2"	196	125	110	46	250	220	174	32	78	43	M8

**5**
PLASTİK KÜRESEL VANA
(KAMLOK BAĞLANTILI / ÜÇ YOLLU)

- Teflon küre yatakları
- Gas paso
- Cam eilyaf takviyeli PP gövde ve küre
- Kısa kol seçeneği
- M8 piriç bağlantı somunları

3 WAY BALL VALVE
(WITH CAMLOCK CONNECTION)






- Teflon seats
- BSP threads
- Fiber glass reinforced PP body and ball
- Also available with short lever
- M8 brass fittings

VÁLVULAS DE BOLA DE 3 VÍAS
(CON LA CONEXIÓN ACOPLE)

- Alojamiento de teflon
- BSP roscas
- Cuerpo y bola de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- También disponible con palancas cortas
- M8 racores de latón


PLASTİK KÜRESEL VANA (ÜÇ YOLLU)
3 WAY BALL VALVE
VÁLVULAS DE BOLA DE 3 VÍAS

AKIŞ - FLOW - FLUJO

AÇIK
ON - ABIERTAKAPALI
OFF - CERRADAAÇIK
ON - ABIERTAStandart Kol
Standard Lever
Palanca EstándarKısa Kol
Short Lever
Palanca Corta

Standart Kol Standard Lever Palanca Estándar	Kısa Kol Short Lever Palanca Corta	F	Kaplin Size Cuerpo	A	B	B1	C	D	D1	H	L	M	N	O
062022006	062022016	G 1½"	1½"	179	96	83	46	192	166	151	27	34	27	M8
062022007	062022017	G 2"	2"	196	125	110	46	250	220	174	32	78	43	M8



5

PLASTİK KÜRESEL VANA - NPT

- Teflon küre yatakları
- NPT paso
- Cam elyaf takviyeli PP gövde ve küre
- Kısa kol seçeneği
- 5/16 UNC piriç bağlantı somunları

2 WAY BALL VALVE - NPT


- Teflon seats
- NPT threads
- Fiber glass reinforced PP body and ball
- Also available with short lever
- 5/16 UNC brass fittings

VÁLVULAS DE BOLA DE 2 VÍAS - NPT

- Alojamiento de teflon
- NPT roscas
- Cuerpo y bola de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- También disponible con palancas cortas
- 5/16 UNC racores de latón



NPT



PLASTİK KÜRESEL VANA 2 WAY BALL VALVE VÁLVULAS DE BOLA DE 2 VÍAS

AKIŞ - FLOW - FLUJO



KAPALI
OFF - CERRADA

AÇIK
ON - ABIERTA

Standart Kol Standard Lever Palanca Estándar	Kısa Kol Short Lever Palanca Corta	F NPT	A	B	B1	C	D	D1	H	L	Tip Type Tipo	M	N	O
062010002N	-	1/2"	86	45	-	30	90	-	85	23	-	-	-	-
062010003N	-	3/4"	86	45	-	30	90	-	85	23	-	-	-	-
062010004N	062010014N	1"	101	79	63	39	158	126	114	23	1	25	20	5/16 UNC
062010005N	062010015N	1 1/4"	110	79	63	39	158	126	124	25	1	25	20	5/16 UNC
062010006N	062010016N	1 1/2"	130	96	83	46	192	166	130	27	2	34	27	5/16 UNC
062010007N	062010017N	2"	148	123	110	46	250	220	149	32	2	78	43	5/16 UNC



5

PLASTİK KÜRESEL VANA (ÜÇ YOLLU) - NPT

- Teflon küre yatakları
- NPT paso
- Cam elyaf takviyeli PP gövde ve küre
- Kısa kol seçeneği
- 5/16 UNC pirinç bağlantı somunları

3 WAY BALL VALVE - NPT

- Teflon seats
- NPT threads
- Fiber glass reinforced PP body and ball
- Also available with short lever
- 5/16 UNC brass fittings

VÁLVULAS DE BOLA DE 3 VÍAS - NPT

- Alojamiento de teflon
- NPT roscas
- Cuerpo y bola de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- También disponible con palancas cortas
- 5/16 UNC racores de latón



NPT

PLASTİK KÜRESEL VANA (ÜÇ YOLLU) 3 WAY BALL VALVE VÁLVULAS DE BOLA DE 3 VÍAS


AKIŞ - FLOW - FLUJO




AÇIK
ON - ABIERTA

KAPALI
OFF - CERRADA



AÇIK
ON - ABIERTA




Standart Kol
Standard Lever
Palanca estándar




Tip 1 / Type 1 / Tipo 1



Kısa Kol
Short Lever
Palanca corta



Tip 2 / Type 2 / Tipo 2



Standart Kol Standard Lever Palanca Estándar	Kısa Kol Short Lever Palanca Corta	F NPT	A	B	B1	C	D	D1	H	L	Tip Type Tipo	M	N	O
062020002N	-	1/2"	86	45	-	30	90	-	102	23	-	-	-	-
062020003N	-	3/4"	86	45	-	30	90	-	102	23	-	-	-	-
062020004N	062020014N	1"	101	79	63	39	158	126	114	23	1	25	20	5/16 UNC
062020005N	062020015N	1 1/4"	110	79	63	39	158	126	124	25	1	25	20	5/16 UNC
062020006N	062020016N	1 1/2"	130	96	83	46	192	166	151	27	2	34	27	5/16 UNC
062020007N	062020017N	2"	148	125	110	46	250	220	174	32	2	78	43	5/16 UNC



5

FİLTRELER VE PLASTİK KÜRESEL VANALAR
FILTERS AND BALL VALVES / FILTROS Y VÁLVULAS DE BOLA

TOYMAN®

PLASTİK KÜRESEL VANA (SÜREKLİ AKIŞ) - NPT

- Teflon küre yatakları
- NPT paso
- Cam elyaf takviyeli PP gövde ve küre
- Kısa kol seçeneği
- 5/16 UNC piriç bağlantı somunları

3 WAY BALL VALVE - CONTINUOUS FLOW - NPT

- Teflon seats
- NPT threads
- Fiber glass reinforced PP body and ball
- Also available with short lever
- 5/16 UNC brass fittings

VÁLVULAS DE BOLA DE 3 VÍAS (FLUJO CONTINUO) - NPT


- Alojamiento de teflon
- NPT roscas
- Cuerpo y bola de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- También disponible con palancas cortas
- 5/16 UNC racores de latón



NPT






PLASTİK KÜRESEL VANA (SÜREKLİ AKIŞ) 3 WAY BALL VALVE - CONTINUOUS FLOW VÁLVULAS DE BOLA DE 3 VÍAS

AKIŞ - FLOW - FLUJO



Standart Kol Standard Lever Palanca Estándar	Kısa Kol Short Lever Palanca Corta	F NPT	A	B	B1	C	D	D1	H	L	Tip Type Tipo	M	N	O
062120002N	-	1/2"	86	45	-	30	90	-	102	23	-	-	-	-
062120003N	-	3/4"	86	45	-	30	90	-	102	23	-	-	-	-
062120004N	062120014N	1"	101	79	63	39	158	126	114	23	1	25	20	5/16 UNC
062120005N	062120015N	1 1/4"	110	79	63	39	158	126	124	25	1	25	20	5/16 UNC
062120006N	062120016N	1 1/2"	130	96	83	46	192	166	151	27	2	34	27	5/16 UNC
062120007N	062120017N	2"	148	125	110	46	250	220	174	32	2	78	43	5/16 UNC

TOYMAN





BAĞLANTI ELEMANLARI

FITTINGS
RACORES




6

BAĞLANTI ELEMANLARI
FITTINGS / RACORES


TOYMAN®

SEGMANLI REKOR DİŞİ STRAIGHT HOSE FITTING WITH FEMALE CONNECTION PORTAMANGUERA RECTO CON CONEXIÓN HEMBRA



NYLON®				Segman - Fork Horquilla
KOD CODE - CÓDIGO	S	Ø (mm)	L (mm)	
010210113	S1	13	44	01029901
010210116	S1	16	44	
010210310	S3	10	48	01029903
010210313	S3	13	48	
010210316	S3	16	48	
010210320	S3	20	53	
010210325	S3	25	53	
010210413	S4	13	49	01029904
010210416	S4	16	49	
010210420	S4	20	54	
010210425	S4	25	54	
010210430	S4	30	59	
010210432	S4	32	59	
010210438	S4	38	67	01029905
010210513	S5	13	51	
010210516	S5	16	51	
010210520	S5	20	56	
010210525	S5	25	56	
010210530	S5	30	61	
010210532	S5	32	61	
010210535	S5	35	63	
010210538	S5	38	69	01029906
010210540	S5	40	69	
010210625	S6	25	60	
010210630	S6	30	65	
010210632	S6	32	65	
010210635	S6	35	67	
010210638	S6	38	73	
010210640	S6	40	73	
010210650	S6	50	81	01029907
010210652	S6	52	81	
010210738	S7	38	77	
010210740	S7	40	77	
010210745	S7	45	79	
010210750	S7	50	84	
010210752	S7	52	84	01029909
010210760	S7	60	99	
010210960	S9	60	103	
010210975	S9	75	113	

SEGMANLI REKOR ERKEK STRAIGHT HOSE FITTING WITH MALE CONNECTION PORTAMANGUERA RECTO CON CONEXIÓN MACHO



NYLON®				O-Ring	
KOD CODE - CÓDIGO	S	Ø (mm)	L (mm)	EPDM	VITON®
010211108	S1	8	31	OR2621237	OR2621237V
010211110	S1	10	36		
010211113	S1	13	36	OR2622507	OR2622507V
010211310	S3	10	39		
010211313	S3	13	39		
010211316	S3	16	39		
010211320	S3	20	44		
010211325	S3	25	44	OR3532817	OR3532817V
010211330	S3	30	49		
010211413	S4	13	39		
010211416	S4	16	39		
010211420	S4	20	44		
010211425	S4	25	44		
010211430	S4	30	49	OR3533610	OR3533610V
010211432	S4	32	49		
010211438	S4	38	57		
010211513	S5	13	40		
010211516	S5	16	40		
010211520	S5	20	45		
010211525	S5	25	45		
010211530	S5	30	50		
010211532	S5	32	50	OR3534128	OR3534128V
010211535	S5	35	52		
010211538	S5	38	58		
010211540	S5	40	58		
010211625	S6	25	48		
010211630	S6	30	53		
010211632	S6	32	53	OR3535357 x2	OR3535357V x2
010211635	S6	35	55		
010211638	S6	38	61		
010211640	S6	40	61		
010211650	S6	50	68		
010211652	S6	52	68		
010211738	S7	38	62	OR3538214 x2	OR3538214V x2
010211740	S7	40	62		
010211745	S7	45	64		
010211750	S7	50	69		
010211752	S7	52	69		
010211760	S7	60	84		
010211960	S9	60	86		
010211975	S9	75	96		




6


BAĞLANTI ELEMANLARI
FITTINGS / RACORES

TOYMAN®

SEGMANLI DİRSEK DIŞI 90° HOSE FITTING WITH FEMALE CONNECTION PORTAMANGUERA CURVO CON CONEXIÓN HEMBRA





SEGMANLI DİRSEK ERKEK 90° HOSE FITTING WITH MALE CONNECTION PORTAMANGUERA CURVO CON CONEXIÓN MACHO



NYLON®					Segman - Fork Horquilla
KOD CODE - CÓDIGO	S	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	
010212113	S1	13	31	45	01029901
010212310	S3	10	34	35	
010212313	S3	13	34	45	
010212316	S3	16	34	48	
010212320	S3	20	34	53	
010212325	S3	25	43	53	01029903
010212413	S4	13	35	45	
010212416	S4	16	35	48	
010212420	S4	20	35	53	
010212425	S4	25	44	53	
010212430	S4	30	45	60	01029904
010212432	S4	32	48	74	
010212513	S5	13	37	45	
010212516	S5	16	37	48	
010212520	S5	20	37	53	
010212525	S5	25	50	57	01029905
010212530	S5	30	50	74	
010212532	S5	32	50	74	
010212535	S5	35	55	80	
010212538	S5	38	55	85	
010212540	S5	40	55	85	01029906
010212625	S6	25	55	57	
010212630	S6	30	54	74	
010212632	S6	32	54	74	
010212635	S6	35	59	80	
010212638	S6	38	59	85	01029907
010212640	S6	40	59	85	
010212650	S6	50	71	92	
010212740	S7	40	63	85	
010212745	S7	45	69	83	
010212750	S7	50	74	92	01029909
010212752	S7	52	74	92	
010212760	S7	60	99	120	
010212960	S9	60	102	120	
010212975	S9	75	102	125	

NYLON®					O-Ring	
KOD CODE - CÓDIGO	S	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	EPDM	VITON®
010213310	S3	10	25	35	OR2622507	OR2622507V
010213313	S3	13	25	45		
010213316	S3	16	25	48		
010213320	S3	20	25	53		
010213325	S3	25	38	57		
010213413	S4	13	25	45	OR3532817	OR3532817V
010213416	S4	16	25	48		
010213420	S4	20	25	53		
010213425	S4	25	38	57		
010213430	S4	30	38	74		
010213432	S4	32	38	74	OR3533610	OR3533610V
010213513	S5	13	26	45		
010213516	S5	16	26	48		
010213520	S5	20	26	53		
010213525	S5	25	39	57		
010213530	S5	30	39	74	OR3534128	OR3534128V
010213532	S5	32	39	74		
010213535	S5	35	44	80		
010213538	S5	38	44	85		
010213540	S5	40	44	85		
010213625	S6	25	42	57	OR3535357 x2	OR3535357V x2
010213630	S6	30	42	74		
010213632	S6	32	42	74		
010213635	S6	35	47	80		
010213638	S6	38	47	85		
010213640	S6	40	47	85	OR3538214 x2	OR3538214V x2
010213740	S7	40	48	85		
010213745	S7	45	48	85		
010213750	S7	50	59	92		
010213752	S7	52	59	92		
010213760	S7	60	79	115	OR3538214V x2	OR3538214V x2
010213960	S9	60	84	120		
010213975	S9	75	84	125		

**6****BAĞLANTI ELEMANLARI**
FITTINGS / RACORES**TOYMAN®****SEGMANLI 45° DİRSEK DİŞİ****45° HOSE FITTING WITH FEMALE CONNECTION****PORTAMANGUERA CURVO 45° CON CONEXIÓN HEMBRA****SEGMANLI 45° DİRSEK ERKEK****45° HOSE FITTING WITH MALE CONNECTION****PORTAMANGUERA CURVO 45° CON CONEXIÓN MACHO**

NYLON®					Segman - Fork Horquilla
KOD CODE - CÓDIGO	S	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	
010214313	S3	13	38	38	01029903
010214320	S3	20	38	45	
010214420	S4	20	39	39	01029904
010214425	S4	25	47	47	
010214430	S4	30	47	55	01029905
010214525	S5	25	50	50	
010214530	S5	30	50	55	
010214532	S5	32	50	55	
010214535	S5	35	50	55	01029906
010214630	S6	30	54	55	
010214632	S6	32	54	55	
010214635	S6	35	54	55	
010214638	S6	38	54	60	
010214640	S6	40	54	60	01029907
010214650	S6	50	54	68	
010214740	S7	40	53	64	
010214750	S7	50	53	70	
010214752	S7	52	53	70	01029909
010214760	S7	60	53	82	
010214960	S9	60	64	85	
010214975	S9	75	64	99	

NYLON®					O-Ring	
KOD CODE - CÓDIGO	S	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	EPDM	VITON®
010215313	S3	13	29	35	OR2622507	OR2622507V
010215320	S3	20	29	45		
010215325	S3	25	37	50	OR3532817	OR3532817V
010215420	S4	20	29	45		
010215425	S4	25	37	50		
010215430	S4	30	37	55	OR3533610	OR3533610V
010215525	S5	25	38	50		
010215530	S5	30	38	55		
010215532	S5	32	38	55	OR3534128	OR3534128V
010215535	S5	35	38	55		
010215630	S6	30	41	55		
010215632	S6	32	41	55		
010215635	S6	35	41	55		
010215638	S6	38	41	60	OR3535357 x2	OR3535357V x2
010215640	S6	40	41	60		
010215740	S7	40	37	64		
010215750	S7	50	37	70		
010215752	S7	52	37	70	OR3538214 x2	OR3538214V x2
010215760	S7	60	37	82		
010215960	S9	60	45	82		
010215975	S9	75	45	99		




6

BAĞLANTI ELEMANLARI
FITTINGS / RACORES


TOYMAN®

SEGMANLI DÖNÜŞTÜRÜCÜ DIŞI - PASOLU NİPEL MALE THREADED WITH FEMALE CONNECTION ROSCA MACHO CON CONEXIÓN HEMBRA




NYLON®					Segman - Fork Horquilla
KOD CODE - CÓDIGO	S	F	H (mm)	L (mm)	
010216320	S3	G 1/2"	18	36	01029903
010216330	S3	G 3/4"	22	40	
010216420	S4	G 1/2"	18	37	01029904
010216440	S4	G 1"	22	41	
010216550	S5	G 1 1/4"	24	46	01029905
010216560	S5	G 1 1/2"	24	47	
010216640	S6	G 1"	22	46	01029906
010216650	S6	G 1 1/4"	24	48	
010216660	S6	G 1 1/2"	24	49	
010216670	S6	G 2"	27	47	
010216740	S7	G 1"	22	51	01029907
010216750	S7	G 1 1/4"	24	53	
010216760	S7	G 1 1/2"	24	53	
010216770	S7	G 2"	27	59	
010216990	S9	G 3"	35	73	01029909

SEGMANLI DÖNÜŞTÜRÜCÜ ERKEK - PASOLU NİPEL MALE THREADED WITH MALE CONNECTION ROSCA MACHO CON CONEXIÓN MACHO



NYLON®					O-Ring	
KOD CODE - CÓDIGO	S	F	H (mm)	L (mm)	EPDM	VITON®
010217120	S1	G 1/2"	13	21	OR2621237	OR2621237V
010217320	S3	G 1/2"	18	27	OR2622507	OR2622507V
010217330	S3	G 3/4"	22	33		
010217340	S3	G 1"	22	36	OR3532817	OR3532817V
010217440	S4	G 1"	22	33		
010217540	S5	G 1"	22	32	OR3533610	OR3533610V
010217550	S5	G 1 1/4"	24	37		
010217570	S5	G 2"	27	40	OR3534128	OR3534128V
010217660	S6	G 1 1/2"	24	42		
010217760	S7	G 1 1/2"	24	38	OR3535357 x2	OR3535357V x2
010217770	S7	G 2"	27	45		
010217990	S9	G 3"	35	54	OR3538214 x2	OR3538214V x2

SEGMANLI DÖNÜŞTÜRÜCÜ ERKEK - UZUN PASOLU NİPEL BULKHEAD MALE THREADED WITH MALE CONNECTION PASAPARED ROSCA MACHO CON CONEXIÓN MACHO



NYLON®					O-Ring	
KOD CODE - CÓDIGO	S	F	H (mm)	L (mm)	EPDM	VITON®
010218330	S3	G 3/4"	43	55	OR2622507	OR2622507V
010218440	S4	G 1"	50	62	OR3532817	OR3532817V
010218550	S5	G 1 1/4"	55	68	OR3533610	OR3533610V
010218660	S6	G 1 1/2"	50	68	OR3534128	OR3534128V
010218770	S7	G 2"	50	68	OR3535357 x2	OR3535357V x2




6

BAĞLANTI ELEMANLARI
FITTINGS / RACORES


TOYMAN®

SEGMANLI DÖNÜŞTÜRÜCÜ DİŞİ - DİŞİ PASOLU NİPEL
FEMALE THREADED WITH FEMALE CONNECTION
ROSCA HEMBRA CON CONEXIÓN HEMBRA




NYLON®					 Segman - Fork Horquilla
KOD CODE - CÓDIGO	S	F	H (mm)	L (mm)	
010219120	S1	G 1/2"	-	-	01029901
010219540	S5	G 1"	-	-	01029905

SEGMANLI DÖNÜŞTÜRÜCÜ ERKEK - DİŞİ PASOLU NİPEL
MALE THREADED WITH FEMALE CONNECTION
ROSCA MACHO CON CONEXIÓN HEMBRA



NYLON®					 O-Ring	
KOD CODE - CÓDIGO	S	F	H (mm)	L (mm)	EPDM	VITON®
010220120	S1	G 1/2"	23,5	38	OR2621237	OR2621237V

SEGMANLI MAŞON DİŞİ - DİŞİ
FEMALE - FEMALE COUPLING
MANGUITO HEMBRA - HEMBRA




NYLON®				 Segman - Fork Horquilla
KOD CODE - CÓDIGO	S	L (mm)		
010221110	S1	21		01029901
010221330	S3	27		01029903
010221440	S4	30		01029904
010221550	S5	32		01029905
010221660	S6	41		01029906
010221770	S7	47		01029907
010221990	S9	54		01029909




6

BAĞLANTI ELEMANLARI
FITTINGS / RACORES


TOYMAN®

SEGMANLI MAŞON ERKEK - ERKEK
MALE - MALE NIPPLE
UNIÓN MACHO - MACHO


NYLON®			O-Ring	
KOD CODE - CÓDIGO	S	L (mm)	EPDM	VITON®
010222110	S1	12	OR2621237	OR2621237V
010222330	S3	17	OR2622507	OR2622507V
010222440	S4	19	OR3532817	OR3532817V
010222550	S5	20	OR3533610	OR3533610V
010222660	S6	29	OR3534128	OR3534128V
010222770	S7	28	OR3535357 x2	OR3535357V x2
010222990	S9	31	OR3538214 x2	OR3538214V x2

SEGMANLI DÖNÜŞTÜRÜCÜ MAŞON ERKEK - ERKEK
MALE - MALE ADAPTER
REDUCCIÓN MACHO - MACHO

NYLON®			O-Ring		O-Ring		
KOD CODE - CÓDIGO	L (mm)	S1	EPDM	VITON®	S2	EPDM	VITON®
010223310	14	S3	OR2622507	OR2622507V	S1	OR2621237	OR2621237V
010223430	19	S4	OR3532817	OR3532817V	S3	OR2622507	OR2622507V
010223540	18	S5	OR3533610	OR3533610V	S4	OR3532817	OR3532817V
010223650	23	S6	OR3534128	OR3534128V	S5	OR3533610	OR3533610V
010223760	27	S7	OR3535357 x2	OR3535357V x2	S6	OR3534128	OR3534128V
010223970	30	S9	OR3538214 x2	OR3538214V x2	S7	OR3535357 x2	OR3535357V x2

SEGMANLI DÜŞÜRÜCÜ MAŞON DIŞI - DIŞI
FEMALE - FEMALE ADAPTER
REDUCCIÓN HEMBRA - HEMBRA

NYLON®			Segman - Fork Horquilla	
KOD CODE - CÓDIGO	L (mm)	S1	S2	Segman - Fork Horquilla
010224430	29	S4	01029904	S3 01029903
010224540	31	S5	01029905	S4 01029904
010224650	37	S6	01029906	S5 01029905
010224760	44	S7	01029907	S6 01029906
010224970	51	S9	01029909	S7 01029907

SEGMANLI DÜŞÜRÜCÜ MAŞON DIŞI - ERKEK
FEMALE - MALE ADAPTER
REDUCCIÓN HEMBRA - MACHO


NYLON®			 Segman - Fork Horquilla	 O-Ring	
KOD CODE - CÓDIGO	S	L (mm)		EPDM	VITON®
010225550	S5	31	01029905	OR3533610	OR3533610V




6

BAĞLANTI ELEMANLARI
FITTINGS / RACORES


TOYMAN®

SEGMANLI DÖNÜŞTÜRÜCÜ DIŞI - ERKEK
FEMALE - MALE ADAPTER
REDUCCIÓN HEMBRA - MACHO


NYLON®			Segman - Fork Horquilla	S2	O-Ring	
KOD CODE - CÓDIGO	L (mm)	S1			EPDM	VITON®
010226360	19	S3	01029903	S6	OR3534128	OR3534128V
010226630	34	S6	01029906	S3	OR2622507	OR2622507V
010226670	40	S6	01029906	S7	OR3535357	OR3535357V

SEGMANLI TAPA DIŞI
BLANKING CAP
TAPÓN HEMBRA

NYLON®			Segman - Fork Horquilla
KOD CODE - CÓDIGO	S	L (mm)	
010227110	S1	14	01029901
010227330	S3	18	01029903
010227440	S4	19	01029904
010227550	S5	21	01029905
010227660	S6	24	01029906
010227770	S7	29	01029907
010227990	S9	33	01029909

SEGMANLI DÖNÜŞTÜRÜCÜ DIŞI - KAMLOK
CAMLOCK ADAPTER WITH FEMALE CONNECTION
ADAPTADOR CAMLOCK CON CONEXIÓN HEMBRA

NYLON®			Segman - Fork Horquilla
KOD CODE - CÓDIGO	S	Kaplin Size - Cuerpo	
010228660	S6	1 1/2"	01029906
010228770	S7	2"	01029907
010228990	S9	3"	01029909

SEGMANLI TAPA ERKEK
MALE PLUG
TAPÓN MACHO

NYLON®			O-Ring	
KOD CODE - CÓDIGO	S	L (mm)	EPDM	VITON®
010229110	S1	6	OR2621237	OR2621237V
010229330	S3	9	OR2622507	OR2622507V
010229440	S4	10	OR3532817	OR3532817V
010229550	S5	10	OR3533610	OR3533610V
010229660	S6	13	OR3534128	OR3534128V
010229770	S7	14	OR3535357 x2	OR3535357V x2
010229990	S9	16	OR3538214 x2	OR3538214V x2



6


BAĞLANTI ELEMANLARI
FITTINGS / RACORES

TOYMAN®

SEGMANLI 45° DÖNÜŞTÜRÜCÜ DIŞI - DIŞI

45° FITTING WITH FEMALE - FEMALE FORK CONNECTION

RACOR 45° CON CONEXIÓN DE HORQUILLA HEMBRA - HEMBRA




NYLON®						Segman - Fork Horquilla
KOD CODE - CÓDIGO	S	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
010230330	S3	34	27	35		01029903
010230440	S4	37	29	40		01029904
010230550	S5	41	31	48		01029905
010230660	S6	46	35	54		01029906
010230770	S7	53	39	65		01029907
010230990	S9	64	44	95		01029909

SEGMANLI 45° DÖNÜŞTÜRÜCÜ DIŞI - ERKEK PASOLU

45° FITTING MALE THREADED WITH FEMALE FORK CONNECTION

RACOR 45° CON ROSCA MACHO Y CONEXIÓN DE HORQUILLA HEMBRA




NYLON®										Segman - Fork Horquilla
KOD CODE - CÓDIGO	S	G	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)		
010231770	S7	G 2"	52,5	57	27	39	16,5	65		01029907

SEGMANLI 45° DÖNÜŞTÜRÜCÜ DIŞI - ERKEK

45° FITTING WITH FEMALE - MALE FORK CONNECTION

RACOR 45° CON CONEXIÓN DE HORQUILLA HEMBRA - MACHO



NYLON®							Segman - Fork Horquilla	S2	O-Ring	
KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	S1			EPDM	VITON®
010232330	34	26	27	19	35	S3	01029903	S3	OR2622507	OR2622507V
010232440	37	27	29	19	40	S4	01029904	S4	OR3532817	OR3532817V
010232550	41	30	31	20	48	S5	01029905	S5	OR3533610	OR3533610V
010232660	46	33	35	22	54	S6	01029906	S6	OR3534128	OR3534128V
010232770	53	37	39	24	65	S7	01029907	S7	OR3535357 x2	OR3535357V x2
010232990	64	45	44	24	95	S9	01029909	S9	OR3538214 x2	OR3538214V x2




6

BAĞLANTI ELEMANLARI
FITTINGS / RACORES


TOYMAN®

SEGMANLI 90° DÖNÜŞTÜRÜCÜ DIŞI - DIŞI
90° FEMALE - FEMALE ELBOW
CURVA 90° HEMBRA - HEMBRA




NYLON®			
KOD CODE - CÓDIGO	S	A (mm)	Segman - Fork Horquilla
010233330	S3	32	01029903
010233440	S4	36	01029904
010233550	S5	41	01029905
010233660	S6	49	01029906
010233770	S7	57	01029907
010233990	S9	75	01029909

SEGMANLI 90° DÖNÜŞTÜRÜCÜ DIŞI - ERKEK
90° FEMALE - MALE ELBOW
CURVA 90° HEMBRA - MACHO



NYLON®				Segman - Fork Horquilla		O-Ring	
KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	S1		S2	EPDM	VITON®
010234110	30	17	S1	01029901	S1	OR2621237	OR2621237V
010234330	32	29	S3	01029903	S3	OR2622507	OR2622507V
010234440	36	33	S4	01029904	S4	OR3532817	OR3532817V
010234550	41	38	S5	01029905	S5	OR3533610	OR3533610V
010234660	49	49	S6	01029906	S6	OR3534128	OR3534128V
010234770	57	52	S7	01029907	S7	OR3535357 x2	OR3535357V x2
010234990	75	69	S9	01029909	S9	OR3538214 x2	OR3538214V x2

SEGMANLI T DİRSEK DIŞI
TEE FITTING WITH FEMALE CONNECTION
RACOR EN "T" CON CONEXIÓN HEMBRA



NYLON®						Segman - Fork Horquilla	
KOD CODE - CÓDIGO	S	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
010237330	S3	36	27	63	14	01029903	
010237440	S4	32	25	71	14	01029904	
010237550	S5	41	32	81	16	01029905	
010237660	S6	49	35	97	24	01029906	
010237770	S7	57	41	113	32	01029907	
010237990	S9	75	57	150	50	01029909	



6


BAĞLANTI ELEMANLARI
FITTINGS / RACORES

TOYMAN®

SEGMANLI KRUVA

4 - WAY FITTING WITH FEMALE CONNECTION

EMPALME DE 4 VIAS A 90° CON TOMA HEMBRA




NYLON®

KOD CODE - CÓDIGO	S	A (mm)	B (mm)	Segman - Fork Horquilla
010238330	S3	32	44	01029903
010238440	S4	36	51	01029904
010238550	S5	41	59	01029905
010238660	S6	49	67	01029906
010238770	S7	57	77	01029907
010238990	S9	75	108	01029909

SEGMANLI T DİRSEK DİŞİ - ERKEK

TEE FITTING WITH FEMALE - MALE CONNECTION

RACOR EN "T" CON CONEXIÓN HEMBRA - MACHO




NYLON®

KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	S	Segman - Fork Horquilla	O-Ring EPDM	VITON®
010239770	55	41	113	32	S7	01029907	OR3535357 x2	OR3535357V x2

SEGMANLI T DİRSEK ERKEK

TEE FITTING WITH MALE CONNECTION

RACOR EN "T" CON CONEXIÓN MACHO



NYLON®

KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	S1	O-Ring EPDM	VITON®	S2	O-Ring EPDM	VITON®
010240650	38	35	84	24	S6	OR3534128	OR3534128V	S5	OR3533610	OR3533610V
010240660	42	35	84	24	S6	OR3534128	OR3534128V	S6	OR3534128	OR3534128V



6


BAĞLANTI ELEMANLARI
FITTINGS / RACORES

TOYMAN®

PASOLU DİRSEK

90° HOSE FITTING WITH MALE THREAD

RACOR PORTAMANGUERAS CURVO 90° ROSCA MACHO




KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
01011001	G 3/8"	13	16	41	45
01011002		16	16	41	48
01011010	G 1/2"	10	18	44	45
01011011		13	18	44	45
01011012		16	18	44	48
01011013		20	18	44	53
01011016	G 1/2"	13	27	50	45
01011017		16	27	50	48
01011018		20	27	50	53
01011021	G 3/4"	13	22	50	45
01011022		16	22	50	48
01011023		20	22	50	53
01011024		25	22	55	53
01011031	G 1"	20	22	50	53
01011032		25	22	59	53
01011033		30	22	60	60
01011034		32	22	60	60
01011041	G 1 1/4"	25	24	65,5	53
01011042		30	24	62	60
01011043		32	24	62	60
01011044		35	24	70	80
01011045		38	24	70	84,5
01011046		40	24	70	84,5
01011051	G 1 1/2"	30	24	62	60
01011052		32	24	62	60
01011053		35	24	70	80
01011054		38	24	70	84,5
01011055		40	24	70	84,5
01011061	G 2"	50	27	88	89
01011062		52	27	88	89
01011081	G 3"	60	35	125	120
01011082		75	35	125	125



PASOLU REKOR

STRAIGHT HOSE FITTING WITH MALE THREAD

RACOR PORTAMANGUERAS RECTO ROSCA MACHO



KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
02011001	G 1/4"	8	13	47
02011002		10	13	53
02011003		13	13	53
02011011	G 3/8"	8	16	52
02011012		10	16	57
02011013		13	16	57
02011014		16	16	57
02011021	G 1/2"	10	18	60
02011022		13	18	60
02011023		16	18	60
02011024		20	18	65
02011031	G 3/4"	13	22	66
02011032		16	22	66
02011033		20	22	71
02011034		22	22	71
02011035		25	22	71
02011041	G 1"	20	22	72,5
02011042		22	22	72,5
02011043		25	22	72,5
02011044		30	22	78
02011045		32	22	78
02011051	G 1 1/4"	20	24	75
02011052		25	24	75
02011053		30	24	80
02011054		32	24	80
02011055		35	24	85
02011056		38	24	85
02011057		40	24	90
02011061	G 1 1/2"	30	24	80
02011062		32	24	80
02011063		35	24	85
02011064		38	24	85
02011065		40	24	90
02011066		45	24	90
02011067		50	24	95
02011071	G 2"	50	27	101
02011072		52	27	105
02011073		60	27	113
02011081	G 2 1/2"	60	32	120
02011091	G 3"	75	35	139

**6****BAĞLANTI ELEMANLARI**
FITTINGS / RACORES**TOYMAN®****ORİNGLİ DİRSEK****90° HOSE FITTING FOR FLY NUT****RACOR PORTAMANGUERAS CURVO 90° PARA TUERCA****ORİNGLİ REKOR****STRAIGHT HOSE FITTING FOR FLY NUT****RACOR PORTAMANGUERAS RECTO PARA TUERCA**

KOD CODE CÓDIGO	F	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	Bağlantı Somunu Fly Nut - Tuerca	Oring - O-Ring Junta Tórica
01011301	G 1/2"	10	13,7	35	33	04011002	OR2001000
01011310	G 3/4"	10	17,5	35,5	39,5	04011004	OR2621310
01011311		13	17,5	35,5	39,5		
01011312		16	17,5	37	45		
01011313		17	17,5	39,5	39		
01011314	G 1"	20	17,5	38,5	45	04011005	OR2622029
01011321		15	24,5	37	45		
01011322		20	24,5	37	45		
01011323		25	24,5	47	53		
01011330	G 1 1/4"	20	31,5	51	53	04011006	OR2622665
01011331		22	31,5	51	53		
01011332		25	31,5	51	53		
01011333		30	31,5	53,5	60		
01011334	G 1 1/2"	32	31,5	53,5	60	04011007	OR2623299
01011341		25	37,5	59,5	53		
01011342		30	37,5	53,5	53		
01011343		32	37,5	53,5	60		
01011344		35	37,5	64,5	84,5		
01011345		38	37,5	64,5	84,5		
01011346	G 2"	40	37,5	64,5	84,5	04011008	OR2623934
01011351		32	47	63	86		
01011352		40	47	64	84,5		
01011353		45	47	71,5	90		
01011354		50	47	75	89		
01011355	G 2 1/2"	52	47	75	89	04011009	OR3535674
01011361		60	63	94	120		
01011371	G 3"	60	75	108	120	04011010	OR3536826
01011372		75	75	108	125		

KOD CODE CÓDIGO	F	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	Bağlantı Somunu Fly Nut - Tuerca	Oring - O-Ring Junta Tórica
02011201	G 1/2"	10	13,7	42,5	04011002	OR2001000
02011202		13	13,7	42,5		
02011211	G 3/4"	13	17,5	44	04011004	OR2621310
02011212		16	17,5	44		
02011213		20	17,5	49		
02011221	G 1"	13	24,5	46,5	04011005	OR2622029
02011222		16	24,5	46,5		
02011223		20	24,5	51,5		
02011224		22	24,5	51,5		
02011225	G 1 1/4"	25	24,5	51,5	04011006	OR2622665
02011231		22	31,5	53		
02011232		25	31,5	53		
02011233		30	31,5	66		
02011234	G 1 1/2"	32	31,5	63	04011007	OR2623299
02011241		25	37,5	60		
02011242		30	37,5	68,5		
02011243		32	37,5	66,5		
02011244		35	37,5	69		
02011245		38	37,5	68		
02011246	G 2"	40	37,5	68	04011008	OR2623934
02011251		32	47	63		
02011252		40	47	77		
02011253		45	47	77		
02011254		50	47	82		
02011255	G 2 1/2"	52	47	79	04011009	OR3535674
02011261		60	63	94,5		
02011271	G 3"	60	75	101	04011010	OR3536826
02011272		75	75	115		



6


BAĞLANTI ELEMANLARI
FITTINGS / RACORES

TOYMAN®

ORİNGLİ DİRSEK

90° HOSE FITTING FOR FLY NUT

RACOR PORTAMANGUERAS CURVO 90° PARA TUERCA




KOD CODE CÓDIGO	F	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	Bağlantı Somunu Fly Nut - Tuerca	Conta Gasket - Junta
01012201	G 1/2"	10	18	28,5	33	04011002	C111925R
01012211	G 3/4"	13	24	31,5	35,5	04011004	C172425R
01012212		16	24	29	45		
01012213		20	24	30,5	45		
01012221	G 1"	25	30	35,5	53	04011005	C213125R
01012231	G 1 1/4"	30	38,5	44	60	04011006	C273925R
01012241	G 1 1/2"	40	44,5	52,5	84,5	04011007	C334530R

ORİNGLİ REKOR

STRAIGHT HOSE FITTING FOR FLY NUT

RACOR PORTAMANGUERAS RECTO PARA TUERCA




KOD CODE CÓDIGO	F	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	Bağlantı Somunu Fly Nut - Tuerca	Conta Gasket - Junta
02011301	G 3/8"	10	15	35,5	04011001	C111420R
02011311	G 1/2"	10	18	36	04011002	C111925R
02011312		13	18	36		
02011321	G 3/4"	13	24	36	04011004	C172425R
02011322		16	24	36		
02011323		20	24	41		
02011331	G 1"	20	30	41,5	04011005	C213125R
02011332		25	30	41,5		
02011341	G 1 1/4"	30	38,5	51,5	04011006	C273925R
02011342	G 1 1/2"	40	44,5	56	04011007	C334530R

PERDE GEÇİŞ DİRSEĞİ

90° ONE-PIECE BULKHEAD HOSE TAIL WITH LOCK RING

RACOR PASAPARED DE UNA SOLA PIEZA

CURVO CON TUERCA




KOD CODE CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	D (mm)
01012301	G 1/2"	22	11÷13	32	45	77
01012302	G 1/2"	22	15÷17	32	49	84
01012311	G 3/4"	23	20÷22	40	69	107
01012321	G 1"	23	26÷29	50	69	107

PERDE GEÇİŞ REKORU

ONE-PIECE BULKHEAD HOSE TAIL WITH LOCK RING

RACOR PASAPARED DE UNA SOLA PIEZA

RECTO CON TUERCA



KOD CODE CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)	C1 (mm)	D (mm)
02011421	G 1"	15	58	25	45	30



6


BAĞLANTI ELEMANLARI
FITTINGS / RACORES

TOYMAN®

45° PASOLU DİRSEK

45° HOSE FITTING WITH MALE THREAD

RACOR PORTAMANGUERAS CURVO 45° ROSCA MACHO




KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
01011101	G 1 1/4"	30	23,5	57,5	55
01011102		35	23,5	57,5	55
01011103		40	23,5	57,5	60
01011104	G 1 1/2"	30	24	58,5	55
01011105		35	24	58,5	55
01011106		40	24	58,5	60

45° ORİNGLİ DİRSEK

45° HOSE FITTING FOR FLY NUT

RACOR PORTAMANGUERAS CURVO 45° PARA TUERCA




KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	Bağlantı Somunu Fly Nut - Tuerca	Oring - O-Ring Junta Tórica
01011401	G 1/2"	13	13,7	27	24	04011002	OR2001000
01011402	G 1 1/4"	30	31,5	45	55	04011006	OR2622665
01011403		32	31,5	45	55		
01011404	G 1 1/2"	30	37,5	46,5	55	04011007	OR2623299
01011405		32	37,5	46,5	55		
01011406		35	37,5	46,5	55		
01011407		40	37,5	46,5	60		
01011408	G 2"	45	47	47	65	04011008	OR2623934
01011409		50	47	47	68		

PASOLU (SOMUNLU) DİRSEK DİŞİ

90° HOSE FITTING WITH FEMALE THREAD


RACOR PORTAMANGUERAS CURVO 90° ROSCA HEMBRA



KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
01011201	G 3/4"	20	23	51	47
01011202		22	23	58	53
01011203		25	23	51	50
01011204		30	26	53	57
01011205	G 1"	30	23	51	55
01011206		32	23	51	55


**6****BAĞLANTI ELEMANLARI**
FITTINGS / RACORES**TOYMAN®**

PASOLU (SOMUNLU) REKOR DIŞI
STRAIGHT HOSE FITTING WITH FEMALE THREAD
RACOR PORTAMANGUERAS RECTO ROSCA HEMBRA




KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
02011101	G 1/2"	16	15,5	49
02011102		19	15,5	54,5
02011111	G 1 1/4"	19	28,5	69
02011112		21	28,5	69
02011113		25	28,5	69
02011114		30	28,5	77,5
02011115		32	28,5	77,5
02011116		35	28,5	77,5
02011117		40	28,5	77,5
02011121	G 1 1/2"	35	19	67
02011122		40	19	67
02011123		45	19	63
02011124		50	19	61
02011131	G 2"	45	21	70
02011132		50	21	70
02011133		60	21	75


İÇTEN PASOLU DİRSEK DIŞI
FEMALE - FEMALE 90° FITTING
RACOR CURVO 90° HEMBRA - HEMBRA




KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)
01011501	G 1/2"	21	33,5
01011502	G 3/4"	23	38,5
01011503	G 1"	23	42,5
01011504	G 1 1/4"	25	50
01011505	G 1 1/2"	25	52,5
01011506	G 2"	28	62,5

**6****BAĞLANTI ELEMANLARI**
FITTINGS / RACORES**TOYMAN®****PASOLU DİRSEK ERKEK - ERKEK**
MALE - MALE 90° FITTING
RACOR CURVO 90° MACHO - MACHO


KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
01011601	G 1"	19,5	19,5	54	54
01011602	G 1 1/4"	20,5	20,5	66,5	64,5
01011603	G 1 1/4"	23	40,5	79,5	55
01011604	G 1 1/2"	25	25	83	72
01011605	G 2"	27	27	89	89

PASOLU DİRSEK ERKEK - DİŞİ
MALE - FEMALE 90° FITTING
RACOR CURVO 90° MACHO - HEMBRA


KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
01011701	G 1/2"	21	18	35	33,5
01011702	G 3/4"	23	22	40,5	38,5
01011703	G 1"	23	22	47	42,5
01011704	G 1 1/4"	25	24	53	50
01011705	G 1 1/2"	25	24	57	52,5
01011706	G 2"	28	27	66	62,5

İÇTEN PASOLU T DİRSEK
FEMALE TEE
RACOR EN T HEMBRA


KOD CODE - CÓDIGO	F	F1	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)
01011801	G 1/2"	G 1/2"	33,5	21	21	67
01011802	G 1/2"	G 3/4"	38,5	23	21	67
01011803	G 3/4"	G 3/4"	38,5	23	23	77
01011804	G 3/4"	G 1/2"	38,5	21	23	77
01011805	G 1"	G 1"	42,5	23	23	85
01011806	G 1 1/4"	G 1 1/4"	50	25	25	100
01011807	G 1 1/2"	G 1 1/2"	52,5	25	25	105
01011808	G 2"	G 2"	62,5	28	28	125

**6****BAĞLANTI ELEMANLARI**
FITTINGS / RACORES**TOYMAN®****DIŞTAN PASOLU T DİRSEK**
MALE TEE
RACOR EN T MACHO


KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
01011901	G 1 1/4"	24	54	108
01011902	G 1 1/2"	24	57,5	115
01011903	G 2"	27	67,5	135

T DİRSEK ERKEK - DIŞI - ERKEK
FEMALE - MALE TEE
RACOR EN T HEMBRA - MACHO


KOD CODE - CÓDIGO	F	F1	A (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	B (mm)	C (mm)
01012001	G 1"	G 1"	23	22	22	42	98
01012002	G 1 1/4"	G 1 1/4"	25	24	24	58,5	126
01012003	G 1 1/2"	G 1 1/2"	25	24	24	63,5	130
01012004	G 2"	G 2"	28	27	27	67,5	135

T DİRSEK DIŞI - ERKEK - DIŞI
MALE - FEMALE TEE
RACOR EN T MACHO - HEMBRA


KOD CODE - CÓDIGO	F	F1	A (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	B (mm)	C (mm)
01012101	G 1"	G 1/2"	16	17,5	17,5	35	60
01012102	G 1"	G 3/4"	16	16,5	16,5	35	60

**6****BAĞLANTI ELEMANLARI**
FITTINGS / RACORES**TOYMAN®****BAĞLANTI SOMUNU**
FLY NUT
TUERCA


KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
04011001	G 3/8"	14	18	29	13
04011002	G 1/2"	13	16,5	31	15,5
04011003	G 1/2"	15	19	28,5	12,5
04011004	G 3/4"	13,5	17	38	21,8
04011005	G 1"	17,5	21	46	27,8
04011006	G 1 1/4"	18	22	57	35
04011007	G 1 1/2"	19	23,5	64	41
04011008	G 2"	19	23,5	77	53,5
04011009	G 2 1/2"	20	24,5	92	66
04011010	G 3"	25,5	30	105	77

SIKMA SOMUNU
LOCK RING
CONTRATUERCA

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)
04011101	G 3/8"	13	30,5
04011102	G 1/2"	13	34
04011103	G 3/4"	13	44
04011104	G 1"	15,5	50
04011105	G 1 1/4"	14,3	59
04011106	G 1 1/2"	15	67
04011107	G 2"	19,5	80
04011108	G 2 1/2"	20	101,5
04011109	G 3"	22	110

KÖR TAPA DIŞI
BLANKING CAP
TAPÓN HEMBRA

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
04011201	G 1/4"	7,5	10,5	19
04011202	G 3/8"	14	18	29
04011203	G 1/2"	13	17,5	31
04011204	G 3/4"	13,5	18	38
04011205	G 1"	17,5	22	46
04011206	G 1 1/4"	18	23,5	57
04011207	G 1 1/2"	19	25	64
04011208	G 2"	19	25,5	77
04011209	G 2 1/2"	20	26,5	92
04011210	G 3"	25,5	32,5	105

KÖR TAPA ERKEK
MALE PLUG
TAPÓN MACHO

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
04011301	G 1/4"	9	15	17
04011302	G 3/8"	10,5	22	24
04011303	G 1/2"	15,5	23	24
04011304	G 3/4"	22	34	27
04011305	G 1"	19	30	36
04011306	G 1 1/4"	21	27	43
04011307	G 1 1/2"	24	36	49
04011308	G 2"	24	36	49



6


BAĞLANTI ELEMANLARI
FITTINGS / RACORES

TOYMAN®

NİPEL

SYMMETRICAL AND BULKHEAD NIPPLE

UNIÓN SIMÉTRICO Y PASAPARED




KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)
03011001	G 1/2"	18	18	48	32
03011002	G 3/4"	22	22	56	40
03011003	G 1"	22	22	56	45
03011004	G 1 1/4"	24	24	62	56
03011005	G 1 1/2"	24	24	62	62
03011006	G 2"	27	27	68	76
03011008	G 3"	35	35	84	106
03011011	G 1/2"	38	18	68	32
03011012	G 3/4"	40	22	74	40
03011013	G 1"	45	22	79	45
03011014	G 1 1/4"	54	24	88	56
03011015	G 1 1/2"	50	24	88	62
03011016	G 2"	50	27	91	76
03011018	G 3"	73	35	122	106


DÜŞÜRÜCÜ NİPEL E-E

MALE - MALE REDUCER NIPPLE


REDUCCIÓN M - M




KOD CODE - CÓDIGO	F	F1	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	C1 (mm)
03011301	G 1/2"	G 1/4"	18	13	43	32	21
03011302	G 1/2"	G 3/8"	18	16	46	32	27
03011303	G 3/4"	G 3/8"	22	16	50	40	27
03011304	G 3/4"	G 1/2"	22	18	52	40	32
03011305	G 1"	G 1/2"	22	18	52	45	32
03011306	G 1"	G 3/4"	22	22	56	45	40
03011307	G 1 1/4"	G 3/4"	24	22	60	56	40
03011308	G 1 1/4"	G 1"	24	22	60	56	45
03011309	G 1 1/2"	G 1"	24	22	60	62	45
03011310	G 1 1/2"	G 1 1/4"	24	24	62	62	56
03011311	G 2"	G 1 1/4"	27	24	65	76	56
03011312	G 2"	G 1 1/2"	27	24	65	76	62
03011315	G 3"	G 2"	35	27	76	106	76
03011316	G 3"	G 2 1/2"	35	32	81	106	91

**6****BAĞLANTI ELEMANLARI**
FITTINGS / RACORES**TOYMAN®****DÜŞÜRÜCÜ NİPEL D-D**
FEMALE - FEMALE REDUCER NIPPLE
REDUCCIÓN H - H


KOD CODE - CÓDIGO	F	F1	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)
03011401	G 3/8"	G 1/4"	18	14	35	23	27	21
03011402	G 1/2"	G 1/4"	19	14	37,5	25,5	32	21
03011403	G 1/2"	G 3/8"	19	17	40,5	25,5	32	27
03011404	G 3/4"	G 3/8"	23	17	44,5	29,5	40	27
03011405	G 3/4"	G 1/2"	23	19	47	29,5	40	32
03011406	G 1"	G 1/2"	23	19	47	29,5	45	32
03011407	G 1"	G 3/4"	23	23	51	29,5	45	40
03011408	G 1 1/4"	G 3/4"	25	23	53	32	56	40
03011409	G 1 1/4"	G 1"	25	23	53	32	56	45
03011410	G 1 1/2"	G 1"	25	23	53	32	62	45
03011411	G 1 1/2"	G 1 1/4"	25	25	55	32	62	56
03011412	G 2"	G 1 1/4"	28	25	58	35	76	56
03011413	G 2"	G 1 1/2"	28	25	58	35	76	62

DÜŞÜRÜCÜ NİPEL E-D
MALE - FEMALE REDUCER NIPPLE
REDUCCIÓN M - H


KOD CODE - CÓDIGO	F	F1	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	C1 (mm)
03011501	G 3/8"	G 1/4"	13	10	23	22	22
03011502	G 3/4"	G 1/2"	22	19	47,5	40	32
03011503	G 1"	G 1/2"	22	19	47,5	45	32
03011504	G 1"	G 3/4"	22	23	51,5	45	40
03011505	G 1 1/4"	G 3/4"	24	23	53,5	56	40
03011506	G 1 1/4"	G 1"	24	23	53,5	56	45
03011507	G 1 1/2"	G 1"	24	23	53,5	62	45
03011508	G 1 1/2"	G 1 1/4"	24	25	56	62	56
03011509	G 2"	G 1 1/4"	27	25	59	76	56
03011510	G 2"	G 1 1/2"	27	25	59	76	62
03011513	G 3"	G 2"	35	28,5	72,5	106	76

**6****BAĞLANTI ELEMANLARI**
FITTINGS / RACORES**TOYMAN®****DÜŞÜRÜCÜ NİPEL D-E**
FEMALE - MALE REDUCER NIPPLE
REDUCCIÓN HEMBRA - MACHO


KOD CODE - CÓDIGO	F	F1	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	C1 (mm)
03011601	G 3/8"	G 1/4"	17	11	36	27	22
03011602	G 1/2"	G 1/4"	19	13	38,5	32	21
03011603	G 1/2"	G 3/8"	19	16	41,5	32	27
03011604	G 3/4"	G 3/8"	23	16	45,5	40	27
03011605	G 3/4"	G 1/2"	23	18	47,5	40	32
03011606	G 1"	G 1/2"	23	18	47,5	45	32
03011607	G 1"	G 3/4"	23	22	51,5	45	40
03011608	G 1 1/4"	G 3/4"	25	22	54	56	40
03011609	G 1 1/4"	G 1"	25	22	54	56	45
03011610	G 1 1/2"	G 1"	25	22	54	62	45
03011611	G 1 1/2"	G 1 1/4"	25	24	56	62	56
03011612	G 2"	G 1 1/4"	28	24	59	76	56
03011613	G 2"	G 1 1/2"	28	24	59	76	62
03011616	G 3"	G 2"	40	27	74	106	100

DİŞİ UZATMA
MALE - FEMALE THREADED COUPLING
MANGUITO MACHO - HEMBRA


KOD CODE - CÓDIGO	F	F1	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	C1 (mm)
03011701	G 1/2"	G 1/2"	19	18	43,5	32	32
03011702	G 3/4"	G 3/4"	23	22	51,5	40	40
03011703	G 1"	G 1"	23	22	51,5	45	45
03011704	G 1 1/4"	G 1 1/4"	25	24	56	56	56
03011705	G 1 1/2"	G 1 1/2"	25	24	56	62	62
03011706	G 2"	G 2"	28	27	62	76	76

**6****BAĞLANTI ELEMANLARI**
FITTINGS / RACORES**TOYMAN®****MAŞON DİŞİ**
THREADED COUPLING
MANGUITO


KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
03011101	G 3/8"	17	38	27
03011102	G 1/2"	19	43	32
03011103	G 3/4"	23	51	40
03011104	G 1"	23	51	45
03011105	G 1 1/4"	25	55	56
03011106	G 1 1/2"	25	55	62
03011107	G 2"	28	61	76

MAŞON ERKEK
THREADED BARREL NIPPLE
UNIÓN SIMPLE


KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)
03011201	G 3/4"	47	18
03011202	G 1"	51	25
03011203	G 1 1/4"	33,5	32
03011204	G 1 1/4"	47,5	32
03011205	G 1 1/2"	46	38
03011206	G 2"	69	47

TAHLİYE REKORU
THREADED HOSETAIL KIT
KIT PORTAMANGUERA ROSCADO


KOD CODE - CÓDIGO	F	Ø	A (mm)
02001400	G 1/2"	18	55
02001410	G 1/2"	21	55
02001420	G 1"	27	68

**6****BAĞLANTI ELEMANLARI**
FITTINGS / RACORES**TOYMAN®****DEPO BOŞALTMA SİSTEMİ****TANK OUTLET KIT****KIT RACOR DE DESCARGA DEL TANQUE**

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)
03013801	G 1/2"	54	38
03013811	G 3/4"	56	45
03013821	G 1"	61,5	50
03013831	G 1 1/4"	54	59
03013832	G 1 1/4"	67,5	59
03013841	G 1 1/2"	61	66
03013851	G 2"	82	75,5

DEPO BOŞALTMA GÖVDE**TANK OUTLET****RACOR DE DESCARGA DEL TANQUE**

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)
03011801	G 1/2"	48	38
03011811	G 3/4"	50	45
03011821	G 1"	55	50
03011831	G 1 1/4"	45	59
03011832	G 1 1/4"	60	59
03011841	G 1 1/2"	53	65,5
03011851	G 2"	73,5	76

ANAFOR EMİŞ KİTİ (G 2")**ANTIVORTEX SUCTION KIT WITH ANTI POLLUTION OUTLET 2"****KIT DE ASPIRACIÓN ANTI
VORTEX CON LA SALIDA
ANTICONTAMINACIÓN 2"**

KOD CODE - CÓDIGO	F	F1	Ø (mm)
03012025	G 3/4"	G 2"	25
03012030			30
03012035			35
03012040			40
03012045			45



6

BAĞLANTI ELEMANLARI
FITTINGS / RACORES

TOYMAN®


ANAFOR KESİCİ SİSTEMİ



ANTIVORTEX KIT



ANTIRREMOLINO



KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)	H
03013901	G 1"	108	67,5	49
03013911	G 1 1/4"	108	68	50
03013912	G 1 1/4"	80	62	44
03013913	G 1 1/4"	80	55	38
03013914	G 1 1/4"	80	68	50
03013921	G 1 1/2"	98,5	80	49
03013922	G 1 1/2"	69	80	49
03013931	G 2"	120	87	59


ANAFOR KESİCİ GÖVDE




ANTIVORTEX OUTLETS



TOMAS DE AGUA ANTIRREMOLINO



KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)	H
03011901	G 1"	108	67,5	49
03011911	G 1 1/4"	108	68	50
03011912	G 1 1/4"	80	62	44
03011913	G 1 1/4"	80	55	38
03011914	G 1 1/4"	80	68	50
03011921	G 1 1/2"	98,5	80	49
03011922	G 1 1/2"	69	80	49
03011931	G 2"	120	87	59

SEGMAN BAĞLANTILI
ANAFOR KESİCİ SİSTEMİMALE THREADED ANTI-VORTEX
INTAKE WITH FORK COUPLINGCONEXIÓN ANTIRREMOLINO ROSCA
MACHO CON EMPALME DE HORQUILLA

EPDM	VITON®	F	S	A (mm)	B (mm)	H
03014011	03014011V	G 1 1/4"	S3	80	65	49
03014021	03014021V	G 1 1/2"	S4	89	69	53
03014031	03014031V	G 2"	S5	121,5	91,5	64

* Somun, conta ve oring dahildir
Includes nut, gasket and o-ring / Incluye tuerca, junta y junta tórica



6

BAĞLANTI ELEMANLARI
FITTINGS / RACORES

TOYMAN®

KAMLOKLAR**Kamlok Bağlantılar**

- Malzeme: Cam elyaf takviyeli PP
- NBR standart conta
- Diğer kaplin ve adaptörler ile uyumludur

COUPLINGS WITH CAM LOCKING**Cam lever couplings**

- Material: PP Glass Reinforced
- NBR standard gasket
- Interchangeable with other couplers and adapters

ACOPLES CON BLOQUEO DE EXCENTRICAS**Acoplamiento de palanca de leva**

- Material: PP vidrio reforzado
- NBR junta estándar
- Intercambiable con otros acopladores y adaptadores

ERKEK KAPLIN / DIŞI PASO**MALE ADAPTER / FEMALE THREAD****ADAPTADOR MACHO / ROSCA HEMBRA****A**

KOD CODE CÓDIGO	Kaplin Size Cuerpo	F
01031001	3/4"	G 1/2"
01031002	3/4"	G 3/4"
01031011	1"	G 1"
01031021	1 1/4"	G 1 1/4"
01031031	1 1/2"	G 1 1/4"
01031032	1 1/2"	G 1 1/2"
01031041	2"	G 2"
01031052	3"	G 3"

DIŞI KAPLIN / ERKEK PASO**FEMALE COUPLER / MALE THREAD****ACOPLE HEMBRA / ROSCA MACHO****B**

KOD CODE CÓDIGO	Kaplin Size Cuerpo	F
01031101	3/4"	G 1/2"
01031102	3/4"	G 3/4"
01031111	1"	G 1"
01031121	1 1/4"	G 1 1/4"
01031131	1 1/2"	G 1 1/4"
01031132	1 1/2"	G 1 1/2"
01031141	2"	G 2"
01031152	3"	G 3"

DIŞI KAPLIN / REKOR**FEMALE COUPLER / HOSE FITTING****ACOPLE HEMBRA / PORTAMANGUERAS****C**

KOD CODE CÓDIGO	Kaplin Size Cuerpo	Ø (mm)
01031201	3/4"	13
01031202	3/4"	19
01031211	1"	25
01031212	1"	32
01031221	1 1/4"	30
01031222	1 1/4"	32
01031231	1 1/2"	32
01031232	1 1/2"	38
01031233	1 1/2"	40
01031241	2"	50
01031242	2"	53
01031243	2"	55
01031251	3"	60
01031252	3"	63
01031253	3"	75
01031254	3"	78
01031255	3"	87

DIŞI KAPLIN / DIŞI PASO**FEMALE COUPLER / FEMALE THREAD****ACOPLE HEMBRA / ROSCA HEMBRA****D**

KOD CODE CÓDIGO	Kaplin Size Cuerpo	F
01031301	3/4"	G 1/2"
01031302	3/4"	G 3/4"
01031311	1"	G 1"
01031321	1 1/4"	G 1 1/4"
01031331	1 1/2"	G 1 1/4"
01031332	1 1/2"	G 1 1/2"
01031341	2"	G 2"
01031352	3"	G 3"

**6****BAĞLANTI ELEMANLARI**
FITTINGS / RACORES**TOYMAN®****ERKEK KAPLIN / REKOR**
MALE ADAPTER / HOSE FITTING
ADAPTADOR MACHO / PORTAMANGUERAS**E**

KOD CODE CÓDIGO	Kaplin Size Cuerpo	Ø (mm)
01031401	3/4"	13
01031402	3/4"	19
01031411	1"	25
01031412	1"	32
01031421	1 1/4"	30
01031422	1 1/4"	32
01031431	1 1/2"	32
01031432	1 1/2"	38
01031433	1 1/2"	40
01031441	2"	50
01031442	2"	53
01031443	2"	55
01031451	3"	60
01031452	3"	63
01031453	3"	75
01031454	3"	78
01031455	3"	87

ERKEK KAPLIN / ERKEK PASO
MALE ADAPTER / MALE THREAD
ADAPTADOR MACHO / ROSCA MACHO**F**

KOD CODE CÓDIGO	Kaplin Size Cuerpo	F
01031501	3/4"	G 1/2"
01031502	3/4"	G 3/4"
01031511	1"	G 1"
01031521	1 1/4"	G 1 1/4"
01031531	1 1/2"	G 1 1/4"
01031532	1 1/2"	G 1 1/2"
01031541	2"	G 2"
01031552	3"	G 3"

ERKEK KAPLIN KÖR TAPA
PLUG FOR FEMALE COUPLER
TAPÓN PARA ACOPLE HEMBRA**G**

KOD CODE CÓDIGO	Kaplin Size Cuerpo
01031601	3/4"
01031611	1"
01031621	1 1/4"
01031631	1 1/2"
01031641	2"
01031651	3"

DİŞİ KAPLIN KÖR TAPA
PLUG FOR MALE ADAPTER
TAPÓN PARA ACOPLE MACHO**H**


KOD CODE CÓDIGO	Kaplin Size Cuerpo
01031701	3/4"
01031711	1"
01031721	1 1/4"
01031731	1 1/2"
01031741	2"
01031751	3"

KİLİTLEME YAYI
LOCKING SPRING FOR CAM - LOCK COUPLERS
TRABA ANTI-APERTURA PARA ACOPLE RÁPIDO


KOD CODE CÓDIGO	Kaplin Size Cuerpo
K20075	3/4"
K20100	1"
K20125	1 1/4"
K20150	1 1/2"
K20200	2"
K20300	3"

KİLİTLEME PİMİ
SAFETY PIN FOR CAM - LOCK COUPLERS
PASADOR DE SEGURIDAD PARA ACOPLE RÁPIDO


KOD CODE CÓDIGO
K15100

**6****BAĞLANTI ELEMANLARI**
FITTINGS / RACORES**TOYMAN®****ORİNG****GASKETS FOR HOSE FITTINGS WITH ORING****JUNTAS PARA RACORES PORTAMANGUERAS CON JUNTA TÓRICA**


KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)
OR2000919	G 3/8"	9,19	2,00
OR2001000	G 1/2"	10,00	2,00
OR2621310	G 3/4"	13,10	2,62
OR2622029	G 1"	20,29	2,62
OR2622665	G 1 1/4"	26,65	2,62
OR2623299	G 1 1/2"	32,99	2,62
OR2623934	G 2"	39,34	2,62
OR3535674	G 2 1/2"	56,74	3,53
OR3536826	G 3"	68,26	3,53

ORİNG**GASKETS FOR ORING SEAL FITTINGS****JUNTAS PARA RACORES CON ESTANQUEDAD CON JUNTA TÓRICA**


KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)
OR2622029	G 1/2"	20,29	2,62
OR2622507	G 3/4"	25,07	2,62
OR2622982	G 1"	29,82	2,62
OR3533969	G 1 1/4"	39,69	3,53
OR3534722	G 1 1/2"	47,22	3,53
OR3535874	G 2"	58,74	3,53
OR3537461	G 2 1/2"	74,61	3,53
OR3538532	G 3"	85,32	3,53

CONTA**GASKETS FOR HOSE FITTINGS WITH FLAT SEAT****JUNTAS PARA RACORES PORTAMANGUERAS CON ASIENTO PLANO**


KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)
C111420R	G 3/8"	14	11	2
C111925R	G 1/2"	19,2	11,5	2,5
C172425R	G 3/4"	24,5	17	2,5
C213125R	G 1"	31	21	2,5
C273925R	G 1 1/4"	39,5	27,5	2,5
C334530R	G 1 1/2"	45	33	3

CONTA**GASKETS FOR BULKHEAD MALE THREADS****JUNTAS PARA ROSCAS MACHO PASAPARED**

KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)
C213125R	G 1/2"	31	21	2,5
C273925R	G 3/4"	39,5	27,5	2,5
C334530R	G 1"	45	33	3
C406040R	G 1 1/4"	60	40	4
C476730R	G 1 1/2"	67	47	3
C598640R	G 2"	86	59	4
C749440	G 2 1/2"	94	74	4
C8711040	G 3"	110	87	4

**6****BAĞLANTI ELEMANLARI**
FITTINGS / RACORES**TOYMAN®****CONTA - KÖR TAPA****GASKETS FOR BLANKING CAPS****JUNTAS PARA TAPONES HEMBRA**






KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)
C111925R	G 1/2"	19,2	11,5	2,5
C172425R	G 3/4"	24,5	17	2,5
C213125R	G 1"	30,7	20	2,5
C273925R	G 1 1/4"	39,5	27,5	2,5
C334530R	G 1 1/2"	45	33	3
C406040R	G 2"	60	40	4
C557440	G 2 1/2"	74	55	4
C598640R	G 3"	86	59	4



KOD CODE - CÓDIGO	F	A (mm)	B (mm)
OR2621191	G 3/8"	11,91	2,62
OR3001400	G 1/2"	14,00	3,00



TOYMAN





TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI

NOZZLES AND ACCESSORIES
BOQUILLAS Y ACCESORIOS



7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®

SPRAYJET PLASTİK DAMLA KESİCİLİ TARLA MEMESİ

- Plastik damla kesicili tarla ilaçlama memeleri
- EPDM ya da Viton membran
- Oring dahildir
- Maksimum çalışma basıncı 20 bar

SPRAYJET NOZZLE HOLDERS

- Nozzle holders with diaphragm check valve
- EPDM or Viton diaphragm options
- Oring included
- Max working pressure 20 bar

SPRAYJET PORTABOQUILLAS

- Portaboquillas con antigota de membrana
- Opciones de membrana de EPDM o Viton
- Junta tórica incluida
- Presión máxima de trabajo 20 bar

İKİLİ - 2 WAYS - 2 VIAS




YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO		
	*Civata - Somun M6x25 Bolt-Nut / Perno-Tuerca	B10003S Galvaniz - Galv.
		B10003SS Krom - Inox

* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado

EPDM	VITON®	F	D	A	B	C
0710201110BE	0710201110BV	10 mm	Ø 19 mm	56,5	93	38
0710201207BE	0710201207BV	7 mm	Ø 20 mm	56,5	93	38
0710201210BE	0710201210BV	10 mm	Ø 20 mm	56,5	93	38
0710201507BE	0710201507BV	7 mm	Ø ½"	56,5	93	38
0710201510BE	0710201510BV	10 mm	Ø ½"	56,5	93	38
0710201310BE	0710201310BV	10 mm	Ø 22 mm	56,5	93	38
0710201410BE	0710201410BV	10 mm	Ø 25 mm	68	96	44,5
0710201610BE	0710201610BV	10 mm	Ø ¾"	68	96	44,5
0710201710BE	0710201710BV	10 mm	Ø 1"	72	100	45



ÜÇLÜ - 3 WAYS - 3 VIAS




YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO		
	*Civata - Somun M6x25 Bolt-Nut / Perno-Tuerca	B10003S Galvaniz - Galv.
		B10003SS Krom - Inox

* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado

EPDM	VITON®	F	D	A	B	C
0710301207BE	0710301207BV	7 mm	Ø 20 mm	56,5	93	38
0710301210BE	0710301210BV	10 mm	Ø 20 mm	56,5	93	38
0710301507BE	0710301507BV	7 mm	Ø ½"	56,5	93	38
0710301510BE	0710301510BV	10 mm	Ø ½"	56,5	93	38
0710301310BE	0710301310BV	10 mm	Ø 22 mm	56,5	93	38
0710301410BE	0710301410BV	10 mm	Ø 25 mm	68	96	44,5
0710301610BE	0710301610BV	10 mm	Ø ¾"	68	96	44,5
0710301710BE	0710301710BV	10 mm	Ø 1"	72	100	45





7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®

SPRAYJET PLASTİK DAMLA KESİCİLİ TARLA MEMESİ

- Plastik damla kesicili tarla ilaçlama memeleri
- EPDM ya da Viton membran
- Oring dahildir
- Maksimum çalışma basıncı 20 bar

SPRAYJET NOZZLE HOLDERS

- Nozzle holders with diaphragm check valve
- EPDM or Viton diaphragm options
- Oring included
- Max working pressure 20 bar


SPRAYJET PORTABOQUILLAS

- Portaboquillas con antigota de membrana
- Opciones de membrana de EPDM o Viton
- Junta tórica incluida
- Presión máxima de trabajo 20 bar

DÖRTLÜ - 4 WAYS - 4 VIAS



EPDM	VITON®	F	D	A	B	C
0710401207BE	0710401207BV	7 mm	Ø 20 mm	56,5	93	38
0710401210BE	0710401210BV	10 mm	Ø 20 mm	56,5	93	38
0710401507BE	0710401507BV	7 mm	Ø ½"	56,5	93	38
0710401510BE	0710401510BV	10 mm	Ø ½"	56,5	93	38
0710401310BE	0710401310BV	10 mm	Ø 22 mm	56,5	93	38
0710401410BE	0710401410BV	10 mm	Ø 25 mm	68	96	44,5
0710401610BE	0710401610BV	10 mm	Ø ¾"	68	96	44,5
0710401710BE	0710401710BV	10 mm	Ø 1"	72	100	45



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS


	KOD - CODE - CÓDIGO	
*Civata - Somun M6x25 Bolt-Nut / Perno-Tuerca	B10003S	Galvaniz - Galv.
	B10003SS	Krom - Inox

* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado

BEŞLİ - 5 WAYS - 5 VIAS



EPDM	VITON®	F	D	A	B	C
0710501207BE	0710501207BV	7 mm	Ø 20 mm	56,5	93	38
0710501210BE	0710501210BV	10 mm	Ø 20 mm	56,5	93	38
0710501507BE	0710501507BV	7 mm	Ø ½"	56,5	93	38
0710501510BE	0710501510BV	10 mm	Ø ½"	56,5	93	38
0710501310BE	0710501310BV	10 mm	Ø 22 mm	56,5	93	38
0710501410BE	0710501410BV	10 mm	Ø 25 mm	68	96	44,5
0710501610BE	0710501610BV	10 mm	Ø ¾"	68	96	44,5
0710501710BE	0710501710BV	10 mm	Ø 1"	72	100	45



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

	KOD - CODE - CÓDIGO	
*Civata - Somun M6x25 Bolt-Nut / Perno-Tuerca	B10003S	Galvaniz - Galv.
	B10003SS	Krom - Inox

* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado



7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®

DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ - TEK Lİ MEME SOMUNLU TİP

- Ø 20 mm ile Ø 1" arasındaki farklı boru ölçülerine uygunluk
- EPDM membran ve contalar (İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar
- Civata - Somun bağlantılı tip



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



*Civata - Somun
M5x25
Bolt-Nut / Perno-Tuerca

KOD - CODE - CÓDIGO

B10002S Galvaniz - Galv.
B10002SS Krom - Inox

Oring dahildir / O-Ring is included / Junta tórica incluida
Meme somunu dahil değildir / Caps not included / Sin cabezal

* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado


HINGED CLAMP TYPE NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE AND QUICK COUPLING

- For different pipe diameters between Ø 20 mm and Ø 1"
- EPDM diaphragm and gaskets (VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar
- Type with bolt and cap

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS CON ABRAZADERA ARTICULADA Y ANTIGOTA DE MEMBRANA Y ACOPLAMIENTO RÁPIDO

- Para diferentes diámetros de tubo entre Ø 20 mm y Ø 1"
- Disponible con membrana y juntas en EPDM (a pedido VITON®)
- Presión máxima de trabajo 20 bar
- Tipo con perno y cabezal

EPDM	VITON®	F	D
0710101207BE	0710101207BV	7 mm	Ø 20 mm
0710101507BE	0710101507BV	7 mm	Ø ½"
0710101110BE	0710101110BV	10 mm	Ø 19 mm
0710101410BE	0710101410BV	10 mm	Ø 25 mm
0710101510BE	0710101510BV	10 mm	Ø ½"
0710101610BE	0710101610BV	10 mm	Ø ¾"
0710101710BE	0710101710BV	10 mm	Ø 1"



DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ - TEK Lİ MEME SOMUNLU TİP

- Ø 20 mm ile Ø 1" arasındaki farklı boru ölçülerine uygunluk
- EPDM membran ve contalar (İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar
- Vida bağlantılı tip



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



* Vida
4,8x16 YSB
4,8x16 Screw / Tornillo

KOD - CODE - CÓDIGO

V4816YSBS Galvaniz - Galv.
V4816YSBSS Krom - Inox

Oring dahildir / O-Ring is included / Junta tórica incluida
Meme somunu dahil değildir / Caps not included / Sin cabezal

* Vida ayrıca sipariş edilmelidir / Screw must be ordered separately / Tornillo debe pedirse por separado


HINGED CLAMP TYPE NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE AND QUICK COUPLING

- For different pipe diameters between Ø 20 mm and Ø 1"
- EPDM diaphragm and gaskets (VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar
- Type with screw

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS CON ABRAZADERA ARTICULADA Y ANTIGOTA DE MEMBRANA Y ACOPLAMIENTO RÁPIDO

- Para diferentes diámetros de tubo entre Ø 20 mm y Ø 1"
- EPDM diaphragm and gaskets (VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar
- Tipo con tornillo

EPDM	VITON®	F	D
0710101207SE	0710101207SV	7 mm	Ø 20 mm
0710101507SE	0710101507SV	7 mm	Ø ½"
0710101110SE	0710101110SV	10 mm	Ø 19 mm
0710101410SE	0710101410SV	10 mm	Ø 25 mm
0710101510SE	0710101510SV	10 mm	Ø ½"
0710101610SE	0710101610SV	10 mm	Ø ¾"
0710101710SE	0710101710SV	10 mm	Ø 1"





7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®

DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ - TEKLİ MEME 3/8" PASOLU SOMUNLU TİP

- Ø 20 mm ile Ø 1" arasındaki farklı boru ölçülerine uygunluk
- EPDM membran ve contalar (İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar
- Civata - Somun bağlantılı tip



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



*Civata - Somun
M5x25
Bolt-Nut / Perno-Tuerca

KOD - CODE - CÓDIGO

B10002S Galvaniz - Galv.
B10002SS Krom - Inox

Oring dahildir / O-Ring is included / Junta tórica incluida

3/8" Pasolu somun dahildir / 3/8" BSP threaded cap included / Cabezal roscado G 3/8" incluido

* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado


HINGED CLAMP TYPE NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE AND 3/8" BSP THREADED CAP

- For different pipe diameters between Ø 20 mm and Ø 1"
- EPDM diaphragm and gaskets (VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar
- Type with bolt and cap

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS CON ABRAZADERA ARTICULADA Y ANTIGOTA DE MEMBRANA Y CABEZAL ROSCADO G 3/8"

- Para diferentes diámetros de tubo entre Ø 20 mm y Ø 1"
- Disponible con membrana y juntas en EPDM (a pedido VITON®)
- Presión máxima de trabajo 20 bar
- Tipo con perno y cabezal

EPDM	VITON®	F	D
0710102207BE	0710102207BV	7 mm	Ø 20 mm
0710102507BE	0710102507BV	7 mm	Ø 1/2"
0710102410BE	0710102410BV	10 mm	Ø 25 mm
0710102510BE	0710102510BV	10 mm	Ø 1/2"
0710102610BE	0710102610BV	10 mm	Ø 3/4"
0710102710BE	0710102710BV	10 mm	Ø 1"



DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ - TEKLİ MEME 3/8" PASOLU SOMUNLU TİP

- Ø 20 mm ile Ø 1" arasındaki farklı boru ölçülerine uygunluk
- EPDM membran ve contalar (İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar
- Vida bağlantılı tip



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



* Vida
4,8x16 YSB
4,8x16 Screw / Tornillo

KOD - CODE - CÓDIGO

V4816YSBS Galvaniz - Galv.
V4816YSBSS Krom - Inox

Oring dahildir / O-Ring is included / Junta tórica incluida

3/8" Pasolu somun dahildir / 3/8" BSP threaded cap included / Cabezal roscado G 3/8" incluido

* Vida ayrıca sipariş edilmelidir / Screw must be ordered separately / Tornillo debe pedirse por separado


HINGED CLAMP TYPE NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE AND 3/8" BSP THREADED CAP

- For different pipe diameters between Ø 20 mm and Ø 1"
- EPDM diaphragm and gaskets (VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar
- Type with screw

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS CON ABRAZADERA ARTICULADA Y ANTIGOTA DE MEMBRANA Y CABEZAL ROSCADO G 3/8"

- Para diferentes diámetros de tubo entre Ø 20 mm y Ø 1"
- EPDM diaphragm and gaskets (VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar
- Tipo con tornillo

EPDM	VITON®	F	D
0710102207SE	0710102207SV	7 mm	Ø 20 mm
0710102507SE	0710102507SV	7 mm	Ø 1/2"
0710102410SE	0710102410SV	10 mm	Ø 25 mm
0710102510SE	0710102510SV	10 mm	Ø 1/2"
0710102610SE	0710102610SV	10 mm	Ø 3/4"
0710102710SE	0710102710SV	10 mm	Ø 1"





7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®

PLASTİK TARLA MEMESİ - TEKLİ MEME SOMUNLU TİP

- Ø 20 mm ile Ø 1" arasındaki farklı boru ölçülerine uygunluk
- EPDM membran ve contalar (İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar
- Civata - Somun bağlantılı tip



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



*Civata - Somun
M5x25
Bolt-Nut / Perno-Tuerca

KOD - CODE - CÓDIGO

B10002S	Galvaniz - Galv.
B10002SS	Krom - Inox

Oring dahildir / O-Ring is included / Junta tórica incluida

Meme somunu dahil değildir / Caps not included / Sin cabezal

* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado


HINGED CLAMP TYPE NOZZLE HOLDER WITH QUICK COUPLING

- For different pipe diameters between Ø 20 mm and Ø 1"
- EPDM diaphragm and gaskets (VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar
- Type with bolt and cap

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS CON ABRAZADERA ARTICULADA Y ACOPLAMIENTO RÁPIDO

- Para diferentes diámetros de tubo entre Ø 20 mm y Ø 1"
- Disponible con membrana y juntas en EPDM (a pedido VITON®)
- Presión máxima de trabajo 20 bar
- Tipo con perno y cabezal

KOD CODE - CÓDIGO	F	D
0710103207B	7 mm	Ø 20 mm
0710103507B	7 mm	Ø ½"
0710103410B	10 mm	Ø 25 mm
0710103510B	10 mm	Ø ½"
0710103610B	10 mm	Ø ¾"
0710103710B	10 mm	Ø 1"



PLASTİK TARLA MEMESİ - TEKLİ MEME SOMUNLU TİP

- Ø 20 mm ile Ø 1" arasındaki farklı boru ölçülerine uygunluk
- EPDM membran ve contalar (İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar
- Vida bağlantılı tip



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



* Vida
4,8x16 YSB
4,8x16 Screw / Tornillo

KOD - CODE - CÓDIGO

V4816YSBS	Galvaniz - Galv.
V4816YSBSS	Krom - Inox

Oring dahildir / O-Ring is included / Junta tórica incluida

Meme somunu dahil değildir / Caps not included / Sin cabezal

* Vida ayrıca sipariş edilmelidir / Screw must be ordered separately / Tornillo debe pedirse por separado


HINGED CLAMP TYPE NOZZLE HOLDER WITH QUICK COUPLING

- For different pipe diameters between Ø 20 mm and Ø 1"
- EPDM diaphragm and gaskets (VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar
- Type with screw

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS CON ABRAZADERA ARTICULADA Y ACOPLAMIENTO RÁPIDO

- Para diferentes diámetros de tubo entre Ø 20 mm y Ø 1"
- EPDM diaphragm and gaskets (VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar
- Tipo con tornillo

KOD CODE - CÓDIGO	F	D
0710103207S	7 mm	Ø 20 mm
0710103507S	7 mm	Ø ½"
0710103410S	10 mm	Ø 25 mm
0710103510S	10 mm	Ø ½"
0710103610S	10 mm	Ø ¾"
0710103710S	10 mm	Ø 1"





7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®

PLASTİK TARLA MEMESİ - TEKİLİ MEME 3/8 PASOLU SOMUNLU TİP

- Ø 20 mm ile Ø 1" arasındaki farklı boru ölçülerine uygunluk
- EPDM membran ve contalar (İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar
- Civata - Somun bağlantılı tip



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



*Civata - Somun
M5x25
Bolt-Nut / Perno-Tuerca

KOD - CODE - CÓDIGO

B10002S Galvaniz - Galv.
B10002SS Krom - Inox

Oring dahildir / O-Ring is included / Junta tórica incluida

3/8" Pasolu somun dahildir / 3/8" BSP threaded cap included / Cabezal roscado G 3/8" incluido

* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado


HINGED CLAMP TYPE NOZZLE HOLDER WITH 3/8" BSP THREADED CAP

- For different pipe diameters between Ø 20 mm and Ø 1"
- EPDM diaphragm and gaskets (VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar
- Type with bolt and cap

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS CON ABRAZADERA ARTICULADA Y CABEZAL ROSCADO G 3/8"

- Para diferentes diámetros de tubo entre Ø 20 mm y Ø 1"
- Disponible con membrana y juntas en EPDM (a pedido VITON®)
- Presión máxima de trabajo 20 bar
- Tipo con perno y cabezal

KOD CODE - CÓDIGO	F	D
0710104207B	7 mm	Ø 20 mm
0710104507B	7 mm	Ø 1/2"
0710104410B	10 mm	Ø 25 mm
0710104510B	10 mm	Ø 1/2"
0710104610B	10 mm	Ø 3/4"
0710104710B	10 mm	Ø 1"



PLASTİK TARLA MEMESİ - TEKİLİ MEME 3/8 PASOLU SOMUNLU TİP

- Ø 20 mm ile Ø 1" arasındaki farklı boru ölçülerine uygunluk
- EPDM membran ve contalar (İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar
- Vida bağlantılı tip



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



* Vida
4,8x16 YSB
4,8x16 Screw / Tornillo

KOD - CODE - CÓDIGO

V4816YSBS Galvaniz - Galv.
V4816YSBSS Krom - Inox

Oring dahildir / O-Ring is included / Junta tórica incluida

3/8" Pasolu somun dahildir / 3/8" BSP threaded cap included / Cabezal roscado G 3/8" incluido

* Vida ayrıca sipariş edilmelidir / Screw must be ordered separately / Tornillo debe pedirse por separado


HINGED CLAMP TYPE NOZZLE HOLDER WITH 3/8" BSP THREADED CAP

- For different pipe diameters between Ø 20 mm and Ø 1"
- EPDM diaphragm and gaskets (VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar
- Type with screw

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS CON ABRAZADERA ARTICULADA Y CABEZAL ROSCADO G 3/8"

- Para diferentes diámetros de tubo entre Ø 20 mm y Ø 1"
- EPDM diaphragm and gaskets (VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar
- Tipo con tornillo

KOD CODE - CÓDIGO	F	D
0710104207S	7 mm	Ø 20 mm
0710104507S	7 mm	Ø 1/2"
0710104410S	10 mm	Ø 25 mm
0710104510S	10 mm	Ø 1/2"
0710104610S	10 mm	Ø 3/4"
0710104710S	10 mm	Ø 1"



**7****TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI**
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®**

DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ - TEKLİ PASO BAĞLANTILI - MEME SOMUNLU TİP

- EPDM membran ve contalar
(İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar




THREADED NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE AND QUICK COUPLING (CAP NOT INCLUDED)

- EPDM diaphragm and gaskets
(VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS ROSCADO CON ANTIGOTA DE MEMBRANA Y ACOPLAMIENTO RÁPIDO (SIN CABEZAL)

- Disponible con membrana y juntas en
EPDM (a pedido VITON®)
- Presión máxima de trabajo 20 bar

EPDM	VITON®	F
0710105101E	0710105101V	G 1/4" - Erkek - M
0710105102E	0710105102V	G 1/4" - Dişi - F
0710105103E	0710105103V	G 3/8" - Dişi - F



DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ - TEKLİ PASO BAĞLANTILI - 3/8 PASOLU SOMUNLU TİP

- EPDM membran ve contalar
(İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar




THREADED NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE AND 3/8" BSP THREADED CAP

- EPDM diaphragm and gaskets
(VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS ROSCADO CON ANTIGOTA DE MEMBRANA Y CABEZAL ROSCADO G 3/8"

- Disponible con membrana y juntas en
EPDM (a pedido VITON®)
- Presión máxima de trabajo 20 bar

EPDM	VITON®	F
0710106101E	0710106101V	G 1/4" - Erkek - M
0710106102E	0710106102V	G 1/4" - Dişi - F
0710106103E	0710106103V	G 3/8" - Dişi - F



**7****TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI**
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®**

STOP VANALI PLASTİK TARLA MEMESİ - TEKLİ PASO BAĞLANTILI - MEME SOMUNLU TİP

- EPDM membran ve contalar
(İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar




THREADED NOZZLE HOLDER WITH CHECK VALVE WITH STOPCOCK AND QUICK COUPLING (CAP NOT INCLUDED)

- EPDM diaphragm and gaskets
(VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS ROSCADO CON ANTIGOTA DE MEMBRANA Y GRIFO DE CIERRE Y ACOPLAMIENTO RÁPIDO (SIN CABEZAL)

- Disponible con membrana y juntas en EPDM
(a pedido VITON®)
- Presión máxima de trabajo 20 bar

EPDM	VITON®	F
0710105101EK	0710105101VK	G ¼" - Erkek - M
0710105102EK	0710105102VK	G ¼" - Dişi - F
0710105103EK	0710105103VK	G 3/8" - Dişi - F



STOP VANALI PLASTİK TARLA MEMESİ - TEKLİ PASO BAĞLANTILI - 3/8 PASOLU SOMUNLU TİP

- EPDM membran ve contalar
(İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar




THREADED NOZZLE HOLDER WITH CHECK VALVE WITH STOPCOCK AND 3/8" BSP THREADED CAP

- EPDM diaphragm and gaskets
(VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS ROSCADO CON ANTIGOTA DE MEMBRANA Y GRIFO DE CIERRE Y CABEZAL ROSCADO G 3/8"

- Disponible con membrana y juntas en EPDM
(a pedido VITON®)
- Presión máxima de trabajo 20 bar

EPDM	VITON®	F
0710106101EK	0710106101VK	G ¼" - Erkek - M
0710106102EK	0710106102VK	G ¼" - Dişi - F
0710106103EK	0710106103VK	G 3/8" - Dişi - F



**7****TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI**
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®**

HORTUM BAĞLANTILI İLAÇLAMA MEMELERİ

NOZZLE HOLDERS FOR DRY BOOMS

PORTABOQUILLAS PARA MANGUERA

DİRSEKLİ MODEL - MEME SOMUNLU

NOZZLE HOLDER BODY WITH QUICK COUPLING AND SINGLE HOSE TAIL**CUERPO PORTABOQUILLA CON CONEXIÓN RÁPIDA Y PORTAMANGUERA INDIVIDUAL**

KOD CODE - CÓDIGO	Ø
071110110	10 mm (3/8")
071110113	13 mm (1/2")
071110119	19 mm (3/4")

DİRSEKLİ MODEL - 3/8 PASOLU MEME SOMUNLU

NOZZLE HOLDER THREADED BODY 3/8" AND SINGLE HOSE TAIL**CUERPO PORTABOQUILLA ROSCADO 3/8" Y PORTAMANGUERA INDIVIDUAL**

KOD CODE - CÓDIGO	Ø
071138110	10 mm (3/8")
071138113	13 mm (1/2")
071138119	19 mm (3/4")

T MODEL - MEME SOMUNLU

NOZZLE HOLDER BODY WITH QUICK COUPLING AND DOUBLE HOSE TAIL**CUERPO PORTABOQUILLA CON CONEXIÓN RÁPIDA Y PORTAMANGUERA DOBLE**

KOD CODE - CÓDIGO	Ø
071110210	10 mm (3/8")
071110213	13 mm (1/2")
071110219	19 mm (3/4")

T MODEL - 3/8 PASOLU MEME SOMUNLU

NOZZLE HOLDER THREADED BODY 3/8" AND DOUBLE HOSE TAIL**CUERPO PORTABOQUILLA ROSCADO 3/8" Y PORTAMANGUERA DOBLE**

KOD CODE - CÓDIGO	Ø
071138210	10 mm (3/8")
071138213	13 mm (1/2")
071138219	19 mm (3/4")

ÜÇ YOLLU MODEL - MEME SOMUNLU

NOZZLE HOLDER BODY WITH QUICK COUPLING AND TRIPLE HOSE TAIL**CUERPO PORTABOQUILLA CON CONEXIÓN RÁPIDA Y PORTAMANGUERA TRIPLE**

KOD CODE - CÓDIGO	Ø
071110310	10 mm (3/8")
071110313	13 mm (1/2")
071110319	19 mm (3/4")

ÜÇ YOLLU MODEL - 3/8 PASOLU MEME SOMUNLU

NOZZLE HOLDER THREADED BODY 3/8" AND TRIPLE HOSE TAIL**CUERPO PORTABOQUILLA ROSCADO 3/8" Y PORTAMANGUERA TRIPLE**

KOD CODE - CÓDIGO	Ø
071138310	10 mm (3/8")
071138313	13 mm (1/2")
071138319	19 mm (3/4")

**7****TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI**
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®**

DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ - TEKLİ HORTUM BAĞLANTILI TİP

HORTUM BAĞLANTILI ÜSTTEN DAMLA KESİCİLİ MEME - DİRSEK BAĞLANTILI
NOZZLE HOLDER BODY WITH UPPER ANTI-DRIP, QUICK COUPLING
AND SINGLE HOSE TAIL
CUERPO PORTABOQUILLA CON ANTIGOTEÓ SUPERIOR, CONEXIÓN RÁPIDA
Y PORTAMANGUERA INDIVIDUAL



KOD CODE - CÓDIGO	Ø
071112110	10 mm (3/8")
071112113	13 mm (1/2")
071112119	19 mm (3/4")

HORTUM BAĞLANTILI ÜSTTEN DAMLA KESİCİLİ MEME - T BAĞLANTILI
NOZZLE HOLDER BODY WITH UPPER ANTI-DRIP, QUICK COUPLING
AND DOUBLE HOSE TAIL
CUERPO PORTABOQUILLA CON ANTIGOTEÓ SUPERIOR, CONEXIÓN RÁPIDA
Y PORTAMANGUERA DOBLE



KOD CODE - CÓDIGO	Ø
071112210	10 mm (3/8")
071112213	13 mm (1/2")
071112219	19 mm (3/4")

NOZZLE HOLDERS FOR DRY BOOMS

PORTABOQUILLAS PARA MANGUERA

DİRSEKLİ MODEL - MEME SOMUNLU
NOZZLE HOLDER BODY WITH ANTI-DRIP, QUICK COUPLING AND SINGLE HOSE TAIL
CUERPO PORTABOQUILLA CON ANTIGOTEÓ, CONEXIÓN
RÁPIDA Y PORTAMANGUERA INDIVIDUAL



KOD CODE - CÓDIGO	Ø
071111110	10 mm (3/8")
071111113	13 mm (1/2")
071111119	19 mm (3/4")

T MODEL - MEME SOMUNLU
NOZZLE HOLDER BODY WITH ANTI-DRIP, QUICK COUPLING AND DOUBLE HOSE TAIL
CUERPO PORTABOQUILLA CON ANTIGOTEÓ, CONEXIÓN
RÁPIDA Y PORTAMANGUERA DOBLE



KOD CODE - CÓDIGO	Ø
071111210	10 mm (3/8")
071111213	13 mm (1/2")
071111219	19 mm (3/4")

ÜÇ YOLLU MODEL - MEME SOMUNLU
NOZZLE HOLDER BODY WITH ANTI-DRIP, QUICK COUPLING AND TRIPLE HOSE TAIL
CUERPO PORTABOQUILLA CON ANTIGOTEÓ, CONEXIÓN RÁPIDA
Y PORTAMANGUERA TRIPLE



KOD CODE - CÓDIGO	Ø
071111310	10 mm (3/8")
071111313	13 mm (1/2")
071111319	19 mm (3/4")

**7****TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI**
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®**

HORTUM BAĞLANTILI İLAÇLAMA MEMELERİ

NOZZLE HOLDERS FOR DRY BOOMS

PORTABOQUILLAS PARA MANGUERA

HORTUM BAĞLANTILI REVOLVER MEME – DİRSEKLİ
REVOLVER NOZZLE WITH HOSE CONNECTION - WITH ELBOW
BOQUILLA REVOLVER CON CONEXION DE MANGUERA - CON CODO

REVOLVER MEME - 1/4" NPT
REVOLVER NOZZLE - 1/4" NPT
BOQUILLA REVOLVER - 1/4" NPT



KOD CODE - CÓDIGO	Ø
071113113	13 mm (1/2")
071113119	19 mm (3/4")



KOD CODE - CÓDIGO
0710605101NE

HORTUM BAĞLANTILI REVOLVER MEME - T BAĞLANTI
REVOLVER NOZZLE WITH HOSE CONNECTION - T CONNECTION
BOQUILLA REVOLVER CON CONEXIÓN DE MANGUERA - CONEXIÓN T



KOD CODE - CÓDIGO	Ø
071113213	13 mm (1/2")
071113219	19 mm (3/4")

HORTUM BAĞLANTILI REVOLVER MEME - ÜÇ YOLLU
REVOLVER NOZZLE WITH HOSE CONNECTION - 3 WAY
BOQUILLA REVOLVER CON CONEXIÓN DE MANGUERA - 3 VÍAS



KOD CODE - CÓDIGO	Ø
071113313	13 mm (1/2")
071113319	19 mm (3/4")

**7****TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI**
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®**

HORTUM BAĞLANTILI İLAÇLAMA MEMELERİ

NOZZLE HOLDERS FOR DRY BOOMS

PORTABOQUILLAS PARA MANGUERA

1/4" NPT DİŞİ DİRSEK BAĞLANTI
NPT 1/4" THREADED BODY AND SINGLE HOSE TAIL
CUERPO ROSCADO 1/4" NPT Y PORTAMANGUERA INDIVIDUAL



KOD CODE - CÓDIGO	Ø
071114110	10 mm (3/8")
071114113	13 mm (1/2")
071114119	19 mm (3/4")

DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ - TEKLİ
PASO BAĞLANTILI - MEME SOMUNLU TİP - 1/4" NPT
1/4" NPT THREADED NOZZLE HOLDER BODY WITH ANTI-D RIP
AND QUICK COUPLING
CUERPO PORTA-BOQUILLA ROSCADO 1/4" NPT CON ANTIGOTE
Y CONEXIÓN RÁPIDA



KOD CODE - CÓDIGO
0710105101NE

1/4" NPT DİŞİ T BAĞLANTI
NPT 1/4" THREADED BODY AND DOUBLE HOSE TAIL
CUERPO ROSCADO 1/4" NPT Y PORTAMANGUERA DOBLE



KOD CODE - CÓDIGO	Ø
071114210	10 mm (3/8")
071114213	13 mm (1/2")
071114219	19 mm (3/4")

1/4" NPT DİŞİ ÜÇ YOLLU BAĞLANTI
NPT 1/4" THREADED BODY AND TRIPLE HOSE TAIL
CUERPO ROSCADO 1/4" NPT Y PORTAMANGUERA TRIPLE



KOD CODE - CÓDIGO	Ø
071114310	10 mm (3/8")
071114313	13 mm (1/2")
071114319	19 mm (3/4")



7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®

DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (3'LÜ)

- Ø ½" ve Ø 20 mm boru ölçüsüne uygunluk
- EPDM membran ve contalar
(İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar



3 WAY NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE

- For Ø ½" and Ø 20 mm pipe diameters
- EPDM diaphragm and gaskets
(VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS DE 3 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA

- Para tubos Ø ½" y Ø 20 mm
- Disponible con membrana y juntas en EPDM
(a pedido VITON®)
- Presión máxima de trabajo 20 bar


EPDM	VITON®	F	D
0700221107BE	0700221107BV	Ø 7	Ø ½"
0700222007BE	0700222007BV		Ø 20 mm
0700221110BE	0700221110BV	Ø 10	Ø ½"
0700222010BE	0700222010BV		Ø 20 mm

Oring dahildir / O-Ring is included / Junta tórica incluida

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

	KOD - CODE - CÓDIGO	
*Civata - Somun M5x25 Bolt-Nut / Perno-Tuerca	B10002S	Galvaniz - Galv.
	B10002SS	Krom - Inox

* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado



DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (3'LÜ)

- Ø ½" ve Ø 20 mm boru ölçüsüne uygunluk
- EPDM membran ve contalar
(İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar



3 WAY NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE

- For Ø ½" and Ø 20 mm pipe diameters
- EPDM diaphragm and gaskets
(VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS DE 3 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA

- Para tubos Ø ½" y Ø 20 mm
- Disponible con membrana y juntas en EPDM
(a pedido VITON®)
- Presión máxima de trabajo 20 bar


EPDM	VITON®	F	D
0700221107SE	0700221107SV	Ø 7	Ø ½"
0700222007SE	0700222007SV		Ø 20 mm
0700221110SE	0700221110SV	Ø 10	Ø ½"
0700222010SE	0700222010SV		Ø 20 mm

Oring dahildir / O-Ring is included / Junta tórica incluida

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

	KOD - CODE - CÓDIGO	
* Vida 3,9x19 YSB 3,9x19 Screw / Tornillo	V3919YSBS	Galvaniz - Galv.
	V3919YSBSS	Krom - Inox

* Vida ayrıca sipariş edilmelidir / Screw must be ordered separately / Tornillo debe pedirse por separado



**7****TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI**
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®****DAMLA KESİCİLİ PLASTİK
TARLA MEMESİ (4'LÜ)**

- Ø ½" ve Ø 20 mm boru ölçüsüne uygunluk
- EPDM membran ve contalar (İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar

**4 WAY NOZZLE HOLDER WITH
DIAPHRAGM CHECK VALVE**

- For Ø ½" and Ø 20 mm pipe diameters
- EPDM diaphragm and gaskets (VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar

**PORTABOQUILLAS HERBICIDAS DE 4
VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA**

- Para tubos Ø ½" y Ø 20 mm
- Disponible con membrana y juntas en EPDM (a pedido VITON®)
- Presión máxima de trabajo 20 bar


**YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS**

	KOD - CODE - CÓDIGO	
	*Civata - Somun M5x25 Bolt-Nut / Perno-Tuerca	B10002S Galvaniz - Galv.
		B10002SS Krom - Inox

* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado

EPDM	VITON®	F	D
0700225107BE	0700225107BV	Ø 7	Ø ½"
0700226107BE	0700226107BV		Ø 20 mm
0700225110BE	0700225110BV	Ø 10	Ø ½"
0700226110BE	0700226110BV		Ø 20 mm

Oring dahildir / O-Ring is included / Junta tórica incluida

**DAMLA KESİCİLİ PLASTİK
TARLA MEMESİ (4'LÜ)**

- Ø ½" ve Ø 20 mm boru ölçüsüne uygunluk
- EPDM membran ve contalar (İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar

**4 WAY NOZZLE HOLDER WITH
DIAPHRAGM CHECK VALVE**

- For Ø ½" and Ø 20 mm pipe diameters
- EPDM diaphragm and gaskets (VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar

**PORTABOQUILLAS HERBICIDAS DE 4
VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA**

- Para tubos Ø ½" y Ø 20 mm
- Disponible con membrana y juntas en EPDM (a pedido VITON®)
- Presión máxima de trabajo 20 bar


**YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS**

	KOD - CODE - CÓDIGO	
	*Vida 3,9x19 YSB 3,9x19 Screw / Tornillo	V3919YSBS Galvaniz - Galv.
		V3919YSBSS Krom - Inox

* Vida ayrıca sipariş edilmelidir / Screw must be ordered separately / Tornillo debe pedirse por separado

EPDM	VITON®	F	D
0700225107SE	0700225107SV	Ø 7	Ø ½"
0700226107SE	0700226107SV		Ø 20 mm
0700225110SE	0700225110SV	Ø 10	Ø ½"
0700226110SE	0700226110SV		Ø 20 mm

Oring dahildir / O-Ring is included / Junta tórica incluida



**7****TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI**
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®**

KOMPAKT DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (3'LÜ - PARALEL)

- Ø ½" ve Ø 20 mm boru ölçüsüne uygunluk
- EPDM membran ve contalar
(İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



*Civata - Somun
M5x25
Bolt-Nut / Perno-Tuerca

KOD - CODE - CÓDIGO	
B10002S	Galvaniz - Galv.
B10002SS	Krom - Inox

* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado

3 WAY NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (COMPACT SERIES)


- For Ø ½" and Ø 20 mm pipe diameters
- EPDM diaphragm and gaskets
(VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS DE 3 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (SERIE COMPACTO)

- Para tubos Ø ½" y Ø 20 mm
- Disponible con membrana y juntas en EPDM
(a pedido VITON®)
- Presión máxima de trabajo 20 bar

EPDM	VITON®	F	D
0700231107BE	0700231107BV	Ø 7	Ø ½"
0700232007BE	0700232007BV		Ø 20 mm
0700231110BE	0700231110BV	Ø 10	Ø ½"
0700232010BE	0700232010BV		Ø 20 mm

Oring dahildir / İstenildiğinde şirket logosu eklenebilir
O-Ring is included / Company logo upon request
Junta tórica incluida / Logo de compañía a pedido



KOMPAKT DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (3'LÜ - PARALEL)

- Ø ½" ve Ø 20 mm boru ölçüsüne uygunluk
- EPDM membran ve contalar
(İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



* Vida
3,9x19 YSB
3,9x19 Screw / Tornillo

KOD - CODE - CÓDIGO	
V3919YSBS	Galvaniz - Galv.
V3919YSBSS	Krom - Inox

* Vida ayrıca sipariş edilmelidir / Screw must be ordered separately / Tornillo debe pedirse por separado

3 WAY NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (COMPACT SERIES)


- For Ø ½" and Ø 20 mm pipe diameters
- EPDM diaphragm and gaskets
(VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS DE 3 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (SERIE COMPACTO)

- Para tubos Ø ½" y Ø 20 mm
- Disponible con membrana y juntas en EPDM
(a pedido VITON®)
- Presión máxima de trabajo 20 bar

EPDM	VITON®	F	D
0700231107SE	0700231107SV	Ø 7	Ø ½"
0700232007SE	0700232007SV		Ø 20 mm
0700231110SE	0700231110SV	Ø 10	Ø ½"
0700232010SE	0700232010SV		Ø 20 mm

Oring dahildir / İstenildiğinde şirket logosu eklenebilir
O-Ring is included / Company logo upon request
Junta tórica incluida / Logo de compañía a pedido



**7****TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI**
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®**

KOMPAKT DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (3'LÜ - DİK)

- Ø ½" ve Ø 20 mm boru ölçüsüne uygunluk
- EPDM membran ve contalar
(İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO		
 *Civata - Somun M5x25 Bolt-Nut / Perno-Tuerca	B10002S	Galvaniz - Galv.
	B10002SS	Krom - Inox


* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado

3 WAY NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (COMPACT SERIES)

- For Ø ½" and Ø 20 mm pipe diameters
- EPDM diaphragm and gaskets
(VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar

EPDM	VITON®	F	D
0700241107BE	0700241107BV	Ø 7	Ø ½"
0700242007BE	0700242007BV		Ø 20 mm
0700241110BE	0700241110BV	Ø 10	Ø ½"
0700242010BE	0700242010BV		Ø 20 mm

Oring dahildir / İstenildiğinde şirket logosu eklenebilir
O-Ring is included / Company logo upon request
Junta tórica incluida / Logo de compañía a pedido



KOMPAKT DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (3'LÜ - DİK)

- Ø ½" ve Ø 20 mm boru ölçüsüne uygunluk
- EPDM membran ve contalar
(İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO		
 *Vida 3,9x19 YSB 3,9x19 Screw / Tornillo	V3919YSBS	Galvaniz - Galv.
	V3919YSBSS	Krom - Inox


* Vida ayrıca sipariş edilmelidir / Screw must be ordered separately / Tornillo debe pedirse por separado

3 WAY NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (COMPACT SERIES)

- For Ø ½" and Ø 20 mm pipe diameters
- EPDM diaphragm and gaskets
(VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar

EPDM	VITON®	F	D
0700241107SE	0700241107SV	Ø 7	Ø ½"
0700242007SE	0700242007SV		Ø 20 mm
0700241110SE	0700241110SV	Ø 10	Ø ½"
0700242010SE	0700242010SV		Ø 20 mm

Oring dahildir / İstenildiğinde şirket logosu eklenebilir
O-Ring is included / Company logo upon request
Junta tórica incluida / Logo de compañía a pedido





7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®

KOMPAKT DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (4'LÜ - PARALEL)

- Ø ½" ve Ø 20 mm boru ölçüsüne uygunluk
- EPDM membran ve contalar
(İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar



4 WAY NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (COMPACT SERIES)


- For Ø ½" and Ø 20 mm pipe diameters
- EPDM diaphragm and gaskets
(VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS DE 4 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (SERIE COMPACTO)

- Para tubos Ø ½" y Ø 20 mm
- Disponible con membrana y juntas en EPDM
(a pedido VITON®)
- Presión máxima de trabajo 20 bar

EPDM	VITON®	F	D
0700235107BE	0700235107BV	Ø 7	Ø ½"
0700236107BE	0700236107BV		Ø 20 mm
0700235110BE	0700235110BV	Ø 10	Ø ½"
0700236110BE	0700236110BV		Ø 20 mm

Oring dahildir / İstenildiğinde şirket logosu eklenebilir
O-Ring is included / Company logo upon request
Junta tórica incluida / Logo de compañía a pedido



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

	KOD - CODE - CÓDIGO	
*Civata - Somun M5x25 Bolt-Nut / Perno-Tuerca	B10002S	Galvaniz - Galv.
	B10002SS	Krom - Inox

* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado

KOMPAKT DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (4'LÜ - PARALEL)

- Ø ½" ve Ø 20 mm boru ölçüsüne uygunluk
- EPDM membran ve contalar
(İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar



4 WAY NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (COMPACT SERIES)


- For Ø ½" and Ø 20 mm pipe diameters
- EPDM diaphragm and gaskets
(VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS DE 4 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (SERIE COMPACTO)

- Para tubos Ø ½" y Ø 20 mm
- Disponible con membrana y juntas en EPDM
(a pedido VITON®)
- Presión máxima de trabajo 20 bar

EPDM	VITON®	F	D
0700235107SE	0700235107SV	Ø 7	Ø ½"
0700236107SE	0700236107SV		Ø 20 mm
0700235110SE	0700235110SV	Ø 10	Ø ½"
0700236110SE	0700236110SV		Ø 20 mm

Oring dahildir / İstenildiğinde şirket logosu eklenebilir
O-Ring is included / Company logo upon request
Junta tórica incluida / Logo de compañía a pedido



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

	KOD - CODE - CÓDIGO	
* Vida 3,9x19 YSB 3,9x19 Screw / Tornillo	V3919YSBS	Galvaniz - Galv.
	V3919YSBSS	Krom - Inox

* Vida ayrıca sipariş edilmelidir / Screw must be ordered separately / Tornillo debe pedirse por separado

**7****TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI**
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®**

KOMPAKT DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (4'LÜ - DİK)

- Ø ½" ve Ø 20 mm boru ölçüsüne uygunluk
- EPDM membran ve contalar
(İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO		
 *Civata - Somun M5x25 Bolt-Nut / Perno-Tuerca	B10002S	Galvaniz - Galv.
	B10002SS	Krom - Inox


* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado

4 WAY NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (COMPACT SERIES)

- For Ø ½" and Ø 20 mm pipe diameters
- EPDM diaphragm and gaskets
(VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar

EPDM	VITON®	F	D
0700245107BE	0700245107BV	Ø 7	Ø ½"
0700246107BE	0700246107BV		Ø 20 mm
0700245110BE	0700245110BV	Ø 10	Ø ½"
0700246110BE	0700246110BV		Ø 20 mm

Oring dahildir / İstenildiğinde şirket logosu eklenebilir
O-Ring is included / Company logo upon request
Junta tórica incluida / Logo de compañía a pedido



KOMPAKT DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (4'LÜ - DİK)

- Ø ½" ve Ø 20 mm boru ölçüsüne uygunluk
- EPDM membran ve contalar
(İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 20 bar



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO		
 *Vida 3,9x19 YSB 3,9x19 Screw / Tornillo	V3919YSBS	Galvaniz - Galv.
	V3919YSBSS	Krom - Inox


* Vida ayrıca sipariş edilmelidir / Screw must be ordered separately / Tornillo debe pedirse por separado

4 WAY NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (COMPACT SERIES)

- For Ø ½" and Ø 20 mm pipe diameters
- EPDM diaphragm and gaskets
(VITON® on request)
- Maximum operating pressure 20 bar

EPDM	VITON®	F	D
0700245107SE	0700245107SV	Ø 7	G 1½"
0700246107SE	0700246107SV		Ø 20 mm
0700245110SE	0700245110SV	Ø 10	G 1½"
0700246110SE	0700246110SV		Ø 20 mm

Oring dahildir / İstenildiğinde şirket logosu eklenebilir
O-Ring is included / Company logo upon request
Junta tórica incluida / Logo de compañía a pedido



**7****TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI**
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®**

REVOLVER PLASTİK TARLA MEMESİ (3'LÜ)

- Ø ½", Ø 20 mm, Ø 22 mm, Ø ¾", Ø 25 mm ve Ø 1" boru ölçüsüne uygunluk
- EPDM membran ve contalar (İstek üzerine VITON®)
- Maksimum çalışma basıncı: 12 bar



3 WAY NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (REVOLVER)

- For Ø ½", Ø 20 mm, Ø 22 mm, Ø ¾", Ø 25 mm and Ø 1" pipe diameters
- EPDM diaphragm and gaskets (VITON® on request)
- Maximum operating pressure 12 bar

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS DE 3 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (REVOLVER)

- Para tubos Ø ½", Ø 20 mm, Ø 22 mm, Ø ¾" Ø 25 mm y Ø 1"
- Disponible con membrana y juntas en EPDM (a pedido VITON®)
- Presión máxima de trabajo 12 bar

EPDM	VITON®	F	D
0710600507BE	0710600507BV	Ø 7	Ø ½"
0710600207BE	0710600207BV		Ø 20 mm
0710600510BE	0710600510BV		Ø ½"
0710600210BE	0710600210BV	Ø 10	Ø 20 mm
0710600310BE	0710600310BV		Ø 22 mm
0710600610BE	0710600610BV		Ø ¾"
0710600410BE	0710600410BV		Ø 25 mm
0710600710BE	0710600710BV		Ø 1"

Oring dahildir / O-Ring is included / Junta tórica incluida

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS




*Civata - Somun
M6x25
Bolt-Nut / Perno-Tuerca

KOD - CODE - CÓDIGO

B10003S	Galvaniz - Galv.
B10003SS	Krom - Inox

* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado





7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®

DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ - TEKLİ MEME SOMUNLU TİP (TAKIM)

- ST Standart yelpaze hüzmeli meme, meme somunu, conta ve süzgeç montajlı olarak sunulmaktadır
- Siparişlerde ST Standart yelpaze hüzmeli meme tipi ve filtre mesh ölçüsü belirtilmelidir
- Ø 20 mm ile Ø 1" arasındaki farklı boru ölçülerine uygunluk
- Civata - Somun bağlantılı tip



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



*Civata - Somun
M5x25
Bolt-Nut / Perno-Tuerca

KOD - CODE - CÓDIGO

B10002S Galvaniz - Galv.
B10002SS Krom - Inox

Oring dahildir / O-Ring is included / Junta tórica incluida

* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado



HINGED CLAMP TYPE NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE AND QUICK COUPLING (COMPLETE KIT)

- ST Nozzle tip, bayonet cap, filter and gasket are included as assembled
- Please specify ST nozzle tip size and filter mesh size when ordering
- For different pipe diameters between Ø 20 mm and Ø 1"
- Type with bolt and cap

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS CON ABRAZADERA ARTICULADA Y ANTIGOTA DE MEMBRANA Y ACOPLAMIENTO RÁPIDO (KIT COMPLETO)

- Disponible con boquilla estándar, cabezal de bayoneta, filtro y junta montados
- Especificuen en el pedido dimensión de boquilla estándar y dimensión de mesh de filtro
- Para diferentes diámetros de tubo entre Ø 20 mm y Ø 1"
- Tipo con perno y cabezal

EPDM	VITON®	F	D
0720101207BE	0720101207BV	7 mm	Ø 20 mm
0720101507BE	0720101507BV	7 mm	Ø ½"
0720101110BE	0720101110BV	10 mm	Ø 19 mm
0720101410BE	0720101410BV	10 mm	Ø 25 mm
0720101510BE	0720101510BV	10 mm	Ø ½"
0720101610BE	0720101610BV	10 mm	Ø ¾"
0720101710BE	0720101710BV	10 mm	Ø 1"



DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ - TEKLİ MEME SOMUNLU TİP (TAKIM)

- ST Standart yelpaze hüzmeli meme, meme somunu, conta ve süzgeç montajlı olarak sunulmaktadır
- Siparişlerde ST Standart yelpaze hüzmeli meme tipi ve filtre mesh ölçüsü belirtilmelidir
- Ø 20 mm ile Ø 1" arasındaki farklı boru ölçülerine uygunluk
- Vida bağlantılı tip



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



* Vida
4,8x16 YSB
4,8x16 Screw / Tornillo

KOD - CODE - CÓDIGO

V4816YSBS Galvaniz - Galv.
V4816YSBSS Krom - Inox

Oring dahildir / O-Ring is included / Junta tórica incluida

* Vida ayrıca sipariş edilmelidir / Screw must be ordered separately / Tornillo debe pedirse por separado



HINGED CLAMP TYPE NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE AND QUICK COUPLING (COMPLETE KIT)

- ST Nozzle tip, bayonet cap, filter and gasket are included as assembled
- Please specify ST nozzle tip size and filter mesh size when ordering
- For different pipe diameters between Ø 20 mm and Ø 1"
- Type with screw

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS CON ABRAZADERA ARTICULADA Y ANTIGOTA DE MEMBRANA Y ACOPLAMIENTO RÁPIDO (KIT COMPLETO)

- Disponible con boquilla estándar, cabezal de bayoneta, filtro y junta montados
- Especificuen en el pedido dimensión de boquilla estándar y dimensión de mesh de filtro
- Para diferentes diámetros de tubo entre Ø 20 mm y Ø 1"
- Tipo con tornillo

EPDM	VITON®	F	D
0720101207SE	0720101207SV	7 mm	Ø 20 mm
0720101507SE	0720101507SV	7 mm	Ø ½"
0720101110SE	0720101110SV	10 mm	Ø 19 mm
0720101410SE	0720101410SV	10 mm	Ø 25 mm
0720101510SE	0720101510SV	10 mm	Ø ½"
0720101610SE	0720101610SV	10 mm	Ø ¾"
0720101710SE	0720101710SV	10 mm	Ø 1"





7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®

DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (3'LÜ - TAKIM)

- ST Standart yelpaze hüzmeli meme, meme somunu, conta ve süzgeç montajlı olarak sunulmaktadır
- Siparişlerde ST Standart yelpaze hüzmeli meme tipi ve filtre mesh ölçüsü belirtilmelidir



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

	KOD - CODE - CÓDIGO	
	*Civata - Somun M5x25 Bolt-Nut / Perno-Tuerca	B10002S Galvaniz - Galv.
		B10002SS Krom - Inox

* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado

3 WAY NOZZLE WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (COMPLETE KIT)


- ST Nozzle tip, bayonet cap, filter and gasket are included as assembled
- Please specify ST nozzle tip size and filter mesh size when ordering

BOQUILLAS DE 3 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (KIT COMPLETO)

- Disponible con boquilla estándar, cabezal de bayoneta, filtro y junta montados
- Especificuen en el pedido dimensión de boquilla estándar y dimensión de mesh de filtro

EPDM	VITON®	F	D
0700220007BE	0700220007BV	Ø 7	Ø ½"
0700221007BE	0700221007BV		Ø 20 mm
0700220010BE	0700220010BV	Ø 10	Ø ½"
0700221010BE	0700221010BV		Ø 20 mm

Oring dahildir / O-Ring is included / Junta tórica incluida



DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (3'LÜ - TAKIM)

- ST Standart yelpaze hüzmeli meme, meme somunu, conta ve süzgeç montajlı olarak sunulmaktadır
- Siparişlerde ST Standart yelpaze hüzmeli meme tipi ve filtre mesh ölçüsü belirtilmelidir



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

	KOD - CODE - CÓDIGO	
	* Vida 3,9x19 YSB 3,9x19 Screw / Tornillo	V3919YSBS Galvaniz - Galv.
		V3919YSBSS Krom - Inox

* Vida ayrıca sipariş edilmelidir / Screw must be ordered separately / Tornillo debe pedirse por separado

3 WAY NOZZLE WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (COMPLETE KIT)


- ST Nozzle tip, bayonet cap, filter and gasket are included as assembled
- Please specify ST nozzle tip size and filter mesh size when ordering

BOQUILLAS DE 3 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (KIT COMPLETO)

- Disponible con boquilla estándar, cabezal de bayoneta, filtro y junta montados
- Especificuen en el pedido dimensión de boquilla estándar y dimensión de mesh de filtro

EPDM	VITON®	F	D
0700220007SE	0700220007SV	Ø 7	Ø ½"
0700221007SE	0700221007SV		Ø 20 mm
0700220010SE	0700220010SV	Ø 10	Ø ½"
0700221010SE	0700221010SV		Ø 20 mm

Oring dahildir / O-Ring is included / Junta tórica incluida





7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS



DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (4'LÜ - TAKIM)

- ST Standart yelpaze hüzmeli meme, meme somunu, conta ve süzgeç montajlı olarak sunulmaktadır
- Siparişlerde ST Standart yelpaze hüzmeli meme tipi ve filtre mesh ölçüsü belirtilmelidir



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO		
	*Civata - Somun M5x25 Bolt-Nut / Perno-Tuerca	B10002S Galvaniz - Galv.
		B10002SS Krom - Inox

* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado

4 WAY NOZZLE WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (COMPLETE KIT)


- ST Nozzle tip, bayonet cap, filter and gasket are included as assembled
- Please specify ST nozzle tip size and filter mesh size when ordering

BOQUILLAS DE 4 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (KIT COMPLETO)

- Disponible con boquilla estándar, cabezal de bayoneta, filtro y junta montados
- Especificuen en el pedido dimensión de boquilla estándar y dimensión de mesh de filtro

EPDM	VITON®	F	D
0700225007BE	0700225007BV	Ø 7	Ø ½"
0700226007BE	0700226007BV		Ø 20 mm
0700225010BE	0700225010BV	Ø 10	Ø ½"
0700226010BE	0700226010BV		Ø 20 mm

Oring dahildir / O-Ring is included / Junta tórica incluida



DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (4'LÜ - TAKIM)

- ST Standart yelpaze hüzmeli meme, meme somunu, conta ve süzgeç montajlı olarak sunulmaktadır
- Siparişlerde ST Standart yelpaze hüzmeli meme tipi ve filtre mesh ölçüsü belirtilmelidir



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO		
	* Vida 3,9x19 YSB 3,9x19 Screw / Tornillo	V3919YSBS Galvaniz - Galv.
		V3919YSBSS Krom - Inox

* Vida ayrıca sipariş edilmelidir / Screw must be ordered separately / Tornillo debe pedirse por separado

4 WAY NOZZLE WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (COMPLETE KIT)


- ST Nozzle tip, bayonet cap, filter and gasket are included as assembled
- Please specify ST nozzle tip size and filter mesh size when ordering

BOQUILLAS DE 4 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (KIT COMPLETO)

- Disponible con boquilla estándar, cabezal de bayoneta, filtro y junta montados
- Especificuen en el pedido dimensión de boquilla estándar y dimensión de mesh de filtro

EPDM	VITON®	F	D
0700225007SE	0700225007SV	Ø 7	Ø ½"
0700226007SE	0700226007SV		Ø 20 mm
0700225010SE	0700225010SV	Ø 10	Ø ½"
0700226010SE	0700226010SV		Ø 20 mm

Oring dahildir / O-Ring is included / Junta tórica incluida





7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®

KOMPAKT DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (3'LÜ - PARALEL- TAKIM)

- ST Standart yelpaze hüzmeli meme, meme somunu, conta ve süzgeç montajlı olarak sunulmaktadır
- Siparişlerde ST Standart yelpaze hüzmeli meme tipi ve filtre mesh ölçüsü belirtilmelidir



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO		
	*Civata - Somun M5x25 Bolt-Nut / Perno-Tuerca	B10002S Galvaniz - Galv.
		B10002SS Krom - Inox

* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado

3 WAY NOZZLE WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (COMPLETE KIT)


- ST Nozzle tip, bayonet cap, filter and gasket are included as assembled
- Please specify ST nozzle tip size and filter mesh size when ordering

BOQUILLAS DE 3 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (KIT COMPLETO)

- Disponible con boquilla estándar, cabezal de bayoneta, filtro y junta montados
- Especificuen en el pedido dimensión de boquilla estándar y dimensión de mesh de filtro

EPDM	VITON®	F	D
0700230007BE	0700230007BV	Ø 7	Ø ½"
0700231007BE	0700231007BV		Ø 20 mm
0700230010BE	0700230010BV	Ø 10	Ø ½"
0700231010BE	0700231010BV		Ø 20 mm

Oring dahildir / İstenildiğinde şirket logosu eklenebilir
O-Ring is included / Company logo upon request
Junta tórica incluida / Logo de compañía a pedido



KOMPAKT DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (3'LÜ - PARALEL- TAKIM)

- ST Standart yelpaze hüzmeli meme, meme somunu, conta ve süzgeç montajlı olarak sunulmaktadır
- Siparişlerde ST Standart yelpaze hüzmeli meme tipi ve filtre mesh ölçüsü belirtilmelidir



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO		
	* Vida 3,9x19 YSB 3,9x19 Screw / Tornillo	V3919YSBS Galvaniz - Galv.
		V3919YSBSS Krom - Inox

* Vida ayrıca sipariş edilmelidir / Screw must be ordered separately / Tornillo debe pedirse por separado

3 WAY NOZZLE WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (COMPLETE KIT)


- ST Nozzle tip, bayonet cap, filter and gasket are included as assembled
- Please specify ST nozzle tip size and filter mesh size when ordering

BOQUILLAS DE 3 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (KIT COMPLETO)

- Disponible con boquilla estándar, cabezal de bayoneta, filtro y junta montados
- Especificuen en el pedido dimensión de boquilla estándar y dimensión de mesh de filtro

EPDM	VITON®	F	D
0700230007SE	0700230007SV	Ø 7	Ø ½"
0700231007SE	0700231007SV		Ø 20 mm
0700230010SE	0700230010SV	Ø 10	Ø ½"
0700231010SE	0700231010SV		Ø 20 mm

Oring dahildir / İstenildiğinde şirket logosu eklenebilir
O-Ring is included / Company logo upon request
Junta tórica incluida / Logo de compañía a pedido





7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS



KOMPAKT DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (3'LÜ - DİK- TAKIM)

- ST Standart yelpaze hüzmeli meme, meme somunu, conta ve süzgeç montajlı olarak sunulmaktadır
- Siparişlerde ST Standart yelpaze hüzmeli meme tipi ve filtre mesh ölçüsü belirtilmelidir



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO		
	*Civata - Somun M5x25 Bolt-Nut / Perno-Tuerca	B10002S Galvaniz - Galv.
		B10002SS Krom - Inox

* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado

3 WAY NOZZLE WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (COMPLETE KIT)


- ST Nozzle tip, bayonet cap, filter and gasket are included as assembled
- Please specify ST nozzle tip size and filter mesh size when ordering

BOQUILLAS DE 3 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (KIT COMPLETO)

- Disponible con boquilla estándar, cabezal de bayoneta, filtro y junta montados
- Especificuen en el pedido dimensión de boquilla estándar y dimensión de mesh de filtro

EPDM	VITON®	F	D
0700240007BE	0700240007BV	Ø 7	Ø ½"
0700241007BE	0700241007BV		Ø 20 mm
0700240010BE	0700240010BV	Ø 10	Ø ½"
0700241010BE	0700241010BV		Ø 20 mm

Oring dahildir / İstenildiğinde şirket logosu eklenebilir
O-Ring is included / Company logo upon request
Junta tórica incluida / Logo de compañía a pedido



KOMPAKT DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (3'LÜ - DİK- TAKIM)

- ST Standart yelpaze hüzmeli meme, meme somunu, conta ve süzgeç montajlı olarak sunulmaktadır
- Siparişlerde ST Standart yelpaze hüzmeli meme tipi ve filtre mesh ölçüsü belirtilmelidir



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO		
	* Vida 3,9x19 YSB 3,9x19 Screw / Tornillo	V3919YSBS Galvaniz - Galv.
		V3919YSBSS Krom - Inox

* Vida ayrıca sipariş edilmelidir / Screw must be ordered separately / Tornillo debe pedirse por separado

3 WAY NOZZLE WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (COMPLETE KIT)


- ST Nozzle tip, bayonet cap, filter and gasket are included as assembled
- Please specify ST nozzle tip size and filter mesh size when ordering

BOQUILLAS DE 3 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (KIT COMPLETO)

- Disponible con boquilla estándar, cabezal de bayoneta, filtro y junta montados
- Especificuen en el pedido dimensión de boquilla estándar y dimensión de mesh de filtro

EPDM	VITON®	F	D
0700240007SE	0700240007SV	Ø 7	Ø ½"
0700241007SE	0700241007SV		Ø 20 mm
0700240010SE	0700240010SV	Ø 10	Ø ½"
0700241010SE	0700241010SV		Ø 20 mm

Oring dahildir / İstenildiğinde şirket logosu eklenebilir
O-Ring is included / Company logo upon request
Junta tórica incluida / Logo de compañía a pedido





7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®

KOMPAKT DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (4'LÜ - PARALEL - TAKIM)

- ST Standart yelpaze hüzmeli meme, meme somunu, conta ve süzgeç montajlı olarak sunulmaktadır
- Siparişlerde ST Standart yelpaze hüzmeli meme tipi ve filtre mesh ölçüsü belirtilmelidir



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO		
	*Civata - Somun M5x25 Bolt-Nut / Perno-Tuerca	B10002S Galvaniz - Galv.
		B10002SS Krom - Inox

* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado

4 WAY NOZZLE WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (COMPLETE KIT)


- ST Nozzle tip, bayonet cap, filter and gasket are included as assembled
- Please specify ST nozzle tip size and filter mesh size when ordering

BOQUILLAS DE 4 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (KIT COMPLETO)

- Disponible con boquilla estándar, cabezal de bayoneta, filtro y junta montados
- Especificuen en el pedido dimensión de boquilla estándar y dimensión de mesh de filtro

EPDM	VITON®	F	D
0700235007BE	0700235007BV	Ø 7	Ø ½"
0700236007BE	0700236007BV		Ø 20 mm
0700235010BE	0700235010BV	Ø 10	Ø ½"
0700236010BE	0700236010BV		Ø 20 mm

Oring dahildir / İstenildiğinde şirket logosu eklenebilir
O-Ring is included / Company logo upon request
Junta tórica incluida / Logo de compañía a pedido



KOMPAKT DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (4'LÜ - PARALEL - TAKIM)

- ST Standart yelpaze hüzmeli meme, meme somunu, conta ve süzgeç montajlı olarak sunulmaktadır
- Siparişlerde ST Standart yelpaze hüzmeli meme tipi ve filtre mesh ölçüsü belirtilmelidir



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO		
	* Vida 3,9x19 YSB 3,9x19 Screw / Tornillo	V3919YSBS Galvaniz - Galv.
		V3919YSBSS Krom - Inox

* Vida ayrıca sipariş edilmelidir / Screw must be ordered separately / Tornillo debe pedirse por separado

4 WAY NOZZLE WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (COMPLETE KIT)


- ST Nozzle tip, bayonet cap, filter and gasket are included as assembled
- Please specify ST nozzle tip size and filter mesh size when ordering

BOQUILLAS DE 4 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (KIT COMPLETO)

- Disponible con boquilla estándar, cabezal de bayoneta, filtro y junta montados
- Especificuen en el pedido dimensión de boquilla estándar y dimensión de mesh de filtro

EPDM	VITON®	F	D
0700235007SE	0700235007SV	Ø 7	Ø ½"
0700236007SE	0700236007SV		Ø 20 mm
0700235010SE	0700235010SV	Ø 10	Ø ½"
0700236010SE	0700236010SV		Ø 20 mm

Oring dahildir / İstenildiğinde şirket logosu eklenebilir
O-Ring is included / Company logo upon request
Junta tórica incluida / Logo de compañía a pedido





7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®

KOMPAKT DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (4'LÜ - DİK - TAKIM)

- ST Standart yelpaze hüzmeli meme, meme somunu, conta ve süzgeç montajlı olarak sunulmaktadır
- Siparişlerde ST Standart yelpaze hüzmeli meme tipi ve filtre mesh ölçüsü belirtilmelidir



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO		
	*Civata - Somun M5x25 Bolt-Nut / Perno-Tuerca	B10002S Galvaniz - Galv.
		B10002SS Krom - Inox

* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado

4 WAY NOZZLE WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (COMPLETE KIT)


- ST Nozzle tip, bayonet cap, filter and gasket are included as assembled
- Please specify ST nozzle tip size and filter mesh size when ordering

BOQUILLAS DE 4 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (KIT COMPLETO)

- Disponible con boquilla estándar, cabezal de bayoneta, filtro y junta montados
- Especificquen en el pedido dimensión de boquilla estándar y dimensión de mesh de filtro

EPDM	VITON®	F	D
0700245007BE	0700245007BV	Ø 7	Ø ½"
0700246007BE	0700246007BV		Ø 20 mm
0700245010BE	0700245010BV	Ø 10	Ø ½"
0700246010BE	0700246010BV		Ø 20 mm

Oring dahildir / İstenildiğinde şirket logosu eklenebilir
O-Ring is included / Company logo upon request
Junta tórica incluida / Logo de compañía a pedido



KOMPAKT DAMLA KESİCİLİ PLASTİK TARLA MEMESİ (4'LÜ - DİK - TAKIM)

- ST Standart yelpaze hüzmeli meme, meme somunu, conta ve süzgeç montajlı olarak sunulmaktadır
- Siparişlerde ST Standart yelpaze hüzmeli meme tipi ve filtre mesh ölçüsü belirtilmelidir



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO		
	* Vida 3,9x19 YSB 3,9x19 Screw / Tornillo	V3919YSBS Galvaniz - Galv.
		V3919YSBSS Krom - Inox

* Vida ayrıca sipariş edilmelidir / Screw must be ordered separately / Tornillo debe pedirse por separado

4 WAY NOZZLE WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (COMPLETE KIT)


- ST Nozzle tip, bayonet cap, filter and gasket are included as assembled
- Please specify ST nozzle tip size and filter mesh size when ordering

BOQUILLAS DE 4 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (KIT COMPLETO)

- Disponible con boquilla estándar, cabezal de bayoneta, filtro y junta montados
- Especificquen en el pedido dimensión de boquilla estándar y dimensión de mesh de filtro

EPDM	VITON®	F	D
0700245007SE	0700245007SV	Ø 7	Ø ½"
0700246007SE	0700246007SV		Ø 20 mm
0700245010SE	0700245010SV	Ø 10	Ø ½"
0700246010SE	0700246010SV		Ø 20 mm

Oring dahildir / İstenildiğinde şirket logosu eklenebilir
O-Ring is included / Company logo upon request
Junta tórica incluida / Logo de compañía a pedido



**7****TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI**
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®**

REVOLVER PLASTİK TARLA MEMESİ (3'LÜ - TAKIM)

- ST Standart yelpaze hüzmeli meme, meme somunu, conta ve süzgeç montajlı olarak sunulmaktadır
- Siparişlerde ST Standart yelpaze hüzmeli meme tipi ve filtre mesh ölçüsü belirtilmelidir



3 WAY NOZZLE HOLDER WITH DIAPHRAGM CHECK VALVE (REVOLVER COMPLETE KIT)

- ST Nozzle tip, bayonet cap, filter and gasket are included as assembled
- Please specify ST nozzle tip size and filter mesh size when ordering

PORTABOQUILLAS HERBICIDAS DE 3 VÍAS CON ANTIGOTA DE MEMBRANA (REVOLVER KIT COMPLETO)

- Disponible con boquilla estándar, cabezal de bayoneta, filtro y junta montados
- Especificuen en el pedido dimensión de boquilla estándar y dimensión de mesh de filtro

EPDM	VITON®	F	D
0720600507BE	0720600507BV	Ø 7	Ø ½"
0720600207BE	0720600207BV		Ø 20 mm
0720600510BE	0720600510BV		Ø ½"
0720600210BE	0720600210BV	Ø 10	Ø 20 mm
0720600310BE	0720600310BV		Ø 22 mm
0720600610BE	0720600610BV		Ø ¾"
0720600410BE	0720600410BV		Ø 25 mm
0720600710BE	0720600710BV		Ø 1"

Oring dahildir / O-Ring is included / Junta tórica incluida

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



*Civata - Somun
M6x25
Bolt-Nut / Perno-Tuerca

KOD - CODE - CÓDIGO


B10003S

Galvaniz - Galv.

B10003SS


Krom - Inox

* Civata - somun ayrıca sipariş edilmelidir / Bolt - nut must be ordered separately / Perno y Tuerca deben pedirse por separado



**7****EKSEN HAREKETLİ MEMELER - PLASTİK****SWIVEL NOZZLE HOLDERS****PORTABOQUILLAS ARTICULADO****15 bar**


- Plastik eksen hareketli tek başlıklı dişi meme gövdesi
- Swivel female nozzle holder
- Portaboquillas articulado hembra



KOD - CODE - CÓDIGO	F
07081131	G 1/4" F
07081133	G 3/8" F

15 bar


- Plastik eksen hareketli tek başlıklı dişi meme
- Swivel nozzle holder with 3/8 BSP threaded cap
- Portaboquillas articulado hembra con cabezal roscado G3/8"



KOD - CODE - CÓDIGO	F
07081111	G 1/4" F
07081113	G 3/8" F

15 bar


- Plastik eksen hareketli çift başlıklı dişi meme gövdesi
- Double swivel female nozzle holder
- Portaboquillas doble articulado hembra



KOD - CODE - CÓDIGO	F
07081141	G 1/4" F
07081143	G 3/8" F

15 bar


- Plastik eksen hareketli çift başlıklı dişi meme
- Double swivel nozzle holder with 3/8 BSP threaded cap
- Portaboquillas doble articulado hembra con cabezal roscado G3/8"



KOD - CODE - CÓDIGO	F
07081121	G 1/4" F
07081123	G 3/8" F

**7****EKSEN HAREKETLİ MEMELER - EKO****SWIVEL NOZZLE HOLDERS****PORTABOQUILLAS ARTICULADO****40 bar**


- Eko eksen hareketli tek başlıklı erkek meme
- Swivel male nozzle holder with 3/8 fly nut
- Portaboquillas articulado macho con cabezal roscado G3/8"



KOD - CODE - CÓDIGO	F
07083111	G 1/4" M

40 bar


- Eko eksen hareketli tek başlıklı dişi meme
- Swivel female nozzle holder with 3/8 fly nut
- Portaboquillas articulado hembra con cabezal roscado G3/8"



KOD - CODE - CÓDIGO	F
07083121	G 1/4" F

40 bar


- Eko eksen hareketli çift başlıklı erkek meme
- Double swivel male nozzle holder with 3/8 fly nut
- Portaboquillas articulado macho con cabezal roscado G3/8"



KOD - CODE - CÓDIGO	F
07083131	G 1/4" M

40 bar

- Eko eksen hareketli çift başlıklı dişi meme
- Swivel female nozzle holder with 3/8 fly nut
- Portaboquillas doble articulado hembra con cabezal roscado G3/8"



KOD - CODE - CÓDIGO	F
07083141	G 1/4" F

**7****TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI**
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®**

EKSEN HAREKETLİ MEMELER - PİRİNÇ

- Eksen hareketli pirinç nikel kaplı döner başlık tutucuları
- NBR oringler
- Memeler dahil değildir

SWIVEL NOZZLE HOLDERS


- Brass nickel plated swivel nozzle holders for interline booms and industrial applications
- NBR orings
- Nozzles not included

PORTABOQUILLAS ARTICULADO

- Portaboquillas articulado galvanizadas de latón para boquillas interlineales y aplicaciones industriales
- NBR orings
- Boquillas no están incluidas

40 bar

- Pirinç eksen hareketli tek başlıklı erkek G 3/8" meme
- Swivel male nozzle holder with 3/8" fly nut
- Portaboquilla articulado macho con G 3/8" tuerca



KOD - CODE - CÓDIGO


F

07082111

G 1/4" M

40 bar

- Pirinç eksen hareketli tek başlıklı dişi G 3/8" meme
- Swivel female nozzle holder with BSP 3/8" fly nut
- Portaboquilla articulado hembra con G 3/8" tuerca



KOD - CODE - CÓDIGO


F

07082121

G 1/4" F

40 bar

- Pirinç eksen hareketli çift başlıklı erkek G 3/8" meme
- Double swivel male nozzle holders with fly nuts BSP 3/8"
- Doble portaboquilla articulado macho con G 3/8" tuerca



KOD - CODE - CÓDIGO


F

07082131

G 1/4" M

40 bar

- Pirinç eksen hareketli çift başlıklı dişi G 3/8" meme
- Double swivel female nozzle holder with fly nuts BSP 3/8"
- Doble portaboquilla articulado hembra con G 3/8" tuerca



KOD - CODE - CÓDIGO

F

07082141

G 1/4" F

SOMUN

NUT

TUERCA

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD - CODE - CÓDIGO

F

07082101

G 3/8"



7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®

MULTİ-CAP MEME UÇ SOMUNU

- Çabuk açılan kaplinli kafa kiti
- Ø8 mm ve Ø10 mm olan tüm nozul tipleri için kullanılabilir
- Ürünü conta ile de alabilirsiniz
- Çift merkezlemeli meme yuvası




MULTI-CAP NOZZLE CAP

- Kit for head with universal quick-release coupling
- Used to fit all types of nozzle with Ø8 mm and Ø10 mm
- Complete with gasket
- Nozzle seat with double centring

CABEZAL PORTABOQUILLAS MULTI-CAP

- Kit cabezal acoplamiento rápido universal
- Permite alojar todos los tipos de boquillas con Ø8 y Ø10 mm
- Completo de junta
- Sede con doble dimensiones de centrado



KOD CODE - CÓDIGO	Contalı Takım Kit With Gasket Kit Con Junta EPDM	Renk - Color	Nozzle Tipleri For use with nozzle Para uso con boquillas	Ø8mm	Ø10mm	Konik Hollow Cone Conico	Flood Nozzles
07040003K	07040003KE	Kırmızı / Red / Rojo	Lechler® - Geoline® - Arago® Albuz® - TeeJet® John Deere® Lurmark® - Tecnomat® CHD Eefing® - Rau® Douven® - Jacoby® Inuma® - Dammann® Hypro® - Dubex® - Vicon®	IDK, IDKN, IDKT, IDKS, AD, LU, ST, ES, OC, ADI, API, APS, ADX	ID, IDN, IS, DF, FL	TR, ITR TK FloodJet TXA ConeJet FL FullJet TG Fullcone	FT AI TeeJet TKFloodjet VS Floodjet
07040003S	07040003SE	Sarı / Yellow / Amarillo					
07040003M	07040003ME	Mavi / Blue / Azul					
07040003Y	07040003YE	Yeşil / Green / Verde					
07040003B	07040003BE	Kahverengi / Brown / Marrón					

Diğer renk seçenekleri için lütfen irtibata geçiniz / Other colors upon request / A pedido están disponibles otros colores

MULTİ-CAP 2 MEME UÇ SOMUNU

- Multi-Cap 2 tüm marka nozullar ile kullanıma uygundur
- Ø8 mm, Ø10 mm ve Ø11 mm olan tüm nozul tipleri için kullanılabilir
- Püskürtme uçlarınız için sadece bir başlık!




MULTI-CAP 2 NOZZLE CAP

- Multi-Cap 2 suitable to be used with the majority of the nozzles in commerce
- Used to fit all types of nozzle with Ø8 mm, Ø10 mm and Ø11 mm
- Just one cap for your nozzles!

CABEZAL PORTABOQUILLAS MULTI-CAP 2

- Multi-Cap 2 utilizable con la mayoría de las boquillas existentes en el mercado
- Permite alojar todos los tipos de boquillas con Ø8, Ø10 e Ø11 mm
- Un solo cabezal para sus boquillas!



KOD CODE - CÓDIGO	Contalı Takım Kit With Gasket Kit Con Junta EPDM	Renk - Color	Nozzle Tipleri For use with nozzle (for reference only) Para uso con boquillas (sólo para referencia)
07040004K	07040004KE	Kırmızı / Red / Rojo	Lechler® LU / Serie 652 / Serie ID TeeJet® Flat Fan tips / Std.-0067-08 / XR-01-06 / DG-015-05 / AI Albuz® API / ADI / AXI / APE-EXA / AVI / APM-EXA Lurmark® Flat Fan tips - Air Mix ASJ® AFC / BX / CFA / CFA-U / CFA-T / ATC / EF / FF / SF / LD / LDC / PSP / SFA / TFA / TFLD / TFS / WR / WRC / AOC / ATP
07040004S	07040004SE	Sarı / Yellow / Amarillo	
07040004M	07040004ME	Mavi / Blue / Azul	
07040004Y	07040004YE	Yeşil / Green / Verde	
07040004B	07040004BE	Kahverengi / Brown / Marrón	

Diğer renk seçenekleri için lütfen irtibata geçiniz / Other colors upon request / A pedido están disponibles otros colores



7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®

MEME UÇ SOMUNLARI

BAYONET CAPS

CABEZALES DE BAYONETA

	KOD CODE - CÓDIGO	Contalı Takım Kit With Gasket Kit Con Junta EPDM	Renk - Color	Nozzle Tipleri For use with nozzle (For reference only) Para uso con boquillas (Sólo para referencia)
	07040001K	07040001KE	Kırmızı / Red / Rojo	 Lechler® IDK / IDKN / IDKT / LU / AD / AD90 ST / IDKS / ES / OC Albuz® API / ADI / AXI80 / AXI110 / OCI / CVI110 TeeJet® STANDARD 0067_08 / XR 01_08 / DG / TTJ / AIXR / TT / OC ASJ® SF / SFA / WR / WRC / LD / LDC / EF / AFC / CFA / CFA-U / CFA-T / AOC / ATP / FF Hypro® POM110 / DRIFT BETA 120° / POM 80° / GUARDIAN AIR / LODRIFT 110 / ULD120 / DEFLECTIP / AIRMIX 110
	07040001S	07040001SE	Sarı / Yellow / Amarillo	
	07040001M	07040001ME	Mavi / Blue / Azul	
	07040001Y	07040001YE	Yeşil / Green / Verde	
	07040001B	07040001BE	Kahverengi / Brown / Marrón	
	07040002K	07040002KE	Kırmızı / Red / Rojo	 Lechler® Serie 652 Lechler® Serie ID
	07040002S	07040002SE	Sarı / Yellow / Amarillo	
	07040002M	07040002ME	Mavi / Blue / Azul	
	07040002Y	07040002YE	Yeşil / Green / Verde	
	07040002B	07040002BE	Kahverengi / Brown / Marrón	
	07050001K	07050001KE	Kırmızı / Red / Rojo	 TOYMAN® Konik / Disc&Core / Conico
	07050001S	07050001SE	Sarı / Yellow / Amarillo	
	07050001M	07050001ME	Mavi / Blue / Azul	
	07050001Y	07050001YE	Yeşil / Green / Verde	
	07050001B	07050001BE	Kahverengi / Brown / Marrón	
	07050002K	07050002KE	Kırmızı / Red / Rojo	 Albuz® ATR 80 / ATR 60 / ATI 60 / TVI80 / ATF ASJ® HCA80 / HCA60 / HCA40 / HCC / HCI80 HCI60 / HCI40 / FCC / SHC Albuz® NC DC ASJ® ATR / AMPT Seramik girdap disk Ceramic disc and core Placa y difusor de cerámica
	07050002S	07050002SE	Sarı / Yellow / Amarillo	
	07050002M	07050002ME	Mavi / Blue / Azul	
	07050002Y	07050002YE	Yeşil / Green / Verde	
	07050002B	07050002BE	Kahverengi / Brown / Marrón	
	07050003K	07050003KE	Kırmızı / Red / Rojo	 Albuz® TK ASJ® DEF / DEF140 TeeJet® FL FullJet TG FullCone Lechler® TR / ITR TeeJet® TX AITXA ConeJet ASJ® HCS
	07050003S	07050003SE	Sarı / Yellow / Amarillo	
	07050003M	07050003ME	Mavi / Blue / Azul	
	07050003Y	07050003YE	Yeşil / Green / Verde	
	07050003B	07050003BE	Kahverengi / Brown / Marrón	
	07050004K	07050004KE	Kırmızı / Red / Rojo	 Albuz® APE / EXA / ESI / AVI110 AVIOC / APM / MVI AVI80 ASJ® TFS / TFLD / PSP / BX Albuz® AVI-TWIN ASJ® ATC / TFA
	07050004S	07050004SE	Sarı / Yellow / Amarillo	
	07050004M	07050004ME	Mavi / Blue / Azul	
	07050004Y	07050004YE	Yeşil / Green / Verde	
	07050004B	07050004BE	Kahverengi / Brown / Marrón	
	07050005K	07050005KE	Kırmızı / Red / Rojo	 TeeJet® TK-VS FloodJet® ASJ® DEF / DEF140 TeeJet® Turbo FloodJet™
	07050005S	07050005SE	Sarı / Yellow / Amarillo	
	07050005M	07050005ME	Mavi / Blue / Azul	
	07050005Y	07050005YE	Yeşil / Green / Verde	
	07050005B	07050005BE	Kahverengi / Brown / Marrón	
	07050006K	07050006KE	Kırmızı / Red / Rojo	 TeeJet® TTI / SJ3 / DGTJ60 TJ TwinJet® No. TJ60 Spray Tip TeeJet® AI / AIUB No. AI Spray Tip
	07050006S	07050006SE	Sarı / Yellow / Amarillo	
	07050006M	07050006ME	Mavi / Blue / Azul	
	07050006Y	07050006YE	Yeşil / Green / Verde	
	07050006B	07050006BE	Kahverengi / Brown / Marrón	
	07050007K	07050007KE	Kırmızı / Red / Rojo	 TeeJet® Flat Spray Tips (Larger Capacities) Standard -10 -20 XR -10 -15
	07050007S	07050007SE	Sarı / Yellow / Amarillo	
	07050007M	07050007ME	Mavi / Blue / Azul	
	07050007Y	07050007YE	Yeşil / Green / Verde	
	07050007B	07050007BE	Kahverengi / Brown / Marrón	
	07060001BL	07060001BLE	Siyah / Black / Negro	Kapalı / Closed / Cerrada
	07050008BL	07050008BLE	Siyah / Black / Negro	1/8" NPT
	07050009BL	07050009BLE		1/4" NPT

**7****TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI**
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS**DAMLA KESİCİLİ STOP VANA**
CHECK VALVE WITH STOPCOCK
ANTI-GOTEO CON GRIFO DE CIERRE

KOD CODE - CÓDIGO	Bar
07107010	0.5 Bar

MEME SOMUN REKOR ADAPTÖR (DIŞI)
QUICK - FITTING ADAPTERS
ADAPTADORES ACOPLAMIENTO RÁPIDO

KOD CODE - CÓDIGO	F
07071001	G 1/4"
07071002	G 3/8"
07071003	G 1/2"
07071004	G 3/4"

MEME SOMUN REKOR ADAPTÖR (ERKEK)
QUICK - FITTING ADAPTERS
ADAPTADORES ACOPLAMIENTO RÁPIDO

KOD CODE - CÓDIGO	F
07071011	G 1/4"

MEME SOMUN DİRSEK ADAPTÖR (45°)
QUICK - FITTING ADAPTERS 45°
ADAPTADORES ACOPLAMIENTO RÁPIDO 45°

KOD CODE - CÓDIGO	F
07072001	G 1/2"
07072002	G 3/4"



7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®

SİLİNDİR SÜZGEÇ
CYLINDRICAL FILTER / FILTRO CILÍNDRICO

KOD - CODE - CÓDIGO		KOD - CODE - CÓDIGO	
50 Mesh	07010050	50 Mesh	07032050
80 Mesh	07010080	80 Mesh	07032080
		100 Mesh	07032100

BOMBE SÜZGEÇ
CUP FILTER
FILTRO DE CASQUETE

KOD - CODE - CÓDIGO	
50 Mesh	07031050
80 Mesh	07031080

YUVARLAK SÜZGEÇ
CUP FILTER
FILTRO DE CASQUETE

KOD - CODE - CÓDIGO	
50 Mesh	07030050
80 Mesh	07030080

SİLİNDİR SÜZGEÇ ÇEK VALFLİ PLASTİK
FILTER WITH BALL CHECK VALVE
FILTRO CON ANTIGOTEÓ

KOD - CODE - CÓDIGO	
50 Mesh	07034050
80 Mesh	07034080
100 Mesh	07034100

SİLİNDİR SÜZGEÇ ÇEK VALFLİ PİRİNCİ
FILTER WITH BALL CHECK VALVE (BRASS)
FILTRO CON ANTIGOTEÓ (LATÓN)

KOD - CODE - CÓDIGO	
50 Mesh	07035050
80 Mesh	07035080
100 Mesh	07035100

DAMLA KESİCİ SOMUNU (G 3/4")
FLY NUT (G 3/4") / TUERCA



KOD - CODE - CÓDIGO
07001528

PLASTİK MEME CONTASI
GASKET / JUNTA



KOD - CODE - CÓDIGO	
EPDM	C951935
VITON®	C951935V

GİRDAP DİSKİ
CONVEYOR / CONDUCTOR



KOD - CODE - CÓDIGO
07020001

KONİK PÜSKÜRTÜCÜ UÇ
CONE TYPE NOZZLE TIP / BOQUILLA CÓNICA



KOD - CODE - CÓDIGO	
Ø 1,0	07010010
Ø 1,2	07010012
Ø 1,5	07010015
Ø 1,8	07010018

DAMLA KESİCİ GÖVDESİ
CAPSULE / CABEZAL ANTIGOTA



KOD - CODE - CÓDIGO
07001527

DAMLA KESİCİ YAYI
SPRING / MUELLE



KOD - CODE - CÓDIGO
Y00016

DAMLA KESİCİ PİMİ
PIN / PERNO



KOD - CODE - CÓDIGO
07001526

DAMLA KESİCİ GÖVDE KOMPLE
CHECK VALVE BODY / KIT ANTIGOTA



KOD - CODE - CÓDIGO
07001529

KELEPÇELİ MEME
SPLIT EYELET NOZZLE - HOLLOW CONE
BOQUILLAS DE CONO HUECO - CON ABRAZADERAS DE MONTAJE



KOD - CODE - CÓDIGO	
Ø 1,0	07002700A
Ø 1,2	07002700B
Ø 1,5	07002700C

TARLA MEMESİ - KONİK (7/16")
FIXED NOZZLE - HOLLOW CONE (7/16")
BOQUILLAS DE CONO HUECO FIJO (7/16")



KOD - CODE - CÓDIGO
07002800

**7****TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI**
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®**

ST 110 / ST 80 / SC 110 / SC 80

STANDART YELPAZE HÜZMELİ MEMELER



- MULTIJET (SC) nozul-kapak sistemi
- ISO Standardı 10625'e uygun renk kodlaması
- Ucuz düz püskürtme başlığı
- SC: MULTIJET bayonet sistemli (Conta dahil) kapaktaki nozul
- Daha düşük montaj ve depolama maliyetleri
- Basit ve hızlı montaj
- PWM için uygundur
- Boyutlar mm cinsindendir

STANDARD FLAT SPRAY NOZZLES

- Nozzle-in-cap system MULTIJET (SC)
- Color coding in accordance with ISO Standard 10625
- Inexpensive flat spray nozzle
- SC: Nozzle in cap with MULTIJET bayonet system (Incl. gasket) for
- Lower assembly and storage costs
- Simple and fast assembly
- Suitable for PWM
- Dimensions in mm

BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN PLANAS ESTÁNDAR

- MULTIJET (SC) nozul-kapak sistemi
- Codificación de colores de acuerdo con la norma ISO 10625
- Boquilla de pulverización plana económica
- SC: Boquilla en tapa con sistema de bayoneta MULTIJET (Junta incluida) para
- Menores costes de montaje y almacenamiento
- Montaje simple y rápido
- Apto para PWM
- Dimensiones en mm

**ST****ST-C****SC**

Uygulama / Application / Aplicación:



Bitki koruma ürünleri ve büyüme düzenleyicileri
Plant protection products and growth regulators
Productos fitosanitarios y reguladores del crecimiento



Kenar uygulaması, sınır nozulu OC ile birleştirilebilir
Edge application Can be combined with border nozzle OC
La aplicación de borde se puede combinar con la boquilla de borde OC



Sırt tipi püskürtücü Sadece ST serisi
Backpack sprayer Series ST only
Pulverizador de mochila Sólo serie ST

Teknik veriler / Technical data / Datos técnicos:



Nozul boyutları
Nozzle sizes
Tamaños de boquillas
01-08



Sprey açıları
Spray angles
Ángulos de pulverización
80°, 110°



Malzemeler
Materials
Materiales
POM, Seramik, istek üzerine piring
POM, Ceramic, brass on request
POM, Cerámica, latón bajo demanda



Basınç aralıkları
Pressure ranges
Rangos de presión
• SC 025 to -05: 2 – 3 – 5 bar
• ST 01 to -08: 2 – 3 – 5 bar



Önerilen süzgeçler
Recommended strainers
Filtros recomendados
• 80 M 01 – 015
• 60 M 02 – 04
• 25 M 05 – 08



Damlacık boyutları
Droplet sizes
Tamaños de gotas
Kaba – Çok ince
Coarse – Very fine
Grueso – Muy fino



Daireler arası genişlik
Width across flats
Ancho entre planos
8 mm



Püskürtme yükseklikleri
cm Spray heights
Alturas de pulverización
• ST 80°: 60 – 75 – 90 cm
• ST 110°: 40 – 50 – 60 cm





7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS



- Nozuldaki çalışma basıncı diyafram valfi ile ölçülür
- Belirtilen hektar başına litre oranları suya uygulanır
- Her ilaçlama mevsiminden önce debileri ölçerek tablo değerlerini kontrol edin
- Homojen nozul ayarına dikkat edin
- Operating pressure at the nozzle (Measured with diaphragm valve)
- The stated liter-perhectare rates apply to water
- Verify the table values by gauging the flow rates prior to every spraying season
- Pay attention to uniform nozzle adjustment
- Presión de funcionamiento en la boquilla (Medida con válvula de diafragma)
- Las tasas de litros por hectárea indicadas se aplican al agua
- Verifique los valores de la tabla midiendo los caudales antes de cada temporada de pulverización
- Preste atención al ajuste uniforme de la boquilla

			[l/min]	 [l/ha]								
				5.0 km/h	6.0 km/h	7.0 km/h	8.0 km/h	10.0 km/h	12.0 km/h	14.0 km/h	16.0 km/h	18.0 km/h
	ST 110-01 80-01 (80 M)	2.0	0.32	77	64	55	48	38	32	27	24	21
		2.5	0.36	86	72	62	54	43	36	31	27	24
		3.0	0.39	94	78	67	59	47	39	33	29	26
		4.0	0.45	108	90	77	68	54	45	39	34	30
		5.0	0.51	122	102	87	77	61	51	44	38	34
	ST 110-015 80-015 (80 M)	2.0	0.48	115	96	82	72	58	48	41	36	32
		2.5	0.54	130	108	93	81	65	54	46	41	36
		3.0	0.59	142	118	101	89	71	59	51	44	39
		4.0	0.68	163	136	117	102	82	68	58	51	45
		5.0	0.76	182	152	130	114	91	76	65	57	51
	ST 110-02 80-02 (60 M)	2.0	0.65	156	130	111	98	78	65	56	49	43
		2.5	0.73	175	146	125	110	88	73	63	55	49
		3.0	0.80	192	160	137	120	96	80	69	60	53
		4.0	0.92	221	184	158	138	110	92	79	69	61
		5.0	1.03	247	206	177	155	124	103	88	77	69
	SC/ST 110-025 80-025 (60 M)	2.0	0.81	194	162	139	122	97	81	69	61	54
		2.5	0.91	218	182	156	137	109	91	78	68	61
		3.0	0.99	238	198	170	149	119	99	85	74	66
		4.0	1.15	276	230	197	173	138	115	99	86	77
		5.0	1.28	307	256	219	192	154	128	110	96	85
	SC/ST 110-03 80-03 (60 M)	2.0	0.97	233	194	166	146	116	97	83	73	65
		2.5	1.08	259	216	185	162	130	108	93	81	72
		3.0	1.19	286	238	204	179	143	119	102	89	79
		4.0	1.37	329	274	235	206	164	137	117	103	91
		5.0	1.53	367	306	262	230	184	153	131	115	102
	SC/ST 110-04 80-04 (60 M)	2.0	1.29	310	258	221	194	155	129	111	97	86
		2.5	1.44	346	288	247	216	173	144	123	108	96
		3.0	1.58	379	316	271	237	190	158	135	119	105
		4.0	1.82	437	364	312	273	218	182	156	137	121
		5.0	2.04	490	408	350	306	245	204	175	153	136
	SC/ST 110-05 80-05 (25 M)	2.0	1.61	386	322	276	242	193	161	138	121	107
		2.5	1.80	432	360	309	270	216	180	154	135	120
		3.0	1.97	473	394	338	296	236	197	169	148	131
		4.0	2.28	547	456	391	342	274	228	195	171	152
		5.0	2.55	612	510	437	383	306	255	219	191	170
	ST 110-06 80-06 (25 M)	2.0	1.93	463	386	331	290	232	193	165	145	129
		2.5	2.16	518	432	370	324	259	216	185	162	144
		3.0	2.36	566	472	405	354	283	236	202	177	157
		4.0	2.73	655	546	468	410	328	273	234	205	182
		5.0	3.05	732	610	523	458	366	305	261	229	203
	ST 110-08 80-08 (25 M)	2.0	2.58	619	516	442	387	310	258	221	194	172
		2.5	2.88	691	576	494	432	346	288	247	216	192
		3.0	3.16	758	632	542	474	379	316	271	237	211
		4.0	3.65	876	730	626	548	438	365	313	274	243
		5.0	4.08	979	816	699	612	490	408	350	306	272

Ordering example:	Series	+	Spray angle	+	Nozzle size	+	Material	=	Order no.
	SC	+	110°	+	03	+	(POM)	=	SC 110-03
	ST	+	110°	+	06	+	(POM)	=	ST 110-06
	ST	+	110°	+	06	+	C (Ceramic)	=	ST 110-06 C





7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®

ID-120 / ID-90

HAVA ENJEKTÖRLÜ MEME

- % 90 sürüklenme azaltma: ID-120-025 ile - 06
- Uzun enjektör tasarımı sayesinde geniş bir basınç aralığında sürüklenme kararlılığı
- Olumsuz hava koşullarında bile zamanında uygulama
- Geniş bir basınç aralığında esnek kullanım sayesinde artan iş oranı – nozul değişikliği olmadan püskürtücü hızını ve l/ha oranını değiştirerek adaptasyon
- Çok iyi birikme yapısı ve mahsul nüfuzu
- PWM için uygundur



ID




ID-C

Series ID

AIR-INJECTOR FLAT SPRAY NOZZLES


- 90 % drift reduction for: ID-120-025 to - 06
- Drift stability over a large pressure range thanks to long injector design
- Timely application even under adverse weather conditions
- Increased workrate due to flexible use over a wide pressure range – adaptation by changing the sprayer speed and l/ha rate without nozzle changes
- Very good deposition structure and crop penetration
- Suitable for PWM



Enjektör alet kullanmadan çıkarılabilir
Injector can be removed without tools
El inyector se puede quitar sin herramientas

BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN PLANA CON INYECTOR DE AIRE

- Reducción de la deriva del 90 % para: ID-120-025 a - 06
- Estabilidad de la deriva en un amplio rango de presión gracias al diseño largo del inyector
- Aplicación oportuna incluso en condiciones climáticas adversas
- Mayor productividad gracias al uso flexible en un amplio rango de presión: adaptación modificando la velocidad del pulverizador y la tasa de l/ha sin cambiar las boquillas
- Muy buena estructura de deposición y penetración en el cultivo
- Adecuado para PWM



Uygulama / Application / Aplicación:



Bitki koruma ürünleri ve büyüme düzenleyicileri
Plant protection products and growth regulators
Productos fitosanitarios y reguladores del crecimiento




Sıvı gübre dağıtımı
Liquid fertilizer delivery
Entrega de fertilizantes líquidos



Kenar uygulaması, sınır nozulu IS 80 ile birleştirilebilir
Edge application Can be combined with border nozzle IS 80
La aplicación de borde se puede combinar con la boquilla de borde IS 80



Golf sahası
Golf course
Campo de golf



Kabarcık oluşumu
Bubble formation
Formación de burbujas

Teknik veriler / Technical data / Datos técnicos:



Nozul boyutları
Nozzle sizes
Tamaños de boquillas
01 – 10



Sprey açıları
Spray angles
Ángulos de pulverización
90°, 120°



Malzemeler
Materials
Materiales
POM, Seramik
POM, Ceramic
POM, Cerámica



Basınç aralıkları
Pressure ranges
Rangos de presión

- ID-01 to -015:
3 – 4 – 8 bar
- ID-02 to -10:
2 – 4 – 8 bar
- UAN: 2 – 4 bar



Önerilen süzgeçler
Recommended strainers
Filtros recomendados

- 80 M 01
- 60 M 015-04
- 25 M 05 – 10



Damlacık boyutları
Droplet sizes
Tamaños de gotas
Ultra iri – Orta
Ultra coarse – Medium
Ultra grueso – Medio



Daireler arası genişlik
Width across flats
Ancho entre planos
10 mm





7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI

NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS



- Nozuldaki çalışma basıncı diyafram valfi ile ölçülür
- Belirtilen hektar başına litre oranları suya uygulanır
- Her ilaçlama mevsiminden önce debileri ölçerek tablo değerlerini kontrol edin
- Homojen nozul ayarına dikkat edin

- Operating pressure at the nozzle (Measured with diaphragm valve)
- The stated liter-perhectare rates apply to water
- Verify the table values by gauging the flow rates prior to every spraying season
- Pay attention to uniform nozzle adjustment

- Presión de funcionamiento en la boquilla (Medida con válvula de diafragma)
- Las tasas de litros por hectárea indicadas se aplican al agua
- Verifique los valores de la tabla midiendo los caudales antes de cada temporada de pulverización
- Preste atención al ajuste uniforme de la boquilla

• Damlacık boyutlarına göre ISO 25358 sınıflandırması:

• ISO 25358 classification according to droplet sizes:

• Clasificación ISO 25358 según el tamaño de las gotas:

VF	Very fine
F	Fine
M	Medium
C	Coarse
VC	Very coarse
EC	Extremely coarse
UC	Ultra coarse

		ISO 25358		[l/min]		[l/ha] 							
						5.0 km/h	6.0 km/h	7.0 km/h	8.0 km/h	10.0 km/h	12.0 km/h	14.0 km/h	16.0 km/h
	ID-120-01 90-01 (80 M)	EC	3.0	0.39	94	78	67	59	47	39	33	29	26
		VC	4.0	0.45	108	90	77	68	54	45	39	34	30
		VC	5.0	0.51	122	102	87	77	61	51	44	38	34
		VC	6.0	0.55	132	110	94	83	66	55	47	41	37
		C	7.0	0.60	144	120	103	90	72	60	51	45	40
		C	8.0	0.64	154	128	110	96	77	64	55	48	43
	ID-120-015 90-015 (60 M)	VC	3.0	0.59	142	118	101	89	71	59	51	44	39
		VC	4.0	0.68	163	136	117	102	82	68	58	51	45
		VC	5.0	0.76	182	152	130	114	91	76	65	57	51
		C	6.0	0.83	199	166	142	125	100	83	71	62	55
		C	7.0	0.90	216	180	154	135	108	90	77	68	60
		C	8.0	0.96	230	192	165	144	115	96	82	72	64
	ID-120-02 90-02 (60 M)	EC	2.0	0.65	156	130	111	98	78	65	56	49	43
		VC	3.0	0.80	192	160	137	120	96	80	69	60	53
		VC	4.0	0.92	221	184	158	138	110	92	79	69	61
		VC	5.0	1.03	247	206	177	155	124	103	88	77	69
		C	6.0	1.13	271	226	194	170	136	113	97	85	75
		C	7.0	1.22	293	244	209	183	146	122	105	92	81
		M	8.0	1.30	312	260	223	195	156	130	111	98	87
	ID-120-025 90-025 (60 M)	UC	2.0	0.81	194	162	139	122	97	81	69	61	54
		EC	3.0	0.99	238	198	170	149	119	99	85	74	66
		VC	4.0	1.15	276	230	197	173	138	115	99	86	77
		VC	5.0	1.28	307	256	219	192	154	128	110	96	85
		VC	6.0	1.40	336	280	240	210	168	140	120	105	93
		VC	7.0	1.52	365	304	261	228	182	152	130	114	101
		VC	8.0	1.62	389	324	278	243	194	162	139	122	108
	ID-120-03 90-03 (60 M)	UC	2.0	0.97	233	194	166	146	116	97	83	73	65
		EC	3.0	1.19	286	238	204	179	143	119	102	89	79
		VC	4.0	1.37	329	274	235	206	164	137	117	103	91
		VC	5.0	1.53	367	306	262	230	184	153	131	115	102
		VC	6.0	1.68	403	336	288	252	202	168	144	126	112
		VC	7.0	1.81	434	362	310	272	217	181	155	136	121
		VC	8.0	1.94	466	388	333	291	233	194	166	146	129
	ID-120-04 90-04 (60 M)	EC	2.0	1.29	310	258	221	194	155	129	111	97	86
		EC	3.0	1.58	379	316	271	237	190	158	135	119	105
		VC	4.0	1.82	437	364	312	273	218	182	156	137	121
		VC	5.0	2.04	490	408	350	306	245	204	175	153	136
		VC	6.0	2.23	535	446	382	335	268	223	191	167	149
		VC	7.0	2.41	578	482	413	362	289	241	207	181	161
		VC	8.0	2.58	619	516	442	387	310	258	221	194	172
	ID-120-05 90-05 (25 M)	UC	2.0	1.61	386	322	276	242	193	161	138	121	107
		EC	3.0	1.97	473	394	338	296	236	197	169	148	131
		VC	4.0	2.28	547	456	391	342	274	228	195	171	152
		VC	5.0	2.55	612	510	437	383	306	255	219	191	170
		VC	6.0	2.79	670	558	478	419	335	279	239	209	186
		VC	7.0	3.01	722	602	516	452	361	301	258	226	201
		VC	8.0	3.22	773	644	552	483	386	322	276	242	215
	ID-120-06 90-06 (25 M)	EC	2.0	1.93	463	386	331	290	232	193	165	145	129
		EC	3.0	2.36	566	472	405	354	283	236	202	177	157
		VC	4.0	2.73	655	546	468	410	328	273	234	205	182
		VC	5.0	3.05	732	610	523	458	366	305	261	229	203
		VC	6.0	3.34	802	668	573	501	401	334	286	251	223
		VC	7.0	3.61	866	722	619	542	433	361	309	271	241
		VC	8.0	3.86	926	772	662	579	463	386	331	290	257
	ID-120-08 (25 M)	EC	2.0	2.58	619	516	442	387	310	258	221	194	172
		EC	3.0	3.16	758	632	542	474	379	316	271	237	211
		VC	4.0	3.65	876	730	626	548	438	365	313	274	243
		VC	5.0	4.08	979	816	699	612	490	408	350	306	272
		VC	6.0	4.47	1,073	894	766	671	536	447	383	335	298
		VC	7.0	4.83	1,159	966	828	725	580	483	414	362	322
		VC	8.0	5.16	1,238	1,032	885	774	619	516	442	387	344
	ID-120-10 (25 M)	UC	2.0	3.22	773	644	552	483	386	322	276	242	215
		EC	3.0	3.94	946	788	675	591	473	394	338	296	263
		EC	4.0	4.55	1,092	910	780	683	546	455	390	341	303
		VC	5.0	5.09	1,222	1,018	873	764	611	509	436	382	339
		VC	6.0	5.57	1,337	1,114	955	836	668	557	477	418	371
		VC	7.0	6.02	1,445	1,204	1,032	903	722	602	516	452	401
		VC	8.0	6.43	1,543	1,286	1,102	965	772	643	551	482	429

Ordering example: Series ID + 120° + 025 = Order no. ID-120-025 (POM) = ID-120-025 C (ceramic) = ID-120-025 C



7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®

IDK 120 / IDK 90 / IDKN 120

HAVA ENJEKTÖRLÜ KOMPAKT MEME

- %95 oranında sürüklenme azalması:
IDK 90-015 C ve - 02 C 25 cm nozul aralığı ile
- %90 oranında sürüklenme azalması:
– IDK 120-05 ile - 06 – IDKN 120-03 ile - 04
- Kompakt tasarım
- Ultra iri taneliden orta iri taneliye kadar büyük damlacık boyutu aralığı
- 3.0 bara kadar basınç aralığında çok düşük sürüklenme ve kayıp azaltma (Boyuta bağlı olarak)
- Geleneksel standart nozullara uygun fiyatlı alternatif
- Çok iyi birikme yapısı ve mahsul nüfuzu
- PWM için uygundur



IDK

IDK-C


IDKN

Series IDK/IDKN

IDKN özellikleri: Beyaz şeritli nozul gövdesi
IDKN characteristic: Nozzle body with white stripe
Característica IDKN: Cuerpo de boquilla con raya blanca


COMPACT AIR-INJECTOR FLAT SPRAY NOZZLES

- 95 % drift reduction for: IDK 90-015 C and - 02 C with 25 cm nozzle spacing
- 90 % drift reduction for: – IDK 120-05 to - 06 – IDKN 120-03 to - 04
- Compact design
- Large droplet size range from ultra coarse to medium
- Very low drift and loss-reducing in the pressure range up to 3.0 bar (Depending on size)
- Inexpensive alternative to conventional standard nozzles
- Very good deposition structure and crop penetration
- Suitable for PWM



BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN PLANA CON INYECTOR DE AIRE COMPACTO

- Reducción de deriva del 95% para: IDK 90-015 C y - 02 C con espaciado entre boquillas de 25 cm
- Reducción de deriva del 90% para:
– IDK 120-05 a - 06 – IDKN 120-03 a - 04
- Diseño compacto
- Amplio rango de tamaño de gota, desde ultra gruesa a mediana
- Muy baja deriva y reducción de pérdidas en el rango de presión de hasta 3.0 bar (Según el tamaño)
- Alternativa económica a las boquillas estándar convencionales
- Muy buena estructura de deposición y penetración en el cultivo
- Adecuado para PWM



Uygulama / Application / Aplicación:

Bitki koruma ürünleri ve büyüme düzenleyicileri
Plant protection products and growth regulators
Productos fitosanitarios y reguladores del crecimiento

Sıvı gübre dağıtımı
Liquid fertilizer delivery
Entrega de fertilizantes líquidos

Sprey çerçeve
Spray frame
Marco de pulverización

Kenar uygulaması IDKS 80 kenar nozulu ile kombine edilebilir
Edge application Can be combined with border nozzle IDKS 80
La aplicación de borde se puede combinar con la boquilla de borde IDKS 80

Golf sahası
Golf course
Campo de golf

Sera
Greenhouse
Invernadero

Sırt tipi püskürtücü
Backpack sprayer
Pulverizador de mochila

Teknik veriler / Technical data / Datos técnicos:



Nozul boyutları
Nozzle sizes
Tamaños de boquillas
01 – 10



Sprey açıları
Spray angles
Ángulos de pulverización
90°, 120°



Malzemeler
Materials
Materiales
POM, Seramik
POM, Ceramic
POM, Cerámica



Basınç aralıkları
Pressure ranges
Rangos de presión

- IDK 01 to -10:
1 – 1.5 – 3 – 6 bar
- IDKN 03 to -04:
1 – 1.5 – 3 – 6 bar
- UAN: 1.0–2.5 bar



Önerilen süzgeçler
Recommended strainers
Filtros recomendados

- 80 M 01
- 60 M 015 – 04
- 25 M 05 – 10



Damlacık boyutları
Droplet sizes
Tamaños de gotas
Ultra iri – Orta
Ultra coarse – Medium
Ultra grueso – Medio



Daireler arası genişlik
Width across flats
Ancho entre planos
8 mm





7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS



- Nozuldaki çalışma basıncı diyafram valfi ile ölçülür
- Belirtilen hektar başına litre oranları suya uygulanır
- Her ilaçlama mevsiminden önce debileri ölçerek tablo değerlerini kontrol edin
- Homojen nozul ayarına dikkat edin

- Operating pressure at the nozzle (Measured with diaphragm valve)
- The stated liter-perhectare rates apply to water
- Verify the table values by gauging the flow rates prior to every spraying season
- Pay attention to uniform nozzle adjustment

- Presión de funcionamiento en la boquilla (Medida con válvula de diafragma)
- Las tasas de litros por hectárea indicadas se aplican al agua
- Verifique los valores de la tabla midiendo los caudales antes de cada temporada de pulverización
- Preste atención al ajuste uniforme de la boquilla

• Damlacık boyutlarına göre ISO 25358 sınıflandırması:

• ISO 25358 classification according to droplet sizes:

• Clasificación ISO 25358 según el tamaño de las gotas:

VF	Very fine
F	Fine
M	Medium
C	Coarse
VC	Very coarse
EC	Extremely coarse
UC	Ultra coarse



Enjektör alet kullanmadan çıkarılabilir
Injector can be removed without tools
El inyector se puede quitar sin herramientas

		ISO 25358		[l/min]	[l/ha]									
					0.5m									
		IDKN	IDK		5.0 km/h	6.0 km/h	7.0 km/h	8.0 km/h	10.0 km/h	12.0 km/h	14.0 km/h	16.0 km/h	18.0 km/h	
	IDK 120-01 90-01 (80 M)		EC	1.0 0.23	55	46	39	35	28	23	20	17	15	
			VC	1.5 0.28	67	56	48	42	34	28	24	21	19	
			VC	2.0 0.32	77	64	55	48	38	32	27	24	21	
			VC	3.0 0.39	94	78	67	59	47	39	33	29	26	
			C	4.0 0.45	108	90	77	68	54	45	39	34	30	
			M	6.0 0.55	132	110	94	83	66	55	47	41	37	
	IDK 120-015 90-015 (60 M)		EC	1.0 0.34	82	68	58	51	41	34	29	26	23	
			VC	1.5 0.42	101	84	72	63	50	42	36	32	28	
			VC	2.0 0.48	115	96	82	72	58	48	41	36	32	
			C	3.0 0.59	142	118	101	89	71	59	51	44	39	
			C	4.0 0.68	163	136	117	102	82	68	58	51	45	
			M	6.0 0.83	199	166	142	125	100	83	71	62	55	
	IDK 120-02 90-02 (60 M)		EC	1.0 0.46	110	92	79	69	55	46	39	35	31	
			VC	1.5 0.56	134	112	96	84	67	56	48	42	37	
			VC	2.0 0.65	156	130	111	98	78	65	56	49	43	
			VC	3.0 0.80	192	160	137	120	96	80	69	60	53	
			C	4.0 0.92	221	184	158	138	110	92	79	69	61	
			M	6.0 1.13	271	226	194	170	136	113	97	85	75	
	IDK 120-025 90-025 (60 M)		EC	1.0 0.57	137	114	98	86	68	57	49	43	38	
			VC	1.5 0.70	168	140	120	105	84	70	60	53	47	
			VC	2.0 0.81	194	162	139	122	97	81	69	61	54	
			C	3.0 0.99	238	198	170	149	119	99	85	74	66	
			C	4.0 1.15	276	230	197	173	138	115	99	86	77	
			M	6.0 1.40	336	280	240	210	168	140	120	105	93	
	IDK 120-03 90-03 (60 M)	UC	EC	1.0 0.69	166	138	118	104	83	69	59	52	46	
			VC	1.5 0.84	202	168	144	126	101	84	72	63	56	
			VC	2.0 0.97	233	194	166	146	116	97	83	73	65	
			VC	3.0 1.19	286	238	204	179	143	119	102	89	79	
			VC	4.0 1.37	329	274	235	206	164	137	117	103	91	
			C	6.0 1.68	403	336	288	252	202	168	144	126	112	
	IDK 120-04 90-04 (60 M)	UC	UC	1.0 0.91	218	182	156	137	109	91	78	68	61	
			EC	1.5 1.12	269	224	192	168	134	112	96	84	75	
			EC	2.0 1.29	310	258	221	194	155	129	111	97	86	
			VC	3.0 1.58	379	316	271	237	190	158	135	119	105	
			VC	4.0 1.82	437	364	312	273	218	182	156	137	121	
			C	6.0 2.23	535	446	382	335	268	223	191	167	149	
	IDK 120-05 90-05 (25 M)		EC	1.0 1.14	274	228	195	171	137	114	98	86	76	
			EC	1.5 1.39	334	278	238	209	167	139	119	104	93	
			VC	2.0 1.61	386	322	276	242	193	161	138	121	107	
			VC	3.0 1.97	473	394	338	296	236	197	169	148	131	
			VC	4.0 2.28	547	456	391	342	274	228	195	171	152	
			C	5.0 2.55	612	510	437	383	306	255	219	191	170	
	IDK 120-06 90-06 (25 M)		C	6.0 2.79	670	558	478	419	335	279	239	209	186	
			EC	1.0 1.36	326	272	233	204	163	136	117	102	91	
			VC	1.5 1.67	401	334	286	251	200	167	143	125	111	
			VC	2.0 1.93	463	386	331	290	232	193	165	145	129	
			VC	3.0 2.36	566	472	405	354	283	236	202	177	157	
			C	4.0 2.73	655	546	468	410	328	273	234	205	182	
	IDK 120-08 (25 M)		C	6.0 3.34	802	668	573	501	401	334	286	251	223	
			EC	1.0 1.82	437	364	312	273	218	182	156	137	121	
			EC	1.5 2.23	535	446	382	335	268	223	191	167	149	
			VC	2.0 2.58	619	516	442	387	310	258	221	194	172	
			VC	3.0 3.16	758	632	542	474	379	316	271	237	211	
			VC	4.0 3.65	876	730	626	548	438	365	313	274	243	
	IDK 120-10 (25 M)		C	6.0 3.34	802	668	573	501	401	334	286	251	223	
			UC	1.0 2.27	545	454	389	341	272	227	195	170	151	
			EC	1.5 2.79	670	558	478	419	335	279	239	209	186	
			EC	2.0 3.22	773	644	552	483	386	322	276	242	215	
			VC	3.0 3.94	946	788	675	591	473	394	338	296	263	
			VC	4.0 4.55	1,092	910	780	683	546	455	390	341	303	
			C	6.0 5.57	1,337	1,114	955	836	668	557	477	418	371	

Ordering example:	Series	+ Spray angle	+ Nozzle size	+ Material	= Order no.
	IDK	+ 120°	+ 01	+ (POM)	= IDK 120-01
	IDK	+ 120°	+ 01	+ C (Ceramic)	= IDK 120-01 C
	MultiCap IDK	+ 120°	+ 01	+ (POM)	= MultiCap IDK 120-01

**7****TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI**
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS**TOYMAN®**

IDKT


HAVA ENJEKTÖRLÜ KOMPAKT TWIN MEME

- Simetrik ikiz düz püskürtme jeti 30°/30° sayesinde optimum birikim
- Azaltılmış püskürtme gölgesi
- Aşağıdakiler için % 90 sürüklenme azaltma: IDKT 120-02 ile - 06
- Kompakt tasarım
- 3 bara kadar basınç aralığında düşük sürüklenme ve kayıp azaltma (Boyuta bağlı olarak)
- PWM için uygundur

**IDKT****IDKT-C****Series IDKT**



COMPACT SYMMETRICAL AIR-INJECTOR

- Optimum deposition thanks to symmetrical twin flat spray jet 30°/30°
- Reduced spray shadow
- 90 % drift reduction for: IDKT 120-02 to - 06
- Compact design
- Low drift and loss-reducing in the pressure range up to 3 bar (Depending on size)



BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN PLANAS GEMELAS CON INYECTOR DE AIRE SIMÉTRICO COMPACTO IDKT

- Deposición óptima gracias al chorro plano doble simétrico 30°/30°
- Sombra de pulverización reducida
- Reducción de la deriva del 90 % para: IDKT 120-02 a - 06
- Diseño compacto
- Baja deriva y reducción de pérdidas en el rango de presión de hasta 3 bar (Según el tamaño)
- Adecuado para PWM



Uygulama / Application / Aplicación:

**Bitki koruma ürünleri**
Plant protection products
Productos fitosanitarios**Sera**
Greenhouse
Invernadero**Sprey çerçeve**
Spray frame
Marco de pulverización**Kenar uygulaması IDKS 80 kenar nozulu ile kombine edilebilir**
Edge application Can be combined with border nozzle IDKS 80
Aplicación de borde Se puede combinar con la boquilla de borde IDKS 80**Golf sahası**
Golf course
Campo de golf**Sırt tipi püskürtücü**
Backpack sprayer
Pulverizador de mochila

Teknik veriler / Technical data / Datos técnicos:

**Nozul boyutları**
Nozzle sizes
Tamaños de boquillas
015 - 10**Sprey açıları**
Spray angles
Ángulos de pulverización
120°**Malzemeler**
Materials
Materiales
POM, Seramik
POM, Ceramic
POM, Cerámica**Basınç aralıkları**
Pressure ranges
Rangos de presión
• IDKT 015 bis -025
1.5 - 3 - 6 bar
• IDKT 03 bis -06
1 - 1.5 - 3 - 6 bar**Önerilen süzgeçler**
Recommended strainers
Filtros recomendados
• 80 M 015 - 02
• 60 M 025 - 08
• 25 M 10**Damlacık boyutları**
Droplet sizes
Tamaños de gotas
Ultra iri - Orta
Ultra coarse - Medium
Ultra grueso - Medio**Daireler arası genişlik**
Width across flats
Ancho entre planos
8 mm



7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS



- Nozuldaki çalışma basıncı diyafram valfi ile ölçülür
- Belirtilen hektar başına litre oranları suya uygulanır
- Her ilaçlama mevsiminden önce debileri ölçerek tablo değerlerini kontrol edin
- Homojen nozul ayarına dikkat edin

- Operating pressure at the nozzle (Measured with diaphragm valve)
- The stated liter-perhectare rates apply to water
- Verify the table values by gauging the flow rates prior to every spraying season
- Pay attention to uniform nozzle adjustment

- Presión de funcionamiento en la boquilla (Medida con válvula de diafragma)
- Las tasas de litros por hectárea indicadas se aplican al agua
- Verifique los valores de la tabla midiendo los caudales antes de cada temporada de pulverización
- Preste atención al ajuste uniforme de la boquilla

• Damlacık boyutlarına göre ISO 25358 sınıflandırması:

• ISO 25358 classification according to droplet sizes:

• Clasificación ISO 25358 según el tamaño de las gotas:

VF	Very fine
F	Fine
M	Medium
C	Coarse
VC	Very coarse
EC	Extremely coarse
UC	Ultra coarse



Enjektör alet
kullanmadan çıkarılabilir
Injector can be removed
without tools
El inyector se puede
quitar sin herramientas

	ISO 25358	[l/min]	[l/ha]									
			5.0 km/h	6.0 km/h	7.0 km/h	8.0 km/h	10.0 km/h	12.0 km/h	14.0 km/h	16.0 km/h	18.0 km/h	
IDKT 120-015 (80 M)	UC	1.5	0.42	101	84	72	63	50	42	36	32	28
	EC	2.0	0.48	115	96	82	72	58	48	41	36	32
	VC	3.0	0.59	142	118	101	89	71	59	51	44	39
	VC	4.0	0.68	163	136	117	102	82	68	58	51	45
	VC	5.0	0.76	182	152	130	114	91	76	65	57	51
	VC	6.0	0.83	199	166	142	125	100	83	71	62	55
IDKT 120-02 (80 M)	EC	1.5	0.56	134	112	96	84	67	56	48	42	37
	EC	2.0	0.65	156	130	111	98	78	65	56	49	43
	VC	3.0	0.80	192	160	137	120	96	80	69	60	53
	VC	4.0	0.92	221	184	158	138	110	92	79	69	61
	C	5.0	1.03	247	206	177	155	124	103	88	77	69
	C	6.0	1.13	271	226	194	170	136	113	97	85	75
IDKT 120-025 (60 M)	EC	1.5	0.70	168	140	120	105	84	70	60	53	47
	VC	2.0	0.81	194	162	139	122	97	81	69	61	54
	VC	3.0	0.99	238	198	170	149	119	99	85	74	66
	VC	4.0	1.15	276	230	197	173	138	115	99	86	77
	C	5.0	1.28	307	256	219	192	154	128	110	96	85
	M	6.0	1.40	336	280	240	210	168	140	120	105	93
IDKT 120-03 (60 M)	UC	1.0	0.69	166	138	118	104	83	69	59	51	44
	EC	1.5	0.84	202	168	144	126	101	84	72	63	56
	EC	2.0	0.97	233	194	166	146	116	97	83	73	65
	VC	3.0	1.19	286	238	204	179	143	119	102	89	79
	VC	4.0	1.37	329	274	235	206	164	137	117	103	91
	VC	5.0	1.53	367	306	262	230	184	153	131	115	102
IDKT 120-04 (60 M)	C	6.0	1.68	403	336	288	252	202	168	144	126	112
	EC	1.0	0.91	218	182	156	137	109	91	78	68	61
	EC	1.5	1.12	269	224	192	168	134	112	96	84	75
	VC	2.0	1.29	310	258	221	194	155	129	111	97	86
	VC	3.0	1.58	379	316	271	237	190	158	135	119	105
	VC	4.0	1.82	437	364	312	273	218	182	156	137	121
IDKT 120-05 (60 M)	C	5.0	2.04	490	408	350	306	245	204	175	153	136
	C	6.0	2.23	535	446	382	335	268	223	191	167	149
	UC	1.0	1.14	274	228	195	171	137	114	98	86	76
	EC	1.5	1.39	334	278	238	209	167	139	119	104	93
	VC	2.0	1.61	386	322	276	242	193	161	138	121	107
	VC	3.0	1.97	473	394	338	296	236	197	169	148	131
IDKT 120-06 (60 M)	VC	4.0	2.28	547	456	391	342	274	228	195	171	152
	C	5.0	2.55	612	510	437	383	306	255	219	191	170
	C	6.0	2.79	670	558	478	419	335	279	239	209	186
	UC	1.0	1.36	326	272	233	204	163	136	117	102	91
	EC	1.5	1.67	401	334	286	251	200	167	143	125	111
	VC	2.0	1.93	463	386	331	290	232	193	165	145	129
IDKT 120-08 (60 M)	VC	3.0	2.36	566	472	405	354	283	236	202	177	157
	VC	4.0	2.73	655	546	468	410	328	273	234	205	182
	C	5.0	3.05	732	610	523	458	366	305	261	229	203
	C	6.0	3.34	802	668	573	501	401	334	286	251	223
	EC	1.0	1.82	437	364	312	273	218	182	156	137	121
	EC	1.5	2.23	535	446	382	335	268	223	191	167	149
IDKT 120-10 (25 M)	VC	2.0	2.58	619	516	442	387	310	258	221	194	172
	VC	3.0	3.16	758	632	542	474	379	316	271	237	211
	C	4.0	3.65	876	730	626	548	438	365	313	274	243
	C	5.0	4.08	979	816	699	612	490	408	350	306	272
	C	6.0	4.47	1,073	894	766	671	536	447	383	335	298
	UC	1.0	2.27	545	454	389	341	272	227	195	170	151
IDKT 120-10 (25 M)	EC	1.5	2.79	670	558	478	419	335	279	239	209	186
	VC	2.0	3.22	773	644	552	483	386	322	276	242	215
	VC	3.0	3.94	946	788	675	591	473	394	338	296	263
	C	4.0	4.55	1,092	910	780	683	546	455	390	341	303
	C	5.0	5.09	1,222	1,018	873	764	611	509	436	382	339
	C	6.0	5.57	1,337	1,114	955	836	668	557	477	418	371

Ordering example:	Series	+ Nozzle size	+ Material	= Order no.
	IDKT	+ 04	+ (POM)	= IDKT 04
	IDKT	+ 04	+ C (Ceramic)	= IDKT 04 C
	MultiCap IDKT	+ 04	+ (POM)	= MultiCap IDKT 04



7

TR 60 / TR 80

KONİK HÜZMELİ MEME

TR 60

- 60° püskürtme açısı sayesinde iyileştirilmiş hava akışı görüntüsü
- Koruyucu eldivenlerle bile kolay kullanım
- Temizlik için alet gerektirmeyen hızlı ek parça çıkarma
- Güçlendirilmiş gövde sayesinde artan stabilite
- Yeni girdaplı ek parça tasarımı sayesinde daha da düzgün püskürtme deseni
- Arttırılmış aşınma direnci
- 2 mm ve 5 mm nozul yakasıyla mevcuttur
- PWM için uygundur

TR 80

- Optimize edilmiş, dar damlacık spektrumu
- İnce damlacıklar yüksek kapsama alanı sağlar
- Nozul eki, geçmeli kapatma yoluyla düşmesini önleyecek şekilde sabitlenmiştir
- Yuvarlak delik nedeniyle tıkanmaya karşı dayanıklıdır
- PWM'ye uygun

HOLLOW CONE NOZZLES

TR 60

- Improved image of air flow due to spray angle of 60°
- Simple handling also with protective gloves
- Quick insert removal without tools for cleaning
- Increased stability thanks to reinforced housing
- Even more uniform spray pattern thanks to new swirl insert design
- Increased wear resistance
- Available with 2 mm and 5 mm nozzle collar
- Suitable for PWM

TR 80

- Optimized, narrow droplet spectrum
- Fine droplets ensure high coverage
- Nozzle insert secured to prevent it falling out by means of snap closure
- Resistant to clogging due to roundhole bore
- Suitable for PWM


BOQUILLA DE CONO HUECO

TR 60


- Imagen mejorada del flujo de aire gracias al ángulo de pulverización de 60°
- Manejo sencillo también con guantes de protección.
- Extracción rápida del inserto sin herramientas para su limpieza.
- Mayor estabilidad gracias a la carcasa reforzada
- Patrón de rociado aún más uniforme gracias al nuevo diseño de inserto en espiral
- Mayor resistencia al desgaste.
- Disponible con collar de boquilla de 2 mm y 5 mm
- Adecuado para PWM

TR 80


- Espectro de gotas estrecho y optimizado
- Las gotas finas garantizan una alta cobertura
- El inserto de la boquilla está asegurado para evitar que se caiga mediante un cierre a presión
- Resistente a las obstrucciones gracias al orificio redondo
- Adecuado para PWM



Series TR 60



Series TR 80



Uygulama / Application / Aplicación:

Bitki koruma ürünleri ve büyüme düzenleyicileri
Plant protection products and growth regulators
Productos fitosanitarios y reguladores del crecimiento

Bağcılık, meyve bahçesi ve özel ürünlerde bitki koruma
Plant protection in viticulture, orchard and specialty crops
Protección de plantas en viticultura, huertos y cultivos especiales

Sırt tipi püskürtücü
Backpack sprayer
Pulverizador de mochila

Sera
Greenhouse
Invernadero

Teknik veriler / Technical data / Datos técnicos:



Nozul boyutları
Nozzle sizes
Tamaños de boquillas
005 – 05



Sprey açıları
Spray angles
Ángulos de pulverización
60°, 80°



Malzemeler
Materials
Materiales
Seramik
Ceramic
Cerámica



Basınç aralıkları
Pressure ranges
Rangos de presión
• TR 80:
3 – 8 – 20 bar
• TR 60:
2 – 8 – 20 bar



Önerilen süzgeçler
Recommended strainers
Filtros recomendados
• 60 M 005 – 04
• 25 M 05



Damlacık boyutları
Droplet sizes
Tamaños de gotas
İnce – Çok ince
Fine – Very fine
Fino – Muy fino



Daireler arası genişlik
Width across flats
Ancho entre planos
Ø 11.9 mm



7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS



60° ve 80° püskürtme açılı ince damlacıklı konik hüzmeli meme

- Nozuldaki çalışma basıncı diyafram valfi ile ölçülür
- Belirtilen hektar başına litre oranları suya uygulanır
- Her ilaçlama mevsiminden önce debileri ölçerek tablo değerlerini kontrol edin
- Homojen nozul ayarına dikkat edin

Fine-droplet hollow cone nozzle with 60° and 80° spray angle

- Operating pressure at the nozzle (Measured with diaphragm valve)
- The stated liter-perhectare rates apply to water
- Verify the table values by gauging the flow rates prior to every spraying season
- Pay attention to uniform nozzle adjustment

Boquilla de cono hueco de gotas finas con ángulo de pulverización de 60° y 80°

- Presión de funcionamiento en la boquilla (Medida con válvula de diafragma)
- Las tasas de litros por hectárea indicadas se aplican al agua
- Verifique los valores de la tabla midiendo los caudales antes de cada temporada de pulverización
- Preste atención al ajuste uniforme de la boquilla

			[l/min]																	
			2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	19.0	20.0
TR 60-005 80-005	60 M		0.16	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38	0.39	0.41	0.42	0.44	0.45	0.47	0.49	0.51
TR 60-0067 80-0067	60 M		0.22	0.27	0.31	0.35	0.38	0.41	0.44	0.47	0.49	0.52	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.64	0.68	0.70
TR 60-01 80-01	60 M		0.32	0.39	0.45	0.51	0.55	0.60	0.64	0.68	0.72	0.75	0.78	0.82	0.85	0.88	0.91	0.93	0.99	1.01
TR 60-015 80-015	60 M		0.48	0.59	0.68	0.76	0.83	0.90	0.96	1.02	1.07	1.13	1.18	1.22	1.27	1.31	1.36	1.40	1.48	1.52
TR 60-02 80-02	60 M		0.65	0.80	0.92	1.03	1.13	1.22	1.30	1.38	1.45	1.53	1.60	1.67	1.73	1.79	1.85	1.90	2.01	2.07
NEW TR 60-025 80-025	60 M		0.81	0.99	1.15	1.28	1.40	1.52	1.62	1.71	1.81	1.90	1.98	2.06	2.14	2.21	2.29	2.36	2.49	2.56
TR 60-03 80-03	60 M		0.97	1.19	1.37	1.53	1.68	1.81	1.94	2.06	2.17	2.28	2.38	2.48	2.57	2.66	2.75	2.83	2.99	3.07
TR 60-04 80-04	60 M		1.29	1.58	1.82	2.04	2.23	2.41	2.58	2.74	2.88	3.03	3.16	3.29	3.41	3.53	3.65	3.76	3.98	4.08
TR 60-05 80-05	25 M		1.61	1.97	2.28	2.55	2.79	3.01	3.22	3.42	3.60	3.77	3.94	4.10	4.26	4.41	4.55	4.69	4.96	5.09

Not / Note / Nota

5 mm yakalı TR 60, süzgeçli / süzgeçsiz montajda conta gerektirmez

TR 60 with 5 mm collar does not require a gasket for installation with/without cup strainer

El modelo TR 60 con collar de 5 mm no requiere junta para su instalación con o sin filtro de taza

Ordering example:	Series	+	Spray angle	+	Nozzle size	+	Material	+	Collar height	=	Order no.
	TR	+	80°	+	005	+	C (Ceramic)	+	2 mm	=	TR 80-005 C 2 mm
	TR	+	60°	+	005	+	C (Ceramic)	+	2 mm	=	TR 60-005 C 2 mm
	TR	+	60°	+	005	+	C (Ceramic)	+	5 mm	=	TR 60-005 C 5 mm





7


TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS

TOYMAN®


BAHÇE KÜLTÜRLERİ İÇİN İLAÇLAMA TABLOSU SPRAY TABLE FOR SPACE CROPS NOZZLES MESA DE PULVERIZACIÓN PARA CULTIVOS ESPACIALES BOQUILLAS



ID/IDK/AD/TR/ITR



ATR	ID/IDK/AD	TR/ITR		l/min																
																				
	ISO 10625			2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	19.0
	TR 60/TR 80-005	60 M	0.16	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38	0.39	0.41	0.42	0.44	0.45	0.47	0.49	0.51
	IDK/AD 90-0067 TR 60/TR 80-0067	60 M	0.22	0.27	0.31	0.35	0.38	0.41	0.44	0.47	0.49	0.52	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.64	0.68	0.70
	ID/IDK/AD 90-01 TR 60/TR 80/ITR 80-01	60 M	0.32	0.39	0.45	0.51	0.55	0.60	0.64	0.68	0.72	0.75	0.78	0.82	0.85	0.88	0.91	0.93	0.99	1.01
	ID/IDK/AD 90-015 TR 60/TR 80/ITR 80-015	60 M	0.48	0.59	0.68	0.76	0.83	0.90	0.96	1.02	1.07	1.13	1.18	1.22	1.27	1.31	1.36	1.40	1.48	1.52
	ID/IDK/AD 90-02 TR 60/TR 80/ITR 80-02	60 M	0.65	0.80	0.92	1.03	1.13	1.22	1.30	1.38	1.45	1.53	1.60	1.67	1.73	1.79	1.85	1.90	2.01	2.07
	ID/IDK 90-025 TR 60-025	60 M	0.81	0.99	1.15	1.28	1.40	1.52	1.62	1.71	1.81	1.90	1.98	2.06	2.14	2.21	2.29	2.36	2.49	2.56
	ID/IDK/AD 90-03 TR 60/TR 80-03	60 M	0.97	1.19	1.37	1.53	1.68	1.81	1.94	2.06	2.17	2.28	2.38	2.48	2.57	2.66	2.75	2.83	2.99	3.07
	ID/IDK/AD 90-04 TR 60/TR 80-04	60 M	1.29	1.58	1.82	2.04	2.23	2.41	2.58	2.74	2.88	3.03	3.16	3.29	3.41	3.53	3.65	3.76	3.98	4.08
	ID/IDK 90-05 TR 60/TR 80-05	25 M	1.61	1.97	2.28	2.55	2.79	3.01	3.22	3.42	3.60	3.77	3.94	4.10	4.26	4.41	4.55	4.69	4.96	5.09
	ID/IDK 90-06	25 M	1.93	2.36	2.73	3.05	3.34	3.61	3.86	4.09	4.32	4.52	4.72	4.91	5.10	5.28	5.45	5.62	5.94	6.09



$$\frac{300 \text{ (l/ha)} \times 6.0 \text{ (km/h)} \times 3.2 \text{ (m)}}{10 \text{ (n)} \times 600} = 0.96 \text{ l/min}$$

→ ...-015 (8.0 bar)



ID/TR: 8–15 bar
IDK/AD: 2–15 bar
ITR: > 15 bar



Apple



Android



7

TARIMSAL İLAÇLAMA MEMELERİ VE PARÇALARI
NOZZLES AND ACCESSORIES / BOQUILLAS Y ACCESORIOS



TARLA KÜLTÜRLERİ İÇİN İLAÇLAMA TABLOSU

SPRAY TABLE FOR BROADCAST SPRAYING NOZZLES

MESA DE PULVERIZACIÓN PARA BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN A DIFUNDIDO

ID/IDTA/IDK/IDKN/IDKT/XDT/DF/LU/AD/ST/SC





				I/min		I/ha 														I/min		I/ha 									
()						5.0 km/h	6.0 km/h	7.0 km/h	8.0 km/h	10.0 km/h	12.0 km/h	16.0 km/h	20.0 km/h	25.0 km/h	30.0 km/h					5.0 km/h	6.0 km/h	7.0 km/h	8.0 km/h	10.0 km/h	12.0 km/h	16.0 km/h	20.0 km/h	25.0 km/h	30.0 km/h		
-01 ID (60 M) IDK LU ST (80 M)	1.5	0.28	67	56	48	42	34	28	21	17	13	11	-03 ID IDTA IDK/IDKN IDKT LU AD/ST SC XDT (60 M) DF (80 M)	1.0	0.69	166	138	118	104	83	69	52	41	33	28						
	2.0	0.32	77	64	55	48	38	32	24	19	15	13		1.5	0.84	202	168	144	126	101	84	63	50	40	34						
	2.5	0.36	86	72	62	54	43	36	27	22	17	14		2.0	0.97	233	194	166	146	116	97	73	58	47	39						
	3.0	0.39	94	78	67	59	47	39	29	23	19	16		2.5	1.08	259	216	185	162	130	108	81	65	52	43						
	3.5	0.42	101	84	72	63	50	42	32	25	20	17		3.0	1.19	286	238	204	179	143	119	89	71	57	48						
	4.0	0.45	108	90	77	68	54	45	34	27	22	18		4.0	1.37	329	274	235	206	164	137	103	82	66	55						
	5.0	0.51	122	102	87	77	61	51	38	31	24	20		5.0	1.53	367	306	262	230	184	153	115	92	73	61						
	6.0	0.55	132	110	94	83	66	55	41	33	26	22		6.0	1.68	403	336	288	252	202	168	126	101	81	67						
-015 ID IDK (60 M) IDKT LU AD ST (80 M)	7.0	0.60	144	120	103	90	72	60	45	36	29	24	7.0	1.81	434	362	310	272	217	181	136	109	87	72							
	8.0	0.64	154	128	110	96	77	64	48	38	31	26	8.0	1.94	466	388	333	291	233	194	146	116	93	78							
	1.5	0.42	101	84	72	63	50	42	32	25	20	17	-04 ID IDTA IDK/ IDKN IDKT LU AD ST/SC DF XDT (60 M)	1.0	0.91	218	182	156	137	109	91	68	55	44	36						
	2.0	0.48	115	96	82	72	58	48	36	29	23	19		1.5	1.12	269	224	192	168	134	112	84	67	54	45						
	2.5	0.54	130	108	93	81	65	54	41	32	26	22		2.0	1.29	310	258	221	194	155	129	97	77	62	52						
	3.0	0.59	142	118	101	89	71	59	44	35	28	24		2.5	1.44	346	288	247	216	173	144	108	86	69	58						
	3.5	0.63	151	126	108	95	76	63	47	38	30	25		3.0	1.58	379	316	271	237	190	158	119	95	76	63						
	4.0	0.68	163	136	117	102	82	68	51	41	33	27		4.0	1.82	437	364	312	273	218	182	137	109	87	73						
5.0	0.76	182	152	130	114	91	76	57	46	36	30	5.0		2.04	490	408	350	306	245	204	153	122	98	82							
6.0	0.83	199	166	142	125	100	83	62	50	40	33	6.0		2.23	535	446	382	335	268	223	167	134	107	89							
-02 ID IDK LU/AD ST XDT (60 M) IDKT IDTA DF (80 M)	7.0	0.90	216	180	154	135	108	90	68	54	43	36	7.0	2.41	578	482	413	362	289	241	181	145	116	96							
	8.0	0.96	230	192	165	144	115	96	72	58	46	38	8.0	2.58	619	516	442	387	310	258	194	155	124	103							
	1.0	0.46	110	92	79	69	55	46	35	28	22	18	-05 ID IDK LU ST/SC (25 M) IDTA IDKT DF XDT (60 M)	1.0	1.14	274	228	195	171	137	114	86	68	55	46						
	1.5	0.56	134	112	96	84	67	56	42	34	27	22		1.5	1.39	334	278	238	209	167	139	104	83	67	56						
	2.0	0.65	156	130	111	98	78	65	49	39	31	26		2.0	1.61	386	322	276	242	193	161	121	97	77	64						
	2.5	0.73	175	146	125	110	88	73	55	44	35	29		2.5	1.80	432	360	309	270	216	180	135	108	86	72						
	3.0	0.80	192	160	137	120	96	80	60	48	38	32		3.0	1.97	473	394	338	296	236	197	148	118	95	79						
	3.5	0.86	206	172	147	129	103	86	65	52	41	34		4.0	2.28	547	456	391	342	274	228	171	137	109	91						
4.0	0.92	221	184	158	138	110	92	69	55	44	37	5.0		2.55	612	510	437	383	306	255	191	153	122	102							
5.0	1.03	247	206	177	155	124	103	77	62	49	41	6.0		2.79	670	558	478	419	335	279	209	167	134	112							
-025 ID IDTA IDK IDKT LU SC/ST XDT (60 M)	7.0	1.22	293	244	209	183	146	122	92	73	59	49	7.0	3.01	722	602	516	452	361	301	226	181	144	120							
	8.0	1.30	312	260	223	195	156	130	98	78	62	52	8.0	3.22	773	644	552	483	386	322	242	193	155	129							
	1.0	0.57	137	114	98	86	68	57	43	34	27	23	-06 ID IDK LU ST (25 M) IDTA IDKT DF (60 M)	1.0	1.36	326	272	233	204	163	136	102	82	65	54						
	1.5	0.70	168	140	120	105	84	70	53	42	34	28		1.5	1.67	401	334	286	251	200	167	125	100	80	67						
	2.0	0.81	194	162	139	122	97	81	61	49	39	32		2.0	1.93	463	386	331	290	232	193	145	116	93	77						
	2.5	0.91	218	182	156	137	109	91	68	55	44	36		2.5	2.16	518	432	370	324	259	216	162	130	104	86						
	3.0	0.99	238	198	170	149	119	99	74	59	48	40		3.0	2.36	566	472	405	354	283	236	177	142	113	94						
	4.0	1.15	276	230	197	173	138	115	86	69	55	46		4.0	2.73	655	546	468	410	328	273	205	164	131	109						
5.0	1.28	307	256	219	192	154	128	96	77	61	51	5.0		3.05	732	610	523	458	366	305	229	183	146	122							
6.0	1.40	336	280	240	210	168	140	105	84	67	56	6.0		3.34	802	668	573	501	401	334	251	200	160	134							
-08 ID/LU/ST IDK (25 M) IDTA IDKT (60 M)	7.0	1.52	365	304	261	228	182	152	114	91	73	61	7.0	3.61	866	722	619	542	433	361	271	217	173	144							
	8.0	1.62	389	324	278	243	194	162	122	97	78	65	8.0	3.86	926	772	662	579	463	386	290	232	185	154							
														-10 ID/IDK IDKT (25 M)	$I/ha = \text{ -04 } \times 2$																
															$I/ha = \text{ -05 } \times 2$																

$$2 \times \text{I/ha} \quad \begin{array}{c} 0.5 \text{ m} \\ \text{---} \end{array} = \text{I/ha} \quad \begin{array}{c} 0.25 \text{ m} \\ \text{---} \end{array}$$

$$\text{I/ha} = \text{-04} \times 2$$

$$\text{I/ha} = \text{-05} \times 2$$

ID	01-015:	3.0 - 4.0 - 8.0 bar
ID	02-10:	2.0 - 4.0 - 8.0 bar
IDTA	02-08:	1.0 - 4.0 - 8.0 bar
IDK	01-03:	1.5 - 3.0 - 6.0 bar
IDK	04-10:	1.0 - 3.0 - 6.0 bar
IDKN	03-04:	1.0 - 3.0 - 6.0 bar
IDKT	015-025:	1.5 - 3.0 - 6.0 bar
IDKT	03-06:	1.0 - 3.0 - 6.0 bar
LU:		1.5 - 2.5 - 5.0 bar
AD:		1.5 - 3.0 - 6.0 bar
ST/SC/DF:		2.0 - 3.0 - 5.0 bar




ISO droplet size:




- VF Very fine
- F Fine
- M Medium
- C Coarse
- VC Very coarse
- EC Extremely coarse
- UC Ultra coarse


$$\begin{array}{l} \text{230 I/ha} \\ \text{8 km/h} \\ \text{230 I/ha} \times \text{0.5 m} \times \text{8.0 km/h} = \text{1.53 I/min} \\ \text{600} \\ \rightarrow \text{ID-120-03 (5.0 bar)} \end{array}$$

60 sec. = 6.0 km/h
45 sec. = 8.0 km/h
36 sec. = 10.0 km/h




TOYMAN





TURBO ATOMİZÖR PARÇALARI

MIST BLOWER ACCESSORIES
ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES



8

TURBO ATOMİZÖR PARÇALARI MIST BLOWER ACCESSORIES / ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES




AY BORU

- Turbo atomizör fanları için ay boru
- Malzeme: 21,3x2 mm AISI 304 paslanmaz çelik
- G ½" E paso bağlantısı



CURVED RODS

- Curved rods for orchard sprayers
- Material: 21,3x2 mm AISI 304 stainless steel
- G ½" M threaded fitting



BARRAS CURVAS

- Barras curvas para atomizadores
- Material: 21,3x2 mm AISI 304 de acero
- G ½" M toma roscada

TAKIM - KIT	Fan Ø (mm)	R (mm)	Delik Sayısı Holes Orificios	Delik Çapı Ø
08001565	600	345	5	7
08001566			6	
08001575	700	395	5	
08001576			6	
08001577			7	
08001586	800	445	6	
08001587			7	
08001588			8	
08001596	900	495	6	
08001597			7	
08001598			8	
080015107	1000	545	7	
080015108			8	
080015109			9	


KELEPÇELİ AY BORU

- Turbo atomizör fanları için kelepçeli ay boru
- Malzeme: 21,3x2 mm AISI 304 paslanmaz çelik
- G ½" E paso bağlantısı (Bir tarafı piriç kör tapalı)
- G ¼" Dişi meme kelepçeleri dahildir



CURVED RODS WITH NOZZLE HOLDER CLAMPS


- Curved rods with nozzle holder clamps for orchard sprayers
- Material: 21,3x2 mm AISI 304 stainless steel
- G ½" M threaded fitting (With blanking cap by one side)
- G ¼" F Nozzle holders clamps are included



BARRAS CURVAS CON ABRAZADERA DE PORTABOQUILLAS

- Barras curvas con abrazadera de portaboquillas para atomizadores
- Material: 21,3x2 mm AISI 304 de acero
- G ½" M toma roscada (Con tapón hembra por una parte)
- G ¼" H abrazaderas de portaboquillas están incluidas



TAKIM - KIT	Fan Ø (mm)	R (mm)	Meme Sayısı Nozzles Boquillas	G
080016165	600	345	5	G ¼"
080016166			6	
080016175	700	395	5	
080016176			6	
080016177			7	
080016186	800	445	6	
080016187			7	
080016188			8	
080016196	900	495	6	
080016197			7	
080016198			8	
0800161107	1000	545	7	
0800161108			8	
0800161109			9	

**8****TURBO ATOMİZÖR PARÇALARI**
MIST BLOWER ACCESSORIES / ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES**AY BORU**

- Turbo atomizör fanları için ay boru
- Malzeme: 20x1,5 mm AISI 304 paslanmaz çelik
- G ½" E paso bağlantısı (Bir tarafı pirinç kör tapalı)
- Pirinç G ¼" dişi meme bağlantısı

**CURVED RODS**

- Curved rods for orchard sprayers
- Material: 20X1,5 mm AISI 304 stainless steel
- G ½" M threaded fitting
(One side with brass male plug)
- Brass G ¼" F nozzle connection

**BARRAS CURVAS**

- Barras curvas para atomizadores
- Material: 20X1,5 mm AISI 304 de acero
- G ½" M toma roscada
(Un lado con tapón macho de latón)
- Conexión de boquilla de latón G ¼" H



TAKIM - KIT	Fan Ø (mm)	R (mm)	Meme Sayısı Nozzles Boquillas	G
080016265	600	345	5	G ¼"
080016266			6	
080016275	700	395	5	
080016276			6	
080016277			7	
080016286	800	445	6	
080016287			7	
080016288			8	
080016296	900	495	6	
080016297			7	
080016298			8	
0800162107	1000	545	7	
0800162108			8	
0800162109			9	

AY BORU

- Turbo atomizör fanları için ay boru
- Malzeme: 20x1,5 mm AISI 304 paslanmaz çelik
- G ½" E paso bağlantısı (Bir tarafı pirinç kör tapalı)
- Pirinç G 3/8" dişi meme bağlantısı


**CURVED RODS**

- Curved rods for orchard sprayers
- Material: 20X1,5 mm AISI 304 stainless steel
- G ½" M threaded fitting
(One side with brass male plug)
- Brass G 3/8" F nozzle connection

**BARRAS CURVAS**

- Barras curvas para atomizadores
- Material: 20X1,5 mm AISI 304 de acero
- G ½" M toma roscada
(Un lado con tapón macho de latón)
- Conexión de boquilla de latón G 3/8" H

TAKIM - KIT	Fan Ø (mm)	R (mm)	Meme Sayısı Nozzles Boquillas	G
080016365	600	345	5	G 3/8"
080016366			6	
080016375	700	395	5	
080016376			6	
080016377			7	
080016386	800	445	6	
080016387			7	
080016388			8	
080016396	900	495	6	
080016397			7	
080016398			8	
0800163107	1000	545	7	
0800163108			8	
0800163109			9	




8

TURBO ATOMİZÖR PARÇALARI MIST BLOWER ACCESSORIES / ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES

TOYMAN®

DÜZ BORU

- Krom düz boru
- Malzeme: 21,3x2 mm AISI 304 paslanmaz çelik
- Her iki tarafı G 1/2" E paso bağlantısı
- Ø 7 mm ve Ø 10 mm delik seçenekleri
- Kod, tekli ürün kodudur



STRAIGHT ROD

- Stainless Steel Rod
- Material: 21,3x2 mm AISI 304 stainless steel
- G 1/2" M threaded fitting (Both side)
- Ø 7 mm and Ø 10 mm hole options
- Code is a single product code


BARRA RECTA

- Barra de acero inoxidable
- Material: 21,3x2 mm AISI 304 de acero
- G 1/2" M toma roscada (Ambos lados)
- Opciones de orificio de Ø 7 mm y Ø 10 mm
- El código es un código de producto único

KOD CODE - CÓDIGO	L (mm)	L1 (mm)	Delik Sayısı Holes Orificios	Delik Çapı Ø (mm)
080016663	600	265	3	7
080016683	800	365	3	
080016684	800	243	4	
0800166104	1000	310	4	
0800166105	1000	232	5	
0800166124	1200	376	4	
0800166125	1200	282	5	
0800166145	1400	332	5	
0800166155	1500	357	5	10
0800166165	1600	382	5	
080016763	600	265	3	
080016783	800	365	3	
080016784	800	243	4	
0800167104	1000	310	4	
0800167105	1000	232	5	
0800167124	1200	376	4	
0800167125	1200	282	5	
0800167145	1400	332	5	
0800167155	1500	357	5	
0800167165	1600	382	5	

DÜZ BORU

- Krom düz boru
- Malzeme: 21,3x2 mm AISI 304 paslanmaz çelik
- Her iki tarafı G 1/2" E paso bağlantısı
- Ø 7 mm ve Ø 10 mm delik seçenekleri
- Kod, tekli ürün kodudur




STRAIGHT ROD

- Stainless Steel Rod
- Material: 21,3x2 mm AISI 304 stainless steel
- G 1/2" M threaded fitting (Both side)
- Ø 7 mm and Ø 10 mm hole options
- Code is a single product code


BARRA RECTA

- Barra de acero inoxidable
- Material: 21,3x2 mm AISI 304 de acero
- G 1/2" M toma roscada (Ambos lados)
- Opciones de orificio de Ø 7 mm y Ø 10 mm
- El código es un código de producto único

KOD CODE - CÓDIGO	L (mm)	Delik Sayısı Holes Orificios	Delik Çapı Ø (mm)
080016831	370	1	7
080016852	570	2	
0800168103	1070	3	
0800168154	1570	4	
0800168205	2070	5	
0800168256	2570	6	
0800168307	3070	7	
0800168358	3570	8	
0800168409	4070	9	10
080016931	370	1	
080016952	570	2	
0800169103	1070	3	
0800169154	1570	4	
0800169205	2070	5	
0800169256	2570	6	
0800169307	3070	7	
0800169358	3570	8	
0800169409	4070	9	

**8****TURBO ATOMİZÖR PARÇALARI**
MIST BLOWER ACCESSORIES / ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES**TOYMAN®****FAN IZGARALARI**

- Turbo atomizör fanları için koruyucu ızgara
- Siyah kataforez kaplamalıdır


**FAN PROTECTION GRID**

- Fan protection grid for orchard sprayers
- Black cataphoresis coating

REJILLA DE PROTECCIÓN DE GRUPOS DE AIRE

- Rejillas de protección para grupos de aire
- Recubrimiento de cataforesis negro


KOD CODE - CÓDIGO	A (mm)	Ø (mm)	Bağlantı Kanca Adedi Clamp - Abrazadera
08548600	600	500	8
08548700	700	600	
08548800	800	700	
08548900	900	800	
085481010	1010	900	
085481140	1140	1000	



Farklı ölçü seçenekleri için firmamız ile irtibata geçiniz
Please contact our company for different size options / Comuníquese con nuestra empresa para conocer las diferentes opciones de tamaño

FAN DAVLUMBAZ

- Turbo atomizör fanları için
- AISI 304 paslanmaz çelik seçeneği
- DKP sac (Kaplama) seçeneği

**STAINLESS STEEL RING**


- For orchard sprayers
- AISI 304 stainless steel options
- Heat treated steel sheet options (No coating)

CAMPANA INOXIDABLE

- Para grupos de aire
- Opción de AISI 304 acero inoxidable
- Opción de acero tratado térmicamente (Sin recubrimiento)

	KOD CODE - CÓDIGO	Ø (mm)	Ø (")	A (mm)	B (mm)
AISI 304	0856000625SS	600	24"	630	250
	0857000625SS	700	28"	730	250
	0858000625SS	800	32"	830	250
	0859000625SS	900	36"	930	250
	0856000635SS	600	24"	630	350
	0857000635SS	700	28"	730	350
	0858000635SS	800	32"	830	350
	0859000635SS	900	36"	930	350
	0860100035SS	1000	41"	1060	350

	KOD CODE - CÓDIGO	Ø (mm)	Ø (")	A (mm)	B (mm)
DKP	0856000625DKPS	600	24"	630	250
	0857000625DKPS	700	28"	730	250
	0858000625DKPS	800	32"	830	250
	0859000625DKPS	900	36"	930	250
	0856000635DKPS	600	24"	630	350
	0857000635DKPS	700	28"	730	350
	0858000635DKPS	800	32"	830	350
	0859000635DKPS	900	36"	930	350
	0860100035DKPS	1000	41"	1060	350



8

TURBO ATOMİZÖR PARÇALARI


MIST BLOWER ACCESSORIES / ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES



TURBO MEME KELEPÇESİ NOZZLE HOLDER CLAMP ABRAZADERA DE PORTAQUILLAS



- Montaj vidaları dahildir
- With fixing screws
- Con tornillos de montaje



KOD - CODE - CÓDIGO	G	F1	F2	F3	A	B
08200500	G 1/4"	Ø20	Ø7	-	27,5	42
08201000		Ø21,3		-	27,5	
08201500		Ø20		-	35	
08202000		Ø21,3		-	35	
08202500		Ø21,3		M8	27,5	
08203000		Ø21,3		M8	35	

SABİT KANAT GÖBEĞİ



AIR DISTRUBITOR HUB

NÚCLEO DE DISTRIBUIDOR DE AIRE

KOD CODE - CÓDIGO	Renk - Color
08300001	Kırmızı - Red - Rojo
08300001M	Mavi - Blue - Azul
08300001S	Siyah - Black - Negro
08300001T	Turuncu - Orange - Naranja
08300001Y	Yeşil - Green - Verde



Diğer renk seçenekleri için lütfen irtibata geçiniz.
Other colors upon request. / A pedido están disponibles otros colores.

SERAMİK PLAKETLER CERAMIC PLATES PLACAS DE CERÁMICA



D: 15 mm	D: 18 mm	Ø (mm)
08010008	08011808	0,8
08010010	08011810	1,0
08010012	08011812	1,2
08010015	08011815	1,5
08010018	08011818	1,8
08010020	08011820	2,0
08010025	08011825	2,5

SÜZGEÇ FILTER FILTRO




D: 15 mm	D: 17 mm
08020000	08020001

GİRDAP DİSKİ CONVEYOR CONDUCTOR



D: 15 mm	D: 17 mm	Ø (mm)
08040101	08040001	-
08040110	08040010	1,0
08040112	08040012	1,2
08040115	08040015	1,5

**8****TURBO ATOMİZÖR PARÇALARI**
MIST BLOWER ACCESSORIES / ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES**TOYMAN®****İLAÇLAMA TABANCASI (KISA)**
HANDLE SPRAY GUN
PISTOLA PULVERIZADORA

KOD - CODE - CÓDIGO	mm
08051000	360

İLAÇLAMA TABANCASI TETİKLİ (KISA)
TRIGGER SPRAY GUN
PISTOLA PULVERIZADORA DE PALANCA

KOD - CODE - CÓDIGO	mm
08051002	330

İLAÇLAMA TABANCASI TETİKLİ (ECO)
TRIGGER SPRAY GUN
PISTOLA PULVERIZADORA DE PALANCA

KOD - CODE - CÓDIGO	mm
08051004	240

İLAÇLAMA TABANCASI TETİKLİ
TRIGGER SPRAY GUN
PISTOLA PULVERIZADORA DE PALANCA

KOD - CODE - CÓDIGO	mm
08051006	250

DÖNER NİPEL
SWIVEL FITTING
RACOR GIRATORIO

KOD - CODE - CÓDIGO	F
08051050	G ½"

İLAÇLAMA TABANCASI (UZUN)
HANDLE SPRAY GUN
PISTOLA PULVERIZADORA

KOD - CODE - CÓDIGO	mm
08051001	500

İLAÇLAMA TABANCASI TETİKLİ (UZUN)
TRIGGER SPRAY GUN
PISTOLA PULVERIZADORA DE PALANCA

KOD - CODE - CÓDIGO	mm
08051003	600

İLAÇLAMA TABANCASI TETİKLİ (YABANCI OT İLAÇLAMA)
TRIGGER SPRAY GUN
PISTOLA PULVERIZADORA DE PALANCA


KOD - CODE - CÓDIGO	mm
08051005	1000

TABANCA UCU
NOZZLE WITH CERAMIC INSERT
BOQUILLA CON INSERTO DE CERÁMICA

KOD - CODE - CÓDIGO	Ø (mm)
08060010	1,0
08060012	1,2
08060015	1,5
08060018	1,8
08060020	2,0
08060025	2,5
08060030	3,0

L - DÖNER NİPEL
L - SWIVEL FITTING
RACOR GIRATORIO

KOD - CODE - CÓDIGO	F
09033913	G ½"



8

TURBO ATOMİZÖR PARÇALARI MIST BLOWER ACCESSORIES / ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES

TOYMAN®

BORA 230 AYARLI PERVANE DÜZ

- Yüksek Dayanımlı Plastik Gövde ve Kanatlar
- 5 Farklı Ayar Seçeneği
- Pervane Dönüş Yönü: Sol - Sağ
- Maksimum Traktör Gücü 55 Beygir

Pervane Çapı	28", 32", 36"
Kanat Tipi	Seri 1 Düz Kanat
Göbek Tipi	Küçük Göbek
Göbek Çapı	230 mm

BORA 230 ADJUSTABLE FAN

- Glass Reinforced Polyamide Hub And Blades
- Adjustable Blades
- Rotation Direction: Counterclockwise - Clockwise
- Maximum Tractor Power 55 HP

Diameter	28", 32", 36"
Blade Type	Type 1
Hub Type	Small Hub
Hub Diameter	230 mm

BORA 230 VENTILADOR REGULABLE


- Aletas y Núcleo de polimida reforzada con fibra de vidrio
- Aletas regulables
- La dirección de giro: Izquierda - Derecha
- La potencia máxima del tractor 55 HP

Diámetro	28", 32", 36"
Tipo de Aletas	Tipo 1
Tipo de Núcleo	Núcleo Pequeño
Diámetro de Núcleo	230 mm




KOD CODE - CÓDIGO	D	Yön Direction Dirección	Renk Color
KP1P08CW28B	28"	Sol Left Izquierda	Siyah Black Negro
KP1P08CW32B	32"		
KP1P08CW36B	36"		
KP1P08C28B	28"	Sağ Right Derecha	
KP1P08C32B	32"		
KP1P08C36B	36"		

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	L	Yön Direction Dirección	Renk Color
08101002CW	240 mm	Sol Left Izquierda	Siyah Black Negro
08101011CW	290 mm		
08101021CW	325 mm		
08101002C	240 mm	Sağ Right Derecha	
08101011C	290 mm		
08101021C	325 mm		



Ayar Anahtarı
Adjustment Lock Tool
Herramienta de ajuste

08110001



Pervane Flanşı (Küçük)
Flange
Brida

08110002




Göbek Komple (Küçük)
Hub With All Parts
Núcleo Completo

Göbek Komple (Küçük) Hub With All Parts Núcleo Completo	Yön Direction Dirección	Renk Color
08101006	Sol - Left Izquierda	Kırmızı - Red - Rojo
08101006S		Sarı - Yellow - Amarillo
08101006C	Sağ - Right Derecha	Kırmızı - Red - Rojo
08101006CS		Sarı - Yellow - Amarillo

Ayar anahtarı ayrıca sipariş edilmelidir
Adjustment tool must be ordered separately
Llave de ajuste debe pedirse por separado

Flanş göbekleri işlenmemiştir
Not machined according to gearbox
El núcleo de brida no mecanizado



8

TURBO ATOMİZÖR PARÇALARI
MIST BLOWER ACCESSORIES / ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES

TOYMAN®

BORA 300 AYARLI PERVANE DÜZ

- Yüksek Dayanımlı Plastik Gövde ve Kanatlar
- 5 Farklı Ayar Seçeneği
- Pervane Dönüş Yönü: Sol - Sağ
- Maksimum Traktör Gücü 55 Beygir

Pervane Çapı	36"
Kanat Tipi	Seri 1 Düz Kanat
Göbek Tipi	Büyük Göbek
Göbek Çapı	300 mm

BORA 300 ADJUSTABLE FAN

- Glass Reinforced Polyamide Hub And Blades
- Adjustable Blades
- Rotation Direction: Counterclockwise - Clockwise
- Maximum Tractor Power 55 HP

Diameter	36"
Blade Type	Type 1
Hub Type	Big Hub
Hub Diameter	300 mm

BORA 300 VENTILADOR REGULABLE


- Aletas y Núcleo de polimida reforzada con fibra de vidrio
- Aletas regulables
- La dirección de giro: Izquierda - Derecha
- La potencia máxima del tractor 55 HP

Diámetro	36"
Tipo de Aletas	Tipo 1
Tipo de Núcleo	Núcleo Grande
Diámetro de Núcleo	300 mm




KOD CODE - CÓDIGO	D	Yön Direction Dirección	Renk Color
BP1P08CW36B	36"	Sol - Left Izquierda	Siyah - Black - Negro
BP1P08CW36S			Sarı - Yellow - Amarillo
BP1P08C36B		Sağ - Right Derecha	Siyah - Black - Negro
BP1P08C36S			Sarı - Yellow - Amarillo

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	L	Yön Direction Dirección	Renk Color
08101011CWS	290 mm	Sol - Left Izquierda	Sarı - Yellow - Amarillo
08101011CW			Siyah - Black - Negro
08101011CS		Sağ - Right Derecha	Sarı - Yellow - Amarillo
08101011C			Siyah - Black - Negro



Ayar Anahtarı
Adjustment Lock Tool
Herramienta de ajuste

08110001

Ayar anahtarı ayrıca sipariş edilmelidir
Adjustment tool must be ordered separately
Llave de ajuste debe pedirse por separado




Pervane Flanşı (Büyük)
Flange
Brida

08110003

Flanş göbekleri işlenmemiştir
Not machined according to gearbox
El núcleo de brida no mecanizado



Göbek Komple (Büyük) Hub With All Parts Núcleo Completo	Yön Direction Dirección	Renk Color
08101007	Sol - Left Izquierda	Kırmızı - Red - Rojo
08101007S		Sarı - Yellow - Amarillo
08101007C	Sağ - Right Derecha	Kırmızı - Red - Rojo
08101007CS		Sarı - Yellow - Amarillo



8

TURBO ATOMİZÖR PARÇALARI MIST BLOWER ACCESSORIES / ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES

TAYFUN 230 AYARLI PERVANE EĞİMLİ

- Yüksek Dayanımlı Plastik Gövde ve Kanatlar
- 5 Farklı Ayar Seçeneği
- Pervane Dönüş Yönü: Sol - Sağ
- Maksimum Traktör Gücü 55 Beygir

Pervane Çapı	32"
Kanat Tipi	Seri 2 Eğimli Kanat
Göbek Tipi	Küçük Göbek
Göbek Çapı	230 mm

TAYFUN 230 ADJUSTABLE FAN

- Glass Reinforced Polyamide Hub And Blades
- Adjustable Blades
- Rotation Direction: Counterclockwise - Clockwise
- Maximum Tractor Power 55 HP

Diameter	32"
Blade Type	Type 2
Hub Type	Small Hub
Hub Diameter	230 mm

TAYFUN 230 VENTILADOR REGULABLE


- Aletas y Núcleo de polimida reforzada con fibra de vidrio
- Aletas regulables
- La dirección de giro: Izquierda - Derecha
- La potencia máxima del tractor 55 HP

Diámetro	32"
Tipo de Aletas	Tipo 2
Tipo de Núcleo	Núcleo Pequeño
Diámetro de Núcleo	230 mm




KOD CODE - CÓDIGO	D	Yön Direction Dirección	Renk Color
KP2P08CW32B	32"	Sol - Left Izquierda	Siyah - Black - Negro
KP2P08CW32S			Sarı - Yellow - Amarillo
KP2P08CW32T			Turuncu - Orange - Naranja
KP2P08C32B		Sağ - Right Derecha	Siyah - Black - Negro
KP2P08C32S			Sarı - Yellow - Amarillo
KP2P08C32T			Turuncu - Orange - Naranja

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	L	Yön Direction Dirección	Renk Color
08101011CW1	290 mm	Sol - Left Izquierda	Siyah - Black - Negro
08101011CW1S			Sarı - Yellow - Amarillo
08101011CW1T			Turuncu - Orange - Naranja
08101011C1		Sağ - Right Derecha	Siyah - Black - Negro
08101011C1S			Sarı - Yellow - Amarillo
08101011C1T			Turuncu - Orange - Naranja



Ayar Anahtarı
Adjustment Lock Tool
Herramienta de ajuste

08110001



Pervane Flanşı (Küçük)
Flange
Brida

08110002



Göbek Komple (Küçük)
Hub With All Parts
Núcleo Completo

Yön
Direction
Dirección

Renk
Color

08101006

08101006S

08101006T

08101006C

08101006CS

08101006CT

Sol - Left
IzquierdaSağ - Right
Derecha

Kırmızı - Red - Rojo

Sarı - Yellow - Amarillo

Turuncu - Orange - Naranja


Kırmızı - Red - Rojo

Sarı - Yellow - Amarillo

Turuncu - Orange - Naranja

Ayar anahtarı ayrıca sipariş edilmelidir
Adjustment tool must be ordered separately
Llave de ajuste debe pedirse por separado

Flanş göbekleri işlenmemiştir
Not machined according to gearbox
El núcleo de brida no mecanizado



8

TURBO ATOMİZÖR PARÇALARI MIST BLOWER ACCESSORIES / ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES



TAYFUN 300 AYARLI PERVANE EĞİMLİ

- Yüksek Dayanımlı Plastik Gövde ve Kanatlar
- 5 Farklı Ayar Seçeneği
- Pervane Dönüş Yönü: Sol - Sağ
- Maksimum Traktör Gücü 55 Beygir

Pervane Çapı	36"
Kanat Tipi	Seri 2 Eğimli Kanat
Göbek Tipi	Büyük Göbek
Göbek Çapı	300 mm

TAYFUN 300 ADJUSTABLE FAN

- Glass Reinforced Polyamide Hub And Blades
- Adjustable Blades
- Rotation Direction: Counterclockwise - Clockwise
- Maximum Tractor Power 55 HP

Diameter	36"
Blade Type	Type 2
Hub Type	Big Hub
Hub Diameter	300 mm

TAYFUN 300 VENTILADOR REGULABLE


- Aletas y Núcleo de polimida reforzada con fibra de vidrio
- Aletas regulables
- La dirección de giro: Izquierda - Derecha
- La potencia máxima del tractor 55 HP

Diámetro	36"
Tipo de Aletas	Tipo 2
Tipo de Núcleo	Núcleo Grande
Diámetro de Núcleo	300 mm




KOD CODE - CÓDIGO	D	Yön Direction Dirección	Renk Color
BP2P08CW36B	36"	Sol - Left Izquierda	Siyah - Black - Negro
BP2P08CW36S			Sarı - Yellow - Amarillo
BP2P08CW36T			Turuncu - Orange - Naranja
BP2P08C36B		Sağ - Right Derecha	Siyah - Black - Negro
BP2P08C36S			Sarı - Yellow - Amarillo
BP2P08C36T			Turuncu - Orange - Naranja

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	L	Yön Direction Dirección	Renk Color
08101011CW1	290 mm	Sol - Left Izquierda	Siyah - Black - Negro
08101011CW1S			Sarı - Yellow - Amarillo
08101011CW1T			Turuncu - Orange - Naranja
08101011C1		Sağ - Right Derecha	Siyah - Black - Negro
08101011C1S			Sarı - Yellow - Amarillo
08101011C1T			Turuncu - Orange - Naranja



Ayar Anahtarı
Adjustment Lock Tool
Herramienta de ajuste

08110001



Pervane Flanşı (Büyük)
Flange
Brida

08110003



Göbek Komple (Büyük)
Hub With All Parts
Núcleo Completo

Yön
Direction
Dirección

Renk
Color

08101007

08101007S

08101007T

08101007C

08101007CS

08101007CT

Sol - Left
IzquierdaSağ - Right
Derecha

Kırmızı - Red - Rojo

Sarı - Yellow - Amarillo

Turuncu - Orange - Naranja


Kırmızı - Red - Rojo

Sarı - Yellow - Amarillo

Turuncu - Orange - Naranja

Ayar anahtarı ayrıca sipariş edilmelidir
Adjustment tool must be ordered separately
Llave de ajuste debe pedirse por separado

Flanş göbekleri işlenmemiştir
Not machined according to gearbox
El núcleo de brida no mecanizado

**8****TURBO ATOMİZÖR PARÇALARI**
MIST BLOWER ACCESSORIES / ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES**TOYMAN®****VENTO 250**
ALÜMİNYUM PERVANE

- Alüminyum Gövde ve Yüksek Dayanımlı Plastik Kanatlar
- 30° / 45° / 60° Açı Seçenekleri
- Pervane Dönüş Yönü: Sol
- Traktör Güç Aralığı 55 - 95 Beygir

Pervane Çapı	32"
Kanat Tipi	Tip 4 Kanat
Göbek Çapı	250 mm

VENTO 250
ALUMINIUM HUB FAN

- Aluminium Hub and Glass Reinforced Polyamide Blades
- 30° / 45° / 60° Pitch Angle Options
- Rotation Direction: Counterclockwise
- Tractor Power Range 55 - 95 HP

Diameter	32"
Blade Type	Type 4
Hub Diameter	250 mm

VENTO 250 VENTILADOR
CON NÚCLEO DE ALUMINIO

- Núcleo de aluminio y aletas de polimida reforzada con fibra de vidrio
- Opciones de ángulos 30° / 45° / 60°
- La dirección de giro: Izquierda
- La potencia máxima del tractor 55 - 95 HP


Diámetro	32"
Tipo de Aletas	Tipo 4
Diámetro de Núcleo	250 mm



KOD CODE - CÓDIGO	Balatalı - With Clutch Con Embrague	D	Açı Angle Ángulo	Yön Direction Dirección	Renk Color
KA4AP10CW3032T	KA4AP10CW3032TC	32"	30°	Sol Left Izquierda	Turuncu Orange Naranja
KA4AP10CW4532T	KA4AP10CW4532TC		45°		
KA4AP10CW6032T	KA4AP10CW6032TC		60°		

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	L	Yön Direction Dirección	Renk Color
08101213CW32	280 mm	Sol - Left Izquierda	Turuncu Orange - Naranja



8

TURBO ATOMİZÖR PARÇALARI MIST BLOWER ACCESSORIES / ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES

TOYMAN®

ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE DÜZ

- Alüminyum Gövde ve Yüksek Dayanımlı Plastik Kanatlar
- 30° / 45° / 60° Açı Seçenekleri
- Pervane Dönüş Yönü: Sol - Sağ
- Traktör Güç Aralığı: 55 - 95 Beygir

Pervane Çapı	28", 32", 36"
Kanat Tipi	Tip 1 Düz Kanat
Göbek Çapı	250 mm

ANEMOS 250 ALUMINIUM HUB FAN

- Aluminium Hub and Glass Reinforced Polyamide Blades
- 30° / 45° / 60° Pitch Angle Options
- Rotation Direction: Counterclockwise - Clockwise
- Tractor Power Range 55 - 95 HP

Diameter	28", 32", 36"
Blade Type	Type 1
Hub Diameter	250 mm

ANEMOS 250 VENTILADOR CON NÚCLEO DE ALUMINIO


- Núcleo de aluminio y aletas de polimida reforzada con fibra de vidrio
- Opciones de ángulos 30° / 45° / 60°
- La dirección de giro: Izquierda - Derecha
- La potencia máxima del tractor 55 - 95 HP

Diámetro	28", 32", 36"
Tipo de Aletas	Tipo 1
Diámetro de Núcleo	250 mm



KOD CODE - CÓDIGO	Balatalı - With Clutch Con Embrague	D	Açı Angle Ángulo	Yön Direction Dirección	Renk Color
KA1AP10CW3028K	KA1AP10CW3028KC	28"	 30°	Sol Left Izquierda	Kırmızı Red Rojo
KA1AP10CW4528K	KA1AP10CW4528KC		 45°		
KA1AP10CW6028K	KA1AP10CW6028KC		 60°		
KA1AP10CW3032K	KA1AP10CW3032KC	32"	 30°		
KA1AP10CW4532K	KA1AP10CW4532KC		 45°		
KA1AP10CW6032K	KA1AP10CW6032KC		 60°		
KA1AP10CW3036K	KA1AP10CW3036KC	36"	 30°		
KA1AP10CW4536K	KA1AP10CW4536KC		 45°		
KA1AP10CW6036K	KA1AP10CW6036KC		 60°		
KA1AP10C3028K	KA1AP10C3028KC	28"	 30°	Sağ Right Derecha	
KA1AP10C4528K	KA1AP10C4528KC		 45°		
KA1AP10C6028K	KA1AP10C6028KC		 60°		
KA1AP10C3032K	KA1AP10C3032KC	32"	 30°		
KA1AP10C4532K	KA1AP10C4532KC		 45°		
KA1AP10C6032K	KA1AP10C6032KC		 60°		
KA1AP10C3036K	KA1AP10C3036KC	36"	 30°		
KA1AP10C4536K	KA1AP10C4536KC		 45°		
KA1AP10C6036K	KA1AP10C6036KC		 60°		

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS




KOD CODE - CÓDIGO	L	Yön Direction Dirección	Renk Color
08101210CW28	240 mm	Sol Left Izquierda	Kırmızı Red Rojo
08101210CW32	290 mm		
08101210CW36	325 mm		
08101210C28	240 mm	Sağ Right Derecha	
08101210C32	290 mm		
08101210C36	325 mm		

Pervanelerimiz min. Ø 700 mm - Max. Ø 950 mm çaplarına kadar mevcuttur. Diğer renk ve ölçü seçenekleri için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.

Available dimensions between Ø 700 mm - Ø 950 mm. Please contact with us for other colour and size options.

Disponibles las dimensiones entre min. Ø 700 mm - max. Ø 950 mm. Póngase en contacto con nuestra empresa para otras opciones de color y tamaño.



8

TURBO ATOMİZÖR PARÇALARI
MIST BLOWER ACCESSORIES / ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES

TOYMAN®

ANEMOS 250 ALÜMİNYUM PERVANE DÜZ / 8 KANAT

- Alüminyum Gövde ve Yüksek Dayanımlı Plastik Kanatlar
- 30° / 45° / 60° Açı Seçenekleri
- Pervane Dönüş Yönü: Sol - Sağ
- Traktör Güç Aralığı 55 - 95 Beygir

Pervane Çapı	28", 32", 36"
Kanat Tipi	Tip 1 Düz Kanat
Göbek Çapı	250 mm

ANEMOS 250 ALUMINIUM HUB FAN

- Aluminium Hub and Glass Reinforced Polyamide Blades
- 30° / 45° / 60° Pitch Angle Options
- Rotation Direction: Counterclockwise - Clockwise
- Tractor Power Range 55 - 95 HP

Diameter	28", 32", 36"
Blade Type	Type 1
Hub Diameter	250 mm

ANEMOS 250 VENTILADOR CON NÚCLEO DE ALUMINIO


- Núcleo de aluminio y aletas de polimida reforzada con fibra de vidrio
- Opciones de ángulos 30° / 45° / 60°
- La dirección de giro: Izquierda - Derecha
- La potencia máxima del tractor 55 - 95 HP

Diámetro	28", 32", 36"
Tipo de Aletas	Tipo 1
Diámetro de Núcleo	250 mm




KOD CODE - CÓDIGO	D	Açı Angle Ángulo	Yön Direction Dirección	Renk Color
KA1AP08CW3028K	28"	 30°	Sol Left Izquierda	Kırmızı Red Rojo
KA1AP08CW4528K		 45°		
KA1AP08CW6028K		 60°		
KA1AP08CW3032K	32"	 30°		
KA1AP08CW4532K		 45°		
KA1AP08CW6032K		 60°		
KA1AP08CW3036K	36"	 30°		
KA1AP08CW4536K		 45°		
KA1AP08CW6036K		 60°		
KA1AP08C3028K	28"	 30°	Sağ Right Derecha	
KA1AP08C4528K		 45°		
KA1AP08C6028K		 60°		
KA1AP08C3032K	32"	 30°		
KA1AP08C4532K		 45°		
KA1AP08C6032K		 60°		
KA1AP08C3036K	36"	 30°		
KA1AP08C4536K		 45°		
KA1AP08C6036K		 60°		

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	L	Yön Direction Dirección	Renk Color
08101210CW28	240 mm	Sol Left Izquierda	Kırmızı Red Rojo
08101210CW32	290 mm		
08101210CW36	325 mm		
08101210C28	240 mm	Sağ Right Derecha	
08101210C32	290 mm		
08101210C36	325 mm		

Pervanelerimiz min. Ø 700 mm - Max. Ø 950 mm çaplarına kadar mevcuttur. Diğer renk ve ölçü seçenekleri için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.
Available dimensions between Ø 700 mm - Ø 950 mm. Please contact with us for other colour and size options.
Disponibles las dimensiones entre min. Ø 700 mm - max. Ø 950 mm. Póngase en contacto con nuestra empresa para otras opciones de color y tamaño.



8

TURBO ATOMİZÖR PARÇALARI
MIST BLOWER ACCESSORIES / ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES

TOYMAN®

ANEMOS 330 ALÜMİNYUM PERVANE DÜZ

- Alüminyum Gövde ve Yüksek Dayanımlı Plastik Kanatlar
- 30° / 45° / 60° Açı Seçenekleri
- Pervane Dönüş Yönü: Sol
- Traktör Güç Aralığı: 55 - 95 Beygir

Pervane Çapı	41"
Kanat Tipi	Tip 1 Düz Kanat
Göbek Çapı	330 mm

ANEMOS 330 ALUMINIUM HUB FAN

- Aluminium Hub and Glass Reinforced Polyamide Blades
- 30° / 45° / 60° Pitch Angle Options
- Rotation Direction: Counterclockwise
- Tractor Power Range 55 - 95 HP

Diameter	41"
Blade Type	Type 1
Hub Diameter	330 mm

ANEMOS 330 VENTILADOR CON NÚCLEO DE ALUMINIO


- Núcleo de aluminio y aletas de polimida reforzada con fibra de vidrio
- Opciones de ángulos 30° / 45° / 60°
- La dirección de giro: Izquierda
- La potencia máxima del tractor 55 - 95 HP

Diámetro	41"
Tipo de Aletas	Tipo 1
Diámetro de Núcleo	330 mm



KOD CODE - CÓDIGO	Balatalı - With Clutch Con Embrague	D	Açı Angle Ángulo	Yön Direction Dirección	Renk Color
BA1AP10CW3041T	BA1AP10CW3041TC	41"	30°	Sol Left Izquierda	Turuncu Orange Naranja
BA1AP10CW4541T	BA1AP10CW4541TC		45°		
BA1AP10CW6041T	BA1AP10CW6041TC		60°		
BA1AP10CW3041B	BA1AP10CW3041BC		30°		Siyah Black Negro
BA1AP10CW4541B	BA1AP10CW4541BC		45°		
BA1AP10CW6041B	BA1AP10CW6041BC		60°		

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS




KOD CODE - CÓDIGO	L	Yön Direction Dirección	Renk Color
08101218CW41T	325 mm	Sol - Left	Turuncu - Orange - Naranja
08101218CW41S		Izquierda	Siyah - Black - Negro



Balatalı Flanş
Flange With Clutch
Brida Con Embrague

08101300

Pervanelerimiz min. Ø 900 mm - Max. Ø 1100 mm çaplarına kadar mevcuttur. Diğer renk ve ölçü seçenekleri için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.
Available dimensions between Ø 900 mm - Ø 1100 mm. Please contact with us for other colour and size options.
Disponibles las dimensiones entre min. Ø 900 mm - max. Ø 1100 mm. Póngase en contacto con nuestra empresa para otras opciones de color y tamaño.



8

TURBO ATOMİZÖR PARÇALARI MIST BLOWER ACCESSORIES / ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES



TORNADO 250 ALÜMİNYUM PERVANE / 8 KANAT

- Alüminyum Gövde ve Yüksek Dayanımlı Plastik Kanatlar
- 30° / 45° / 60° Açı Seçenekleri
- Pervane Dönüş Yönü: Sol - Sağ
- Traktör Güç Aralığı 55 - 95 Beygir

Pervane Çapı	32"
Kanat Tipi	Tip 2 Eğimli Kanat
Göbek Çapı	250 mm

TORNADO 250 ALUMINIUM HUB FAN

- Aluminium Hub and Glass Reinforced Polyamide Blades
- 30° / 45° / 60° Pitch Angle Options
- Rotation Direction: Counterclockwise - Clockwise
- Tractor Power Range 55 - 95 HP

Diameter	32"
Blade Type	Type 2
Hub Diameter	250 mm

TORNADO 250 VENTILADOR CON NÚCLEO DE ALUMINIO


- Núcleo de aluminio y aletas de polimida reforzada con fibra de vidrio
- Opciones de ángulos 30° / 45° / 60°
- La dirección de giro: Izquierda - Derecha
- La potencia máxima del tractor 55 - 95 HP

Diámetro	32"
Tipo de Aletas	Tipo 2
Diámetro de Núcleo	250 mm




KOD CODE - CÓDIGO	D	Açı Angle Ángulo	Yön Direction Dirección	Renk Color
KA2AP08CW3032T	32"	30°	Sol Left Izquierda	Turuncu Orange Naranja
KA2AP08CW4532T		45°		
KA2AP08CW6032T		60°		
KA2AP08CW3032S		30°		Sarı Yellow Amarillo
KA2AP08CW4532S		45°		
KA2AP08CW6032S		60°		
KA2AP08CW3032K		30°	Sağ Right Derecha	Kırmızı Red Rojo
KA2AP08CW4532K		45°		
KA2AP08CW6032K		60°		
KA2AP08C3032T		30°		Turuncu Orange Naranja
KA2AP08C4532T		45°		
KA2AP08C6032T		60°		
KA2AP08C3032S		30°		Sarı Yellow Amarillo
KA2AP08C4532S		45°		
KA2AP08C6032S		60°		
KA2AP08C3032K		30°	Sağ Right Derecha	Kırmızı Red Rojo
KA2AP08C4532K		45°		
KA2AP08C6032K		60°		

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	L	Yön Direction Dirección	Renk Color
08101211CW32T	280 mm	Sol Left Izquierda	Turuncu - Orange - Naranja
08101211CW32S			Sarı - Yellow - Amarillo
08101211CW32K			Kırmızı - Red - Rojo
08101211C32T		Sağ Right Derecha	Turuncu - Orange - Naranja
08101211C32S			Sarı - Yellow - Amarillo
08101211C32K			Kırmızı - Red - Rojo



8

TURBO ATOMİZÖR PARÇALARI
MIST BLOWER ACCESSORIES / ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES

TOYMAN®

TORNADO 330 ALÜMİNYUM PERVANE

- Alüminyum Gövde ve Yüksek Dayanımlı Plastik Kanatlar
- 30° / 45° / 60° Açı Seçenekleri
- Pervane Dönüş Yönü: Sol - Sağ
- Traktör Güç Aralığı 55 - 95 Beygir

Pervane Çapı	36"
Kanat Tipi	Tip 2 Eğimli Kanat
Göbek Çapı	330 mm

TORNADO 330 ALUMINIUM HUB FAN

- Aluminium Hub and Glass Reinforced Polyamide Blades
- 30° / 45° / 60° Pitch Angle Options
- Rotation Direction: Counterclockwise - Clockwise
- Tractor Power Range 55 - 95 HP

Diameter	36"
Blade Type	Type 2
Hub Diameter	330 mm

TORNADO 330 VENTILADOR CON NÚCLEO DE ALUMINIO


- Núcleo de aluminio y aletas de polimada reforzada con fibra de vidrio
- Opciones de ángulos 30° / 45° / 60°
- La dirección de giro: Izquierda - Derecha
- La potencia máxima del tractor 55 - 95 HP

Diámetro	36"
Tipo de Aletas	Tipo 2
Diámetro de Núcleo	330 mm



KOD CODE - CÓDIGO	Balatalı - With Clutch Con Embrague	D	Açı Angle Ángulo	Yön Direction Dirección	Renk Color
BA2AP10CW3036T	BA2AP10CW3036TC	36"	30°	Sol Left Izquierda	Turuncu Orange Naranja
BA2AP10CW4536T	BA2AP10CW4536TC		45°		
BA2AP10CW6036T	BA2AP10CW6036TC		60°		
BA2AP10CW3036S	BA2AP10CW3036SC		30°		Sarı Yellow Amarillo
BA2AP10CW4536S	BA2AP10CW4536SC		45°		
BA2AP10CW6036S	BA2AP10CW6036SC		60°		
BA2AP10CW3036R	BA2AP10CW3036RC		30°		Kırmızı Red Rojo
BA2AP10CW4536R	BA2AP10CW4536RC		45°		
BA2AP10CW6036R	BA2AP10CW6036RC		60°		
BA2AP10C3036T	BA2AP10C3036TC		30°	Sağ Right Derecha	Turuncu Orange Naranja
BA2AP10C4536T	BA2AP10C4536TC		45°		
BA2AP10C6036T	BA2AP10C6036TC		60°		
BA2AP10C3036S	BA2AP10C3036SC		30°		Sarı Yellow Amarillo
BA2AP10C4536S	BA2AP10C4536SC		45°		
BA2AP10C6036S	BA2AP10C6036SC		60°		
BA2AP10C3036R	BA2AP10C3036RC		30°		Kırmızı Red Rojo
BA2AP10C4536R	BA2AP10C4536RC		45°		
BA2AP10C6036R	BA2AP10C6036RC		60°		

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS




KOD CODE - CÓDIGO	L	Yön Direction Dirección	Renk Color
08101215CW32T	280 mm	Sol Left Izquierda	Turuncu - Orange - Turuncu
08101215CW32S			Sarı - Yellow - Amarillo
08101215CW32K			Kırmızı - Red - Rojo
08101215C32T		Sağ Right Derecha	Turuncu - Orange - Turuncu
08101215C32S			Sarı - Yellow - Amarillo
08101215C32K			Kırmızı - Red - Rojo



Balatalı Flanş
Flange With Clutch
Brida Con Embrague

08101300



8

TURBO ATOMİZÖR PARÇALARI
MIST BLOWER ACCESSORIES / ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES**TOYMAN®**

DRAGON 330 ALÜMİNYUM PERVANE HELİS

- Alüminyum Gövde ve Yüksek Dayanımlı Plastik Kanatlar
- 45° / 60° / 75° Açı Seçenekleri
- Pervane Dönüş Yönü: Sol
- Traktör Güç Aralığı 55 - 95 Beygir

Pervane Çapı	36"
Kanat Tipi	Tip 3 Helis Kanat
Göbek Çapı	330 mm

DRAGON 330 ALUMINIUM HUB FAN

- Aluminium Hub and Glass Reinforced Polyamide Blades
- 45° / 60° / 75° Pitch Angle Options
- Rotation Direction: Counterclockwise
- Tractor Power Range 55 - 95 HP

Diameter	36"
Blade Type	Type 3
Hub Diameter	330 mm

DRAGON 330 VENTILADOR CON NÚCLEO DE ALUMINIO


- Núcleo de aluminio y aletas de polimida reforzada con fibra de vidrio
- Opciones de ángulos 45° / 60° / 75°
- La dirección de giro: Izquierda
- La potencia máxima del tractor 55 - 95 HP

Diámetro	36"
Tipo de Aletas	Tipo 3
Diámetro de Núcleo	330 mm




KOD CODE - CÓDIGO	Balatalı - With Clutch Con Embrague	D	Açı Angle Ángulo	Yön Direction Dirección	Renk Color
BA3AP10CW4536K	BA3AP10CW4536KC	36"	45°	Sol	Kırmızı
BA3AP10CW6036K	BA3AP10CW6036KC		60°	Left	Red
BA3AP10CW7536K	BA3AP10CW7536KC		75°	Izquierda	Rojo

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	L	Yön Direction Dirección	Renk Color
08101212CW32	285 mm	Sol - Left Izquierda	Kırmızı Red - Rojo

**Balatalı Flanş**
Flange With Clutch
Brida Con Embrague**08101300**

**8**

POYRAZ ALÜMİNYUM PERVANE / 12 KANAT

- Alüminyum Gövde ve Yüksek Dayanımlı Plastik Kanatlar
- 30° / 45° / 60° Açı Seçenekleri
- Pervane Dönüş Yönü: Sol
- Traktör Güç Aralığı 55 - 95 Beygir

Pervane Çapı	32", 36"
Kanat Tipi	Tip 5
Göbek Çapı	280 mm

POYRAZ ALUMINIUM HUB FAN

- Aluminium Hub and Glass Reinforced Polyamide Blades
- 30° / 45° / 60° Pitch Angle Options
- Rotation Direction: Counterclockwise
- Tractor Power Range 55 - 95 HP

Diameter	32", 36"
Blade Type	Type 5
Hub Diameter	280 mm

POYRAZ VENTILADOR CON NÚCLEO DE ALUMINIO


- Núcleo de aluminio y aletas de polimada reforzada con fibra de vidrio
- Opciones de ángulos 30° / 45° / 60°
- La dirección de giro: Izquierda
- La potencia máxima del tractor 55 - 95 HP

Diámetro	32", 36"
Tipo de Aletas	Tipo 5
Diámetro de Núcleo	280 mm



KOD CODE - CÓDIGO	D	Açı Angle Ángulo	Yön Direction Dirección	Renk Color
BA5AP12CW3032M	32"	30°	Sol Left Izquierda	Mavi Blue Azul
BA5AP12CW4532M		45°		
BA5AP12CW6032M		60°		
BA5AP12CW3036M	36"	30°		
BA5AP12CW4536M		45°		
BA5AP12CW6036M		60°		
BA5AP12CW3032Y	32"	30°	Sol Left Izquierda	Yeşil Green Verde
BA5AP12CW4532Y		45°		
BA5AP12CW6032Y		60°		
BA5AP12CW3036Y	36"	30°		
BA5AP12CW4536Y		45°		
BA5AP12CW6036Y		60°		

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS



KOD CODE - CÓDIGO	L	Yön Direction Dirección	Renk Color
08101216CW32M	290 mm	Sol - Left Izquierda	Mavi Blue - Azul
08101216CW36M	325 mm		



Flaş
Flange
Brida

08110021

Pervanelerimiz min. Ø 700 mm - Max. Ø 915 mm çaplarına kadar mevcuttur. Diğer renk ve ölçü seçenekleri için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.
Available dimensions between Ø 700 mm - Ø 915 mm. Please contact with us for other colour and size options.
Disponibles las dimensiones entre min. Ø 700 mm - max. Ø 915 mm. Póngase en contacto con nuestra empresa para otras opciones de color y tamaño.

**8****TURBO ATOMİZÖR PARÇALARI**
MIST BLOWER ACCESSORIES / ACCESORIOS PARA ATOMIZADORES**FLANŞ (K230)**


- Tip: İşlenmemiş
- Flanş Malzemesi: Döküm
- Göbek Tipi: Plastik
- Pervane Tipi: Bora 230 / Tayfun 230

**FLANGE**

- Type: Not Machined
- Flange Material: Cast Iron
- Hub Type: Plastic
- Fan Type: Bora 230 / Tayfun 230

KOD - CODE - CÓDIGO**08110002****BRIDA**

- Tipo: No mecanizado
- Material: Hierro fundido
- Tipo de Núcleo: Plástico
- Tipo de Ventilador: Bora 230 / Tayfun 230

**FLANŞ (B300)**


- Tip: İşlenmemiş
- Flanş Malzemesi: Döküm / Alüminyum
- Göbek Tipi: Plastik
- Pervane Tipi: Bora 300 / Tayfun 300
Dragon 330

**FLANGE**

- Type: Not Machined
- Flange Material: Cast Iron / Aluminium
- Hub Type: Plastic
- Fan Type: Bora 300 / Tayfun 300
Dragon 330

KOD - CODE - CÓDIGO**08110003****08110003AL****BRIDA**

- Tipo: No mecanizado
- Material: Hierro fundido / Aluminio
- Tipo de Núcleo: Plástico
- Tipo de Ventilador: Bora 300 / Tayfun 300
Dragon 330

**FLANŞ (260)**


- Tip: İşlenmemiş
- Flanş Malzemesi: Döküm
- Göbek Tipi: Plastik
- Pervane Tipi: Dragon 260

**FLANGE**

- Type: Not Machined
- Flange Material: Cast Iron
- Hub Type: Plastic
- Fan Type: Dragon 260

KOD - CODE - CÓDIGO**08110004****BRIDA**

- Tipo: No mecanizado
- Material: Hierro fundido
- Tipo de Núcleo: Plástico
- Tipo de Ventilador: Dragon 260

**FLANŞ (KISA - 250)**


- Tip: İşlenmemiş
- Flanş Malzemesi: Alüminyum
- Göbek Tipi: Alüminyum
- Pervane Tipi: Anemos 250 / Vento 250
Tornado 250


**FLANGE**

- Type: Not Machined
- Flange Material: Aluminium
- Hub Type: Aluminium
- Fan Type: Anemos 250 / Vento 250
Tornado 250

KOD - CODE - CÓDIGO**08110010****BRIDA**

- Tipo: No mecanizado
- Material: Aluminio
- Tipo de Núcleo: Aluminio
- Tipo de Ventilador: Anemos 250 / Vento 250
Tornado 250



**8**

FLANŞ (UZUN - 250)

- Tip: İşlenmemiş
- Flanş Malzemesi: Alüminyum
- Göbek Tipi: Alüminyum
- Pervane Tipi: Anemos 250 / Vento 250 Tornado 250



FLANGE


- Type: Not Machined
- Flange Material: Aluminium
- Hub Type: Aluminium
- Fan Type: Anemos 250 / Vento 250 Tornado 250

KOD - CODE - CÓDIGO

08110011

BRIDA

- Tipo: No mecanizado
- Material: Aluminio
- Tipo de Núcleo: Aluminio
- Tipo de Ventilador: Anemos 250 / Vento 250 Tornado 250



FLANŞ (DÜZ KISA - İ250)

- Tip: İşlenmiş
- Flanş Malzemesi: Alüminyum
- Göbek Tipi: Alüminyum
- Pervane Tipi: Anemos 250 / Vento 250 Tornado 250
- Şanzıman Tipi: Comer D27 9.727.386 (Düz - Kısa)



FLANGE


- Type: Machined
- Flange Material: Aluminium
- Hub Type: Aluminium
- Fan Type: Anemos 250 / Vento 250 Tornado 250
- Gear Box: Comer D27 9.727.386

KOD - CODE - CÓDIGO

08110007

BRIDA

- Tipo: Mecanizado
- Material: Aluminio
- Tipo de Núcleo: Aluminio
- Tipo de Ventilador: Anemos 250 / Vento 250 Tornado 250
- Caja de engranaje: Comer D27 9.727.386



FLANŞ (DÜZ UZUN - İ250)

- Tip: İşlenmiş
- Flanş Malzemesi: Alüminyum
- Göbek Tipi: Alüminyum
- Pervane Tipi: Anemos 250 / Vento 250 Tornado 250
- Şanzıman Tipi: Comer D27 9.727.390 (Düz - Uzun)



FLANGE


- Type: Machined
- Flange Material: Aluminium
- Hub Type: Aluminium
- Fan Type: Anemos 250 / Vento 250 Tornado 250
- Gear Box: Comer D27 9.727.390

KOD - CODE - CÓDIGO

08110008

BRIDA

- Tipo: Mecanizado
- Material: Aluminio
- Tipo de Núcleo: Aluminio
- Tipo de Ventilador: Anemos 250 / Vento 250 Tornado 250
- Caja de engranaje: Comer D27 9.727.390



FLANŞ (KONİK - İ250)

- Tip: İşlenmiş
- Flanş Malzemesi: Alüminyum
- Göbek Tipi: Alüminyum
- Pervane Tipi: Anemos 250 / Vento 250 Tornado 250
- Şanzıman Tipi: Comer D27 9.727.00030 (Konik Uzun)



FLANGE


- Type: Machined
- Flange Material: Aluminium
- Hub Type: Aluminium
- Fan Type: Anemos 250 / Vento 250 Tornado 250
- Gear Box: Comer D27 9.727.00030

KOD - CODE - CÓDIGO


08110009

BRIDA

- Tipo: Mecanizado
- Material: Aluminio
- Tipo de Núcleo: Aluminio
- Tipo de Ventilador: Anemos 250 / Vento 250 Tornado 250
- Caja de engranaje: Comer D27 9.727.00030



TOYMAN





9

VANALAR - PİRİNÇ AKSESUARLAR - HORTUMLAR

BALL VALVES - BRASS FITTINGS - HOSES

VÁLVULAS DE BOLA, RACORES DE LÁTON Y MANGUERAS

**9****VANALAR - PİRİNÇ AKSESUARLAR - HORTUMLAR****BALL VALVES - BRASS FITTINGS - HOSES / VÁLVULAS DE BOLA, RACORES DE LÁTON Y MANGUERAS****KOLLU VANA (G ½"D - G ½"D)****BALL VALVE (G ½"F - G ½"F)****VÁLVULAS DE BOLA (G ½"F - G ½"F)****KOD - CODE - CÓDIGO****09003800DX** (Sağ - Right - Derecha)**09003800SX** (Sol - Left - Izquierda)**KOLLU VANA (NPT ½"D - NPT ½"D)****BALL VALVE (NPT ½"F - NPT ½"F)****VÁLVULAS DE BOLA
(NPT ½"F - NPT ½"F)****KOD - CODE - CÓDIGO****09003800NDX** (Sağ - Right - Derecha)**09003800NSX** (Sol - Left - Izquierda)**KOLLU VANA (G ½"D - G ¾"E)****BALL VALVE (G ½"F - G ¾"M)****VÁLVULAS DE BOLA (G ½"F - G ¾"M)****KOD - CODE - CÓDIGO****09003801DX** (Sağ - Right - Derecha)**09003801SX** (Sol - Left - Izquierda)**KOLLU VANA (G ½"D - G ¼"E)****BALL VALVE (G ½"F - G ¼"M)****VÁLVULAS DE BOLA (G ½"F - G ¼"M)****KOD - CODE - CÓDIGO****09003802DX** (Sağ - Right - Derecha)**09003802SX** (Sol - Left - Izquierda)

**9****VANALAR - PİRİNÇ AKSESUARLAR - HORTUMLAR****BALL VALVES - BRASS FITTINGS - HOSES / VÁLVULAS DE BOLA, RACORES DE LÁTON Y MANGUERAS****KOLLU VANA (G ½"E - G ½"D)****BALL VALVE (G ½"M - G ½"F)****VÁLVULAS DE BOLA (G ½"M - G ½"F)****KOD - CODE - CÓDIGO****09003700DX** (Sağ - Right - Derecha)**09003700SX** (Sol - Left - Izquierda)**KOLLU VANA (G ½"E - G ½"E)****BALL VALVE (G ½"M - G ½"M)****VÁLVULAS DE BOLA (G ½"M - G ½"M)****KOD - CODE - CÓDIGO****09003701DX** (Sağ - Right - Derecha)**09003701SX** (Sol - Left - Izquierda)**KOLLU VANA (G ½"E - G ¾"E)****BALL VALVE (G ½"M - G ¾"M)****VÁLVULAS DE BOLA (G ½"M - G ¾"M)****KOD - CODE - CÓDIGO****09003702DX** (Sağ - Right - Derecha)**09003702SX** (Sol - Left - Izquierda)**KOLLU VANA (G ½"E - G ¼"E)****BALL VALVE (G ½"M - G ¼"M)****VÁLVULAS DE BOLA (G ½"M - G ¼"M)****KOD - CODE - CÓDIGO****09003706DX** (Sağ - Right - Derecha)**09003706SX** (Sol - Left - Izquierda)



9

VANALAR - PİRİNÇ AKSESUARLAR - HORTUMLAR

BALL VALVES - BRASS FITTINGS - HOSES / VÁLVULAS DE BOLA, RACORES DE LÁTÓN Y MANGUERAS



KELEBEK VANA (G ½"D - G ½"D)
BALL VALVE (G ½"F - G ½"F)
VÁLVULAS DE BOLA (G ½"F - G ½"F)



KOD - CODE - CÓDIGO

09003805

KELEBEK VANA (NPT ½"D - NPT ½"D)
BALL VALVE (NPT ½"F - NPT ½"F)
VÁLVULAS DE BOLA (NPT ½"F - NPT ½"F)



KOD - CODE - CÓDIGO

09003805N

KELEBEK VANA (G ½"D - G ¾"E)
BALL VALVE (G ½"F - G ¾"M)
VÁLVULAS DE BOLA (G ½"F - G ¾"M)



KOD - CODE - CÓDIGO

09003806

KELEBEK VANA (G ½"D - G ¼"E)
BALL VALVE (G ½"F - G ¼"M)
VÁLVULAS DE BOLA (G ½"F - G ¼"M)



KOD - CODE - CÓDIGO

09003807

KELEBEK VANA (G ½"E - G ½"E)
BALL VALVE (G ½"M - G ½"M)
VÁLVULAS DE BOLA (G ½"M - G ½"M)



KOD - CODE - CÓDIGO

09003703

KELEBEK VANA (G ½"E - G ¾"E)
BALL VALVE (G ½"M - G ¾"M)
VÁLVULAS DE BOLA (G ½"M - G ¾"M)



KOD - CODE - CÓDIGO

09003704

KELEBEK VANA (G ½"E - G ½"D)
BALL VALVE (G ½"M - G ½"F)
VÁLVULAS DE BOLA (G ½"M - G ½"F)



KOD - CODE - CÓDIGO

09003705

KELEBEK VANA (G ½"E - G ¼"E)
BALL VALVE (G ½"M - G ¼"M)
VÁLVULAS DE BOLA (G ½"M - G ¼"M)



KOD - CODE - CÓDIGO

09003706

**9****VANALAR - PİRİNÇ AKSESUARLAR - HORTUMLAR****BALL VALVES - BRASS FITTINGS - HOSES / VÁLVULAS DE BOLA, RACORES DE LÁTON Y MANGUERAS**

HORTUM REKOR TAKIMI ALTI KÖŞE SOMUNLU (G ½")
BRASS HOSETAIL KIT WITH G ½" BRASS HEXAGONAL NUT
KIT PORTAMANGUERA DE LÁTON CON G ½" TUERCA HEXAGONAL DE LÁTON



KOD - CODE - CÓDIGO	Ø
09013750A	8 mm
09013751A	10 mm
09013752A	12 mm
09013753A	13 mm

HORTUM REKOR TAKIMI KELEBEK SOMUNLU (G ½")
BRASS HOSETAIL KIT WITH G ½" BRASS FLY NUT
KIT PORTAMANGUERA DE LÁTON CON G ½" TUERCA DE LÁTON



KOD - CODE - CÓDIGO	Ø
09013750K	8 mm
09013751K	10 mm
09013752K	12 mm
09013753K	13 mm

ÇİFT TARAFLI REKOR
SIMPLE UNION
RACOR SIMPLE



KOD - CODE - CÓDIGO	Ø
09013757	8 mm
09013758	10 mm
09013759	12 mm
09013760	13 mm

HORTUM SIKMA YÜZÜKLERİ
SELF LOCKING FITTING
RACOR AUTOBLOCANTE



KOD - CODE - CÓDIGO	Ø
09023800	16 mm
09023801	18 mm
09023802	19 mm
09023803	20 mm
09023807	21 mm
09023804	22 mm
09023805	24 mm
09023806	26 mm



9

VANALAR - PİRİNÇ AKSESUARLAR - HORTUMLAR

BALL VALVES - BRASS FITTINGS - HOSES / VÁLVULAS DE BOLA, RACORES DE LÁTÓN Y MANGUERAS

KUYRUKLU DİRSEK
BRASS ELBOW / RACOR CURVO DE LÁTÓN

KOD - CODE - CÓDIGO	F
09033850	G 3/8" - G 3/8"
09033851	G 1/2" - G 1/2"
09033853	G 3/4" - G 3/4"

NİPEL
NIPPLE / UNIÓN

KOD - CODE - CÓDIGO	F
09033900	G 1/2" - G 1/2"
09033901	G 3/4" - G 3/4"

KUYRUKLU DİRSEK (ANAHTAR AĞIZLI)
BRASS ELBOW / RACOR CURVO DE LÁTÓN

KOD - CODE - CÓDIGO	F
09033851A	G 1/2" - G 1/2"

NİPEL
NIPPLE / UNIÓN

KOD - CODE - CÓDIGO	F
09033902	G 1/2" - G 3/4"

T - DİRSEK
FEMALE TEE / RACOR EN "T" HEMBRA

KOD - CODE - CÓDIGO	F
09033854	G 1/2"
09033855	G 3/4"

NİPEL (ÇİFT ÇIKIŞLI FİLTRE)
NIPPLE / UNIÓN

KOD - CODE - CÓDIGO
09033903

TAPA
MALE PLUG / TAPÓN MACHO

KOD - CODE - CÓDIGO	F
09033910	G 3/8"
09033911	G 1/2"
09033912	G 3/4"

TAPA
MALE PLUG / TAPÓN MACHO

KOD - CODE - CÓDIGO	F
09033930	G 1/4"
09033931	G 3/8"
09033932	G 1/2"
09033933	G 3/4"



9

VANALAR - PİRİNÇ AKSESUARLAR - HORTUMLAR

BALL VALVES - BRASS FITTINGS - HOSES / VÁLVULAS DE BOLA, RACORES DE LÁTON Y MANGUERAS



METAL KOL KELEPÇESİ
SPRAY BOOM SUPPORT CLAMP
ABRAZADERA DE SOPORTE BARRA HERBICIDA



- Montaj vidaları dahildir
- With fixing screws
- Con tornillos de montaje

☐ ☐

KOD - CODE - CÓDIGO

Ø ½"

25x25

09043950

METAL KOL KELEPÇESİ
SPRAY BOOM SUPPORT CLAMP
ABRAZADERA DE SOPORTE BARRA HERBICIDA



- Montaj vidaları dahildir
- With fixing screws
- Con tornillos de montaje

☐ ☐

KOD - CODE - CÓDIGO

Ø ½"

30x30

09043951

METAL KOL KELEPÇESİ
SPRAY BOOM SUPPORT CLAMP
ABRAZADERA DE SOPORTE BARRA HERBICIDA



- Montaj vidaları dahildir
- With fixing screws
- Con tornillos de montaje

☐ ☐

KOD - CODE - CÓDIGO

Ø ½"

40x40

09043952

METAL KOL KELEPÇESİ
SPRAY BOOM SUPPORT CLAMP
ABRAZADERA DE SOPORTE BARRA HERBICIDA



- Montaj vidaları dahildir
- With fixing screws
- Con tornillos de montaje

☐ ☐

KOD - CODE - CÓDIGO

Ø ½"

50x50

09043960

ATOMİZÖR KOL KELEPÇESİ (½")
ATOMIZER ROD SUPPORT CLAMP (½")
ABRAZADERA DE SOPORTE BARRA PULVERIZADORA (½")



- Montaj vidaları dahildir
- With fixing screws
- Con tornillos de montaje

☐

KOD - CODE - CÓDIGO

Ø ½" Uzun - Long - Largo

09043957

Ø ½" Kısa - Short - Corto

09043958

PLASTİK KOL KELEPÇESİ
SPRAY BOOM SUPPORT CLAMP
ABRAZADERA DE SOPORTE BARRA HERBICIDA


☐ ☐

KOD - CODE - CÓDIGO

Ø ½"

30x30

09043953

PLASTİK KOL KELEPÇESİ
SPRAY BOOM SUPPORT CLAMP
ABRAZADERA DE SOPORTE BARRA HERBICIDA


☐ ☐

KOD - CODE - CÓDIGO

Ø ½"

40x40

09043954

PLASTİK KOL KELEPÇESİ
SPRAY BOOM SUPPORT CLAMP
ABRAZADERA DE SOPORTE BARRA HERBICIDA


☐ ☐

KOD - CODE - CÓDIGO

Ø ½"

50x50

09043955

HORTUM ASKI KELEPÇESİ
HOSE CLAMP
ABRAZADERA DE MANGUERA


☐

KOD - CODE - CÓDIGO

Ø 1¼"

09043959

Ø 1½"

09043961

PLASTİK BORU KELEPÇESİ
SEAT CLAMP
ABRAZADERA DE ASIENTO


☐

KOD - CODE - CÓDIGO

Ø ½"

09043956

Ø 20

0904395620



9

VANALAR - PİRİNÇ AKSESUARLAR - HORTUMLAR

BALL VALVES - BRASS FITTINGS - HOSES / VÁLVULAS DE BOLA, RACORES DE LÁTÓN Y MANGUERAS



PÜLVERİZATÖR HORTUMLARI

- **Alt Kat:** Tarım ilaçlarında, gübrelere dayanıklı özel PVC karışım
- **Üst Kat:** Aşınmaya, ozona ve her türlü hava şartlarına dayanıklı özel sentetik PVC karışım
- **Takviye:** Yüksek mukavemetli sentetik tekstil
- **Kullanım Yeri:** Bağ, bahçe, zeytinlik, meyvelik ve benzeri yerlerde yüksek basınçlı tarım ilaçları püskürtme işlerinde kullanılır



AGRICULTURAL POLYESTER REINFORCED PVC HOSE

- **Tube:** Special PVC compound resistant to pesticides and fertilizers
- **Cover:** Abrasion, ozone and weather resistant special PVC compound
- **Reinforcement:** High tensile synthetic textile
- **Application:** For spraying of pesticides and fertilizers in agriculture

MANGUERA DE PVC REFORZADA CON POLIÉSTER

- **Tubo:** Compuesto especial de PVC resistente a pesticidas y fertilizantes
- **Cubierta:** Compuesto especial de PVC resistente a abrasión, ozono y clima
- **Reforzamiento:** Textil sintética de alta resistencia
- **Aplicación:** Para la pulverización de pesticidas y fertilizantes en la agricultura

KOD CODE - CÓDIGO	İç Çap Inside Diameter Diámetro interno	Dış Çap Outside Diameter Diámetro externo	Çalışma Basıncı Working Press Presión de trabajo	Patlama Basıncı Bursting Press Presión de ruptura
09054000TYX	8 mm	15 mm	40 bar	120 bar
09054001TYX	10 mm	17 mm	40 bar	120 bar
09054002TYX	10 mm	19 mm	90 bar	240 bar

ÇELİK SİRALLI ŞEFFAF TELLİ HORTUMLAR

- **Konstrüksiyon:** Çok kuvvetli ve çok esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey
- **Kullanım Yeri:** Her türlü su, emiş ve tahliye işlerinde. Özellikle drenaj sistemlerinde



STEEL SPIRAL TRANSPARENT PVC HOSE

- **Construction:** Strong, very flexible, smooth and transparent PVC
- **Application:** For suction and delivery of water, in agricultural and industrial machineries

MANGUERA DE PVC TRANSPARENTE CON ESPIRAL DE ACERO

- **Construcción:** PVC fuerte, muy flexible, suave and transparente
- **Aplicación:** Para succión y suministro de agua, en maquinarias agrícolas e industriales

KOD CODE - CÓDIGO	İç Çap Inside Diameter Diámetro interno	Dış Çap Outside Diameter Diámetro externo	Çalışma Basıncı Working Press Presión de trabajo	Patlama Basıncı Bursting Press Presión de ruptura
09054050TYX	20 mm (¾")	27 mm	7 bar	15 bar
09054051TYX	25 mm (1")	33 mm	6 bar	15 bar
09054052TYX	32 mm (1¼")	40 mm	6 bar	13 bar
09054053TYX	38 mm (1½")	46 mm	5 bar	12 bar
09054054TYX	45 mm (1¾")	55 mm	5 bar	9 bar

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR

- **Kullanım Yeri:** İş ve tarım makinelerinde, yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde kullanılır







HIGH PRESSURE HYDRAULIC HOSES

- **Application:** For high pressure hydraulic systems and agricultural and industrial machineries





MANGUERAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESIÓN

- **Aplicación:** Para sistemas hidráulicas de alta presión y maquinarias agrícolas e industriales

KOD CODE - CÓDIGO	İç Çap Inside Diameter Diámetro interno	Dış Çap Outside Diameter Diámetro externo	Çalışma Basıncı Working Press Presión de trabajo	Patlama Basıncı Bursting Press Presión de ruptura
09054100	12,7 mm (½")	22,6 mm (½")	160 bar (2320psi)	640 bar (9280psi)
09054101	19 mm (¾")	29,6 mm (¾")	105 bar (1523psi)	420 bar (6090psi)

**9****VANALAR - PİRİNÇ AKSESUARLAR - HORTUMLAR****BALL VALVES - BRASS FITTINGS - HOSES / VÁLVULAS DE BOLA, RACORES DE LÁTON Y MANGUERAS****HORTUM SARMA APARATI - 50 MT****HOSE REEL - 50 MT****ENROLLADOR DE MANGUERAS - 50 MT****KOD - CODE - CÓDIGO****09061001****HORTUM SARMA APARATI - 100 MT****HOSE REEL - 100 MT****ENROLLADOR DE MANGUERAS - 100 MT****KOD - CODE - CÓDIGO****09061002****GÖSTERGE BONCUĞU****LEVEL INDICATOR BALL****BOLAS INDICADOR DE NIVEL****KOD - CODE - CÓDIGO****A
(mm)****05151700****17****05151701****14****05151702****11**

TOYMAN






10

POMPA VE REGÜLATÖR PARÇALARI

PUMP AND PRESSURE CONTROL UNIT ACCESSORIES
BOMBAS Y REGULADORES DE PRESIÓN



10

POMPA VE REGÜLATÖR PARÇALARI

PUMP AND PRESSURE CONTROL UNIT ACCESSORIES / BOMBAS Y REGULADORES DE PRESIÓN



BASINÇ SAATİ (GLİSERİN DOLGULU)

PRESSURE GAUGE (GLYCERINE FILLED)

MANÓMETRO (DE GLICERINA)

İSOMETRİK ALTTAN BAĞLANTI KROM GÖVDE

ISOMETRIC LOWER MOUNT INOX CASE

CAJA INOX ISOMÉTRICA DE MONTAJE INFERIOR



KOD CODE - CÓDIGO	Ölçü Aralığı (Bar) Scale Range Rango de Escala	Sınıf Class Clase	Çap (mm) Size Dimensión	Bağlantı Connection Size Tamaño de Conexión
1012633525	0 ÷ 5/25	1.6	63	G 1/4"
1012633560	0 ÷ 20/60			

İSOMETRİK ARKADAN BAĞLANTI KROM GÖVDE

ISOMETRIC CENTER BACK MOUNT INOX CASE

CAJA INOX ISOMÉTRICA DE MONTAJE CENTRAL TRASERO



KOD CODE - CÓDIGO	Ölçü Aralığı (Bar) Scale Range Rango de Escala	Sınıf Class Clase	Çap (mm) Size Dimensión	Bağlantı Connection Size Tamaño de Conexión
1012634025	0 ÷ 5/25	1.6	63	G 1/4"
1012634060	0 ÷ 20/60			

İSOMETRİK PANO TİPİ KROM GÖVDE

ISOMETRIC PANEL TYPE INOX CASE

CAJA INOX TIPO PANEL ISOMÉTRICO



KOD CODE - CÓDIGO	Ölçü Aralığı (Bar) Scale Range Rango de Escala	Sınıf Class Clase	Çap (mm) Size Dimensión	Bağlantı Connection Size Tamaño de Conexión
1012634025P	0 ÷ 5/25	1.6	63	G 1/4"
1012634060P	0 ÷ 20/60			

STANDART PANO TİPİ KROM GÖVDE

STANDARD PANEL TYPE INOX CASE

CAJA INOX TIPO PANEL ESTÁNDAR



KOD CODE - CÓDIGO	Ölçü Aralığı (Bar) Scale Range Rango de Escala	Sınıf Class Clase	Çap (mm) Size Dimensión	Bağlantı Connection Size Tamaño de Conexión
1013632525P	0 ÷ 25	2.5	63	G 1/4"
1013632540P	0 ÷ 40			
1013632560P	0 ÷ 60			



10

POMPA VE REGÜLATÖR PARÇALARI

PUMP AND PRESSURE CONTROL UNIT ACCESSORIES / BOMBAS Y REGULADORES DE PRESIÓN



BASINÇ SAATİ (GLİSERİN DOLGULU)

PRESSURE GAUGE (GLYCERINE FILLED)

MANÓMETRO (DE GLICERINA)

EN 837-1

ALTTAN BAĞLANTI KROM GÖVDE
LOWER MOUNT INOX CASE
CAJA DE INOX (MONTAJE INFERIOR)



KOD CODE - CÓDIGO	Ölçü Aralığı (Bar) Scale Range Rango de Escala	Sınıf Class Clase	Çap (mm) Size Dimensión	Bağlantı Connection Size Tamaño de Conexión
1012632525	0 ÷ 25	Cl. 2.5	63	G 1/4"
1012632560	0 ÷ 60			
1012632580	0 ÷ 80			
10126325100	0 ÷ 100			

ARKADAN BAĞLANTI KROM GÖVDE
CENTER BACK MOUNT INOX CASE
CAJA DE INOX (MONTAJE POSTERIOR CENTRAL)




KOD CODE - CÓDIGO	Ölçü Aralığı (Bar) Scale Range Rango de Escala	Sınıf Class Clase	Çap (mm) Size Dimensión	Bağlantı Connection Size Tamaño de Conexión
1007632510	0 ÷ 10	Cl. 2.5	63	G 1/4"
1007632525	0 ÷ 25			
1007632540	0 ÷ 40			
1007632560	0 ÷ 60			
1007632580	0 ÷ 80			
10076325100	0 ÷ 100			

ALTTAN BAĞLANTI KROM GÖVDE
LOWER MOUNT INOX CASE
CAJA DE INOX (MONTAJE INFERIOR)



KOD CODE - CÓDIGO	Ölçü Aralığı (Bar) Scale Range Rango de Escala	Sınıf Class Clase	Çap (mm) Size Dimensión	Bağlantı Connection Size Tamaño de Conexión
1008632504	0 ÷ 4	Cl. 2.5	63	G 1/4"
1008632506	0 ÷ 6			
1008632510	0 ÷ 10			
1008632516	0 ÷ 16			
1008632525	0 ÷ 25			
1008632530	0 ÷ 30			
1008632540	0 ÷ 40			
1008632560	0 ÷ 60			
1008632580	0 ÷ 80			
10086325100	0 ÷ 100			



10

POMPA VE REGÜLATÖR PARÇALARI

PUMP AND PRESSURE CONTROL UNIT ACCESSORIES / BOMBAS Y REGULADORES DE PRESIÓN



REGÜLATÖR (3 ÇIKIŞLI)

- Maksimum 40 bar çalışma basıncı
- 100lt / dak. maximum debi
- Regülatör geri dönüş dirsek takımı dahildir



3 WAY PRESSURE CONTROL UNIT


- 40 bar max.operating pressure
- 100lt / min. maximum flow rate
- Hose fitting kit is included

KOD - CODE - CÓDIGO

10004150

REGULADOR DE PRESIÓN 3 VÍAS

- Presión de trabajo max.40 bar
- Caudal max.100lt / min.
- Kit portamanguera incluido



YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

TAR 50 REGÜLATÖR BASKI MİLİ / TAR 50 RELIEF VALVE POPET RETAINER
TAR 50 RETENEDOR DE VÁLVULA DE PRESIÓN

KOD - CODE - CÓDIGO

10004155

TAR 85 REGÜLATÖR BASKI MİLİ / TAR 85 RELIEF VALVE POPET RETAINER
TAR 85 RETENEDOR DE VÁLVULA DE PRESIÓN

KOD - CODE - CÓDIGO

10004200

TAR 50 REGÜLATÖR BASKI TAKOZU / TAR 50 RELIEF VALVE SEAT
TAR 50 ASIENTO DE VÁLVULA DE PRESIÓN

KOD - CODE - CÓDIGO

10004154

TAR 85 REGÜLATÖR BASKI TAKOZU / TAR 85 RELIEF VALVE SEAT
TAR 85 ASIENTO DE VÁLVULA DE PRESIÓN


KOD - CODE - CÓDIGO

10004201








BASINÇ EMNİYET SİBOBU


SAFETY VALVE

VÁLVULA DE SEGURIDAD



KOD - CODE - CÓDIGO	F	lt / min	Ø (mm)	P (Bar)
1100430020	G 3/8"	100	15	20
1100430040				40
1100430050				50
1100435020	G 1/2"	200	21	20
1100435040				40
1100435050				50

**10****POMPA VE REGÜLATÖR PARÇALARI****PUMP AND PRESSURE CONTROL UNIT ACCESSORIES / BOMBAS Y REGULADORES DE PRESIÓN****METALLİ ŞAFT MUHAFAZASI**
CARDAN PROTECTION
PROTECCIÓN DE CARDÁN**KOD - CODE - CÓDIGO****11085550** (Kırmızı - Red - Rojo)**BÜYÜK BOY ŞAFT MUHAFAZASI**
CARDAN PROTECTION
PROTECCIÓN DE CARDÁN**KOD - CODE - CÓDIGO****11085551** (Kırmızı - Red - Rojo)**11085551S** (Siyah - Black - Negro)**2'Lİ - 3'LÜ POMPA ŞAFT MUHAFAZASI**
CARDAN PROTECTION
PROTECCIÓN DE CARDÁN**KOD - CODE - CÓDIGO****11085552** (Kırmızı - Red - Rojo)**11085552S** (Siyah - Black - Negro)**TAR 50 ŞAFT MUHAFAZASI**
CARDAN PROTECTION
PROTECCIÓN DE CARDÁN**KOD - CODE - CÓDIGO****11085553** (Kırmızı - Red - Rojo)**APS 51-61-71-96 ŞAFT MUHAFAZASI**
CARDAN PROTECTION
PROTECCIÓN DE CARDÁN**KOD - CODE - CÓDIGO****11085557** (Kırmızı - Red - Rojo)**APS 121-145 / IDS ŞAFT MUHAFAZASI**
CARDAN PROTECTION
PROTECCIÓN DE CARDÁN**KOD - CODE - CÓDIGO****11085554** (Kırmızı - Red - Rojo)**ŞAFT MUHAFAZASI**
CARDAN PROTECTION
PROTECCIÓN DE CARDÁN**KOD - CODE - CÓDIGO****11085556** (Kırmızı - Red - Rojo)

**10****POMPA VE REGÜLATÖR PARÇALARI****PUMP AND PRESSURE CONTROL UNIT ACCESSORIES / BOMBAS Y REGULADORES DE PRESIÓN**

YAĞDANLIK - PLASTİK - TAR 50
OIL CAN
LATA DE ACEITE

**KOD - CODE - CÓDIGO****11014400**

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS / REPUESTOS

Oring
O-Ring - Junta Tórica

OR2001700

YAĞDANLIK - PLASTİK - KARAOĞLU K50
OIL CAN
LATA DE ACEITE

**KOD - CODE - CÓDIGO****11014450**

YAĞDANLIK - PLASTİK - KARAOĞLU K100
OIL CAN
LATA DE ACEITE

**KOD - CODE - CÓDIGO****11014500A**

YAĞDANLIK - ŞEFFAF - BHA - BHS 150 -170
OIL CAN (TRANSPARENT)
LATA DE ACEITE (TRANSPARENTE)

**KOD - CODE - CÓDIGO****11014700**

YAĞDANLIK - PLASTİK - 503
OIL CAN
LATA DE ACEITE

**KOD - CODE - CÓDIGO****11014550A**

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS / REPUESTOS

Oring
O-Ring - Junta Tórica

OR2001900

YAĞDANLIK - ŞEFFAF 503
OIL CAN (TRANSPARENT)
LATA DE ACEITE (TRANSPARENTE)

**KOD - CODE - CÓDIGO****11014550B**

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS / REPUESTOS

Oring
O-Ring - Junta Tórica

OR2001900

**10****POMPA VE REGÜLATÖR PARÇALARI****PUMP AND PRESSURE CONTROL UNIT ACCESSORIES / BOMBAS Y REGULADORES DE PRESIÓN**

YAĞDANLIK - PLASTİK - 904-1064-1516
OIL CAN
LATA DE ACEITE

**KOD - CODE - CÓDIGO****11014600A**

YAĞDANLIK - ŞEFFAF - 904-1064-1516
OIL CAN (TRANSPARENT)
LATA DE ACEITE (TRANSPARENTE)

**KOD - CODE - CÓDIGO****11014600B**

YAĞDANLIK - PLASTİK - 1254-1554
OIL CAN
LATA DE ACEITE

**KOD - CODE - CÓDIGO****11014650A**

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS / REPUESTOS

Oring
O-Ring - Junta Tórica

OR3001800

YAĞDANLIK - ŞEFFAF - 1254-1554
OIL CAN (TRANSPARENT)
LATA DE ACEITE (TRANSPARENTE)

**KOD - CODE - CÓDIGO****11014650B**

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS / REPUESTOS

Oring
O-Ring - Junta Tórica

OR3001800

YAĞDANLIK - PLASTİK - APS 31-41-51-61-71
OIL CAN
LATA DE ACEITE

**KOD - CODE - CÓDIGO****11014740A**

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS / REPUESTOS

Oring
O-Ring - Junta Tórica

OR2001700


YAĞDANLIK - ŞEFFAF - APS 31-41-51-61-71
OIL CAN (TRANSPARENT)
LATA DE ACEITE (TRANSPARENTE)

**KOD - CODE - CÓDIGO****11014740B**

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS / REPUESTOS

Oring
O-Ring - Junta Tórica

OR2001700

**10****POMPA VE REGÜLATÖR PARÇALARI****PUMP AND PRESSURE CONTROL UNIT ACCESSORIES / BOMBAS Y REGULADORES DE PRESIÓN**

YAĞDANLIK - PLASTİK - APS 96-145
OIL CAN
LATA DE ACEITE

**KOD - CODE - CÓDIGO****11014750A**

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS / REPUESTOS

Oring
O-Ring - Junta Tórica

OR2622070

YAĞDANLIK - ŞEFFAF - APS 96-145
OIL CAN (TRANSPARENT)
LATA DE ACEITE (TRANSPARENTE)

**KOD - CODE - CÓDIGO****11014750B**

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS / REPUESTOS

Oring
O-Ring - Junta Tórica

OR2622070

YAĞDANLIK - PLASTİK - APS 101-121
OIL CAN
LATA DE ACEITE

**KOD - CODE - CÓDIGO****11014800A**

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS / REPUESTOS

Oring
O-Ring - Junta Tórica

OR4002400

YAĞDANLIK - ŞEFFAF - APS 101-121
OIL CAN (TRANSPARENT)
LATA DE ACEITE (TRANSPARENTE)

**KOD - CODE - CÓDIGO****11014800B**

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS / REPUESTOS

Oring
O-Ring - Junta Tórica

OR4002400

YAĞDANLIK - ŞEFFAF - APS 141-166
OIL CAN (TRANSPARENT)
LATA DE ACEITE (TRANSPARENTE)

**KOD - CODE - CÓDIGO****11014850**

YAĞDANLIK - ŞEFFAF - M155
OIL CAN (TRANSPARENT)
LATA DE ACEITE (TRANSPARENTE)

**KOD - CODE - CÓDIGO****11014900**



10

POMPA VE REGÜLATÖR PARÇALARI

PUMP AND PRESSURE CONTROL UNIT ACCESSORIES / BOMBAS Y REGULADORES DE PRESIÓN

**HOLSAN KROM PULLU SİBOP****SUCTION DELIVERY VALVE (STAINLESS STEEL VALVE)****VÁLVULA DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA (VÁLVULA INOX)**

KOD - CODE - CÓDIGO

11024900A

HOLSAN PLASTİK PULLU SİBOP**SUCTION DELIVERY VALVE (PLASTIC VALVE)****VÁLVULA DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA****(VÁLVULA DE PLÁSTICO)**

KOD - CODE - CÓDIGO

11024900B

KALE SİBOP**SUCTION DELIVERY VALVE****VÁLVULA DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA**

- Piring
- Brass Seat
- Asiento de Latón

KOD - CODE - CÓDIGO

11024950A

- Krom
- Stainless Steel Seat
- Asiento de Inox

KOD - CODE - CÓDIGO

11024950B

KOŞTAŞ SİBOP**SUCTION DELIVERY VALVE****VÁLVULA DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA**

KOD - CODE - CÓDIGO

11025000

TAR 30 SİBOP (POM)**SUCTION DELIVERY VALVE (POM SEAT)****VÁLVULA DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA****(ASIENTO DE PLÁSTICO)**

KOD - CODE - CÓDIGO

11025050A

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS / REPUESTOSOring
O-Ring - Junta Tórica

OR3532580


TAR 30 SİBOP (KROM)**SUCTION DELIVERY VALVE (STAINLESS STEEL SEAT)****VÁLVULA DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA****(ASIENTO INOX)**

KOD - CODE - CÓDIGO

11025050B

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS / REPUESTOSOring
O-Ring - Junta Tórica

OR3532580



10

POMPA VE REGÜLATÖR PARÇALARI

PUMP AND PRESSURE CONTROL UNIT ACCESSORIES / BOMBAS Y REGULADORES DE PRESIÓN



38'LİK PİRİNÇ SİBOP
SUCTION DELIVERY VALVE (BRASS SEAT)
VÁLVULA DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA
(ASIENTO DE LATÓN)



KOD - CODE - CÓDIGO

11025150A

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS / REPUESTOS

Oring (Kalin)
 O-Ring - Junta Tórica

OR4703150

Oring (İnce)
 O-Ring - Junta Tórica

OR4203150

38'LİK KROM SİBOP
SUCTION DELIVERY VALVE (STAINLESS STEEL SEAT)
VÁLVULA DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA
(ASIENTO INOX)



KOD - CODE - CÓDIGO

11025150B

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS / REPUESTOS

Oring (Kalin)
 O-Ring - Junta Tórica

OR4703150

Oring (İnce)
 O-Ring - Junta Tórica

OR4203150

32'LİK KROM SİBOP
SUCTION DELIVERY VALVE (STAINLESS STEEL SEAT)
VÁLVULA DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA
(ASIENTO INOX)



KOD - CODE - CÓDIGO

11025100

SİBOP - BP 125 - 135
SUCTION DELIVERY VALVE
VÁLVULA DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA



KOD - CODE - CÓDIGO

11025270

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS / REPUESTOS

Oring
 O-Ring - Junta Tórica

OR6003749

SİBOP - APS 51-61-71-96
SUCTION DELIVERY VALVE
VÁLVULA DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA



KOD - CODE - CÓDIGO

11025200

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS / REPUESTOS

Oring
 O-Ring - Junta Tórica

OR3532580

SİBOP - APS 101-121-141-145-166
SUCTION DELIVERY VALVE
VÁLVULA DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA



KOD - CODE - CÓDIGO

11025250

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS / REPUESTOS

Oring
 O-Ring - Junta Tórica

OR3533610

**10****POMPA VE REGÜLATÖR PARÇALARI****PUMP AND PRESSURE CONTROL UNIT ACCESSORIES / BOMBAS Y REGULADORES DE PRESIÓN**

SİBOP - IDS 1401-1701-2001
SUCTION DELIVERY VALVE
VÁLVULA DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA

**KOD - CODE - CÓDIGO****11025260**

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS / REPUESTOS

Oring
O-Ring - Junta Tórica

OR3533452

SİBOP - IMOVILLI P186
SUCTION DELIVERY VALVE
VÁLVULA DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA

**KOD - CODE - CÓDIGO****11025300**

SİBOP - IMOVILLI M135
SUCTION DELIVERY VALVE
VÁLVULA DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA

**KOD - CODE - CÓDIGO****11025320**

SİBOP - IMOVILLI M155
SUCTION DELIVERY VALVE
VÁLVULA DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA

**KOD - CODE - CÓDIGO****11025310**

SİBOP - AR BHA-BHS 150-170
SUCTION DELIVERY VALVE
VÁLVULA DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA

**KOD - CODE - CÓDIGO****11025340**

HOLSAN SİBOP
SUCTION DELIVERY VALVE
VÁLVULA DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA

**KOD - CODE - CÓDIGO****11025330**



10

POMPA VE REGÜLATÖR PARÇALARI

PUMP AND PRESSURE CONTROL UNIT ACCESSORIES / BOMBAS Y REGULADORES DE PRESIÓN



SİBOP - IDS 2600
SUCTION DELIVERY VALVE
VÁLVULA DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA



KOD - CODE - CÓDIGO

11025280

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS / REPUESTOS

Conta
 Gasket - Junta

○ 11025283

SİBOP - IMOVILLI IPB 130
SUCTION DELIVERY VALVE
VÁLVULA DE ASPIRACIÓN Y DESCARGA



KOD - CODE - CÓDIGO

11025360


YEDEK PARÇA
SPARE PARTS / REPUESTOS

Conta
 Gasket - Junta

○ 11025363

MEMBRAN**DIAPHRAGM****MEMBRANA**


TAR 30-55-60-80



KOD - CODE - CÓDIGO

11035300


TAR 50-90



KOD - CODE - CÓDIGO

11035301


TAR 50 EMİŞ



KOD - CODE - CÓDIGO

11035302


TAR 85-100-110-125-150



KOD - CODE - CÓDIGO

11035303


AR BHA-BHS 150-170



KOD - CODE - CÓDIGO

11035313


AR 503



KOD - CODE - CÓDIGO

11035310


AR 703-713-813-904
 AR 1064-1265-1516



KOD - CODE - CÓDIGO

11035304

AR 1254



KOD - CODE - CÓDIGO

11035305



10


POMPA VE REGÜLATÖR PARÇALARI

PUMP AND PRESSURE CONTROL UNIT ACCESSORIES / BOMBAS Y REGULADORES DE PRESIÓN



MEMBRAN

AR 1554




KOD - CODE - CÓDIGO

11035306


DIAPHRAGM

APS 51-61-71-96



KOD - CODE - CÓDIGO

11035307


APS 101-121-141-145-166
IDS 1401-1701-2001

KOD - CODE - CÓDIGO

11035308

MEMBRANA


KARAOĞLU



KOD - CODE - CÓDIGO

11035309


UDOR 100



KOD - CODE - CÓDIGO

11035311


UDOR 116



KOD - CODE - CÓDIGO

11035312


IMOVILLI 135



KOD - CODE - CÓDIGO

11035314

IMOVILLI 155



KOD - CODE - CÓDIGO

11035315


SEGMANLAR

COMPRESSION RINGS

ANILLOS DE COMPRESIÓN



Ø	KOD - CODE - CÓDIGO
56	11065450
63	11065451



10


POMPA VE REGÜLATÖR PARÇALARI

PUMP AND PRESSURE CONTROL UNIT ACCESSORIES / BOMBAS Y REGULADORES DE PRESIÓN



HAVA KABI LASTİKLERİ

TAR 30-55-85-100-110-125-150



KOD - CODE - CÓDIGO

11045350

PRESSURE ACUMULATOR DIAPHRAGMS

TAR 50



KOD - CODE - CÓDIGO

11045351

AR 713-813-904




KOD - CODE - CÓDIGO

11045352

MEMBRANAS DE ACUMULADOR DE PRESIÓN


AR 1064-1516



KOD - CODE - CÓDIGO

11045353


AR 1254-1554



KOD - CODE - CÓDIGO


11045354

APS 96



KOD - CODE - CÓDIGO


11045355

APS 61-71-101-121-145
IDS 1701-2001

KOD - CODE - CÓDIGO

11045356


IDS 1401



KOD - CODE - CÓDIGO

11045357

UDOR 116



KOD - CODE - CÓDIGO

11045359


UDOR 100 / KARAÖĞLU



KOD - CODE - CÓDIGO

11045360

KARAÖĞLU (K50)



KOD - CODE - CÓDIGO

11045361



10


POMPA VE REGÜLATÖR PARÇALARI

PUMP AND PRESSURE CONTROL UNIT ACCESSORIES / BOMBAS Y REGULADORES DE PRESIÓN



PİSTON LASTİKLERİ

4C-030




KOD - CODE - CÓDIGO

11055400

PISTON GUIDE SEALS


4C-034



KOD - CODE - CÓDIGO

11055401

47'LİK




KOD - CODE - CÓDIGO

11055402

JUNTAS DE PISTÓN


47'LİK CAN 4



KOD - CODE - CÓDIGO

11055403


50'LİK



KOD - CODE - CÓDIGO

11055404


55'LİK



KOD - CODE - CÓDIGO

11055405


60'LİK



KOD - CODE - CÓDIGO

11055406

(B) 55'LİK



KOD - CODE - CÓDIGO

11055407

HAVA KABI KILIFLARI

APS 96



KOD - CODE - CÓDIGO

11045370

DIAPHRAGM SUPPORT CAPS

APS 61-71-101-121-145
IDS 1701-2001

KOD - CODE - CÓDIGO

11045371


TAPAS DE SOPORTE DE MEMBRANA

IDS 1401



KOD - CODE - CÓDIGO

11045372

**10****POMPA VE REGÜLATÖR PARÇALARI****PUMP AND PRESSURE CONTROL UNIT ACCESSORIES / BOMBAS Y REGULADORES DE PRESIÓN**

BY MATİK REGÜLATÖR AYAR VİDASI (M12)
BY MATİK PRESSURE ADJUSTMENT NUT (M12)
TUERCA DE AJUSTE DE PRESIÓN BY MATIC (M12)

**KOD - CODE - CÓDIGO****11105650**

BY MATİK REGÜLATÖR AYAR KOLU
BY MATİK LEVER
PALANCA BY MATIC

**KOD - CODE - CÓDIGO****11105651**

BY MATİK REGÜLATÖR MEMBRANI
BY MATİK VALVE DIAPHRAGM
VÁLVULA DE MEMBRANA BY MATIC

**KOD - CODE - CÓDIGO****11105652**

BY MATİK MEMBRAN BASKI TAKOZU
BY MATİK DIAPHRAGM
MEMBRANA BY MATIC

**KOD - CODE - CÓDIGO****11105653**

BY MATİK AYAR BİLYASI YATAĞI
BY MATİK VALVE SEAT
ASIENTO DE VÁLVULA BY MATIC

**KOD - CODE - CÓDIGO****11105654**

BY MATİK DİRSEK KELEPÇESİ
BY MATİK DELIVERY HOSETAIL CLAMP
ABRAZADERA DE PORTAMANGUERA BY MATIC

**KOD - CODE - CÓDIGO****11105655**

REGÜLATÖR AYAR VİDASI (M12)
HAND WHEEL (M12)
VOLANTE MANUAL (M12)

**KOD - CODE - CÓDIGO****11105656**

REGÜLATÖR AYAR VİDASI
HAND WHEEL
VOLANTE MANUAL



KOD - CODE - CÓDIGO	M
11105657	M8
1110565710	M10

REGÜLATÖR AYAR VİDASI (M8)
HAND WHEEL (M8)
VOLANTE MANUAL (M8)





**KOD - CODE - CÓDIGO****11105658**

VDR 50 REGÜLATÖR AYAR VİDASI
VDR 50 PRESSURE ADJUSTMENT NUT
TUERCA DE AJUSTE DE PRESIÓN VDR 50

**KOD - CODE - CÓDIGO****11105659**

**10****POMPA VE REGÜLATÖR PARÇALARI****PUMP AND PRESSURE CONTROL UNIT ACCESSORIES / BOMBAS Y REGULADORES DE PRESIÓN****VDR 50 REGÜLATÖR MEMBRANI
VDR 50 VALVE DIAPHRAGM
VÁLVULA DE MEMBRANA VDR 50****KOD - CODE - CÓDIGO****11105660****VDR 50 MEMBRAN BASKI TAKOZU
VDR 50 DIAPHRAGM PISTON
PISTÓN MEMBRANA VDR 50****KOD - CODE - CÓDIGO****11105661****VDR 50 AYAR BASKI TAKOZU
VDR 50 SPRING PIN
PERNO DE RESORTE VDR 50****KOD - CODE - CÓDIGO****11105662****VDR 50 SELEKTÖR PİM
VDR 50 SELECTOR PIN
PERNO DE SELECCIÓN VDR 50****KOD - CODE - CÓDIGO****11105663****VDR 50 AYAR KOLU
VDR 50 LEVER
PALANCA VDR 50****KOD - CODE - CÓDIGO****11105664****VDR 50 AYAR VİDASI GÖVDESİ
VDR 50 VALVE BODY
CUERPO DE VÁLVULA VDR 50****KOD - CODE - CÓDIGO****11105665****VDR 50 KUMANDA - AYAR VALFİ KOMPLE
VDR 50 REGULATING VALVE
VDR 50 VÁLVULA REGULADORA****KOD - CODE - CÓDIGO****11105681**

TOYMAN







11

TARIM MAKİNALARI GÜVENLİK EKİPMANLARI

AGRICULTURAL MACHINERY SAFETY EQUIPMENT
EQUIPO DE SEGURIDAD DE MAQUINARIA AGRICOLA

**11****TARIM MAKİNALARI GÜVENLİK EKİPMANLARI**

AGRICULTURAL MACHINERY SAFETY EQUIPMENT / EQUIPO DE SEGURIDAD DE MAQUINARIA AGRICOLA

TOYMAN®**SERİ 10 ŞAFT HUNİSİ****GUARD CONE - TYPE 10****CONO DE GUARDÍA - TIPO 10****KOD - CODE - CÓDIGO****11081015** (Siyah-Black-Negro)**SERİ 20 ŞAFT HUNİSİ (Ø60)**


• Yan delikli

GUARD CONE - TYPE 20

• With side holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 20

• Con agujeros laterales

**KOD - CODE - CÓDIGO****11082011** (Sarı-Yellow-Amarillo)**SERİ 20 ŞAFT HUNİSİ (Ø90)**




• Yan delikli


GUARD CONE - TYPE 20

• With side holes






CONO DE GUARDÍA - TIPO 20


• Con agujeros laterales

**KOD - CODE - CÓDIGO****11082011G** (Sarı-Yellow-Amarillo)**SERİ 30 ŞAFT HUNİSİ****GUARD CONE - TYPE 30****CONO DE GUARDÍA - TIPO 30****KOD - CODE - CÓDIGO****11083011Y** (Sarı-Yellow-Amarillo)**SERİ 35 ŞAFT HUNİSİ****GUARD CONE - TYPE 35****CONO DE GUARDÍA - TIPO 30****KOD - CODE - CÓDIGO****11083500Y** (Sarı-Yellow-Amarillo)**YEDEK PARÇA**
SPARE PARTS / REPUESTOSŞaft Hunisi
Guard Cone - Cone de Guardia**11083515Y**Kapak
Cover - Tapa**11083501Y**

**11****TARIM MAKİNALARI GÜVENLİK EKİPMANLARI**

AGRICULTURAL MACHINERY SAFETY EQUIPMENT / EQUIPO DE SEGURIDAD DE MAQUINARIA AGRICOLA

**SERİ 60 ŞAFT HUNİSİ (110 MM)****GUARD CONE - TYPE 60****CONO DE GUARDÍA - TIPO 60****KOD - CODE - CÓDIGO****11086011** (Siyah-Black-Negro)**SERİ 60 ŞAFT HUNİSİ (150 MM)****GUARD CONE - TYPE 60****CONO DE GUARDÍA - TIPO 60****KOD - CODE - CÓDIGO****11086015Y** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11086015B** (Siyah-Black-Negro)**SERİ 60 ŞAFT HUNİSİ (190 MM)****GUARD CONE - TYPE 60****CONO DE GUARDÍA - TIPO 60****KOD - CODE - CÓDIGO****11086019Y** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11086019B** (Siyah-Black-Negro)**SERİ 70 ŞAFT HUNİSİ (150MM)****GUARD CONE - TYPE 70
ROUND****CONO DE GUARDÍA - TIPO 70
REDONDO****KOD - CODE - CÓDIGO****11087015** (Siyah-Black-Negro)**SERİ 70 ŞAFT HUNİSİ (190MM)****GUARD CONE - TYPE 70
ROUND****CONO DE GUARDÍA - TIPO 70
REDONDO****KOD - CODE - CÓDIGO****11087019Y** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11087019B** (Siyah-Black-Negro)



11

TARIM MAKİNALARI GÜVENLİK EKİPMANLARI

AGRICULTURAL MACHINERY SAFETY EQUIPMENT / EQUIPO DE SEGURIDAD DE MAQUINARIA AGRICOLA





SERİ 70 ŞAFT HUNİSİ (230MM)

GUARD CONE - TYPE 70
ROUNDCONO DE GUARDÍA - TIPO 70
REDONDO

KOD - CODE - CÓDIGO

11087023Y (Sarı-Yellow-Amarillo)

11087023B (Siyah-Black-Negro)





SERİ 80 ŞAFT HUNİSİ (160MM)

GUARD CONE - TYPE 80
ROUNDCONO DE GUARDÍA - TIPO 80
REDONDO

KOD - CODE - CÓDIGO

11088016 (Siyah-Black-Negro)



SERİ 80 ŞAFT HUNİSİ (210MM)



GUARD CONE - TYPE 80 - ROUND

CONO DE GUARDÍA - TIPO 80
REDONDO

KOD - CODE - CÓDIGO

11088021Y (Sarı-Yellow-Amarillo)

11088021B (Siyah-Black-Negro)



SERİ 80 ŞAFT HUNİSİ (260MM)



GUARD CONE - TYPE 80 - ROUND

CONO DE GUARDÍA - TIPO 80
REDONDO

KOD - CODE - CÓDIGO

11088026Y (Sarı-Yellow-Amarillo)

11088026B (Siyah-Black-Negro)



SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ

• Penceresiz

GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL

• Without inspection window

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO



• Sin ventana de control




KOD - CODE - CÓDIGO

11089015CY (Sarı-Yellow-Amarillo)

11089015CB (Siyah-Black-Negro)



**11****TARIM MAKİNALARI GÜVENLİK EKİPMANLARI**

AGRICULTURAL MACHINERY SAFETY EQUIPMENT / EQUIPO DE SEGURIDAD DE MAQUINARIA AGRICOLA

**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Kılıflı
- Penceresiz

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089021CY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089021CB** (Siyah-Black-Negro)**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- With extension band
- Without inspection window

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con banda de extensión
- Sin ventana de control

**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Kılıflı
- Penceresiz

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089026CY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089026CB** (Siyah-Black-Negro)**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- With extension band
- Without inspection window

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con banda de extensión
- Sin ventana de control

**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Pencereli

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089015CWY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089015CWB** (Siyah-Black-Negro)**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- With inspection window

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con ventana de control

**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Kılıflı
- Pencereli

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089021CWY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089021CWB** (Siyah-Black-Negro)**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- With extension band
- With inspection window

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con banda de extensión
- Con ventana de control

**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Kılıflı
- Pencereli


**KOD - CODE - CÓDIGO****11089026CWY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089026CWB** (Siyah-Black-Negro)**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- With extension band
- With inspection window

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con banda de extensión
- Con ventana de control





11

TARIM MAKİNALARI GÜVENLİK EKİPMANLARI

AGRICULTURAL MACHINERY SAFETY EQUIPMENT / EQUIPO DE SEGURIDAD DE MAQUINARIA AGRICOLA

**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Penceresiz
- Yan delikli

**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- Without inspection window
- With side holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con agujeros laterales
- Sin ventana de control

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089015CHY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089015CHB** (Siyah-Black-Negro)**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Kılıflı
- Penceresiz
- Yan delikli

**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- With extension band
- Without inspection window
- With side holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con agujeros laterales
- Sin ventana de control
- Con banda de extensión

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089021CHY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089021CHB** (Siyah-Black-Negro)**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Kılıflı
- Penceresiz
- Yan delikli

**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- With extension band
- Without inspection window
- With side holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con agujeros laterales
- Sin ventana de control
- Con banda de extensión

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089026CHY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089026CHB** (Siyah-Black-Negro)**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Pencere
- Yan delikli

**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- With inspection window
- With side holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con agujeros laterales
- Con ventana de control

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089015CWHY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089015CWHB** (Siyah-Black-Negro)**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Kılıflı
- Pencere
- Yan delikli


**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- With extension band
- With inspection window
- With side holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con agujeros laterales
- Con ventana de control
- Con banda de extensión

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089021CWHY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089021CWHB** (Siyah-Black-Negro)

**11****TARIM MAKİNALARI GÜVENLİK EKİPMANLARI**

AGRICULTURAL MACHINERY SAFETY EQUIPMENT / EQUIPO DE SEGURIDAD DE MAQUINARIA AGRICOLA

**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Kılıflı
- Pencere
- Yan delikli

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089026CWHY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089026CWHB** (Siyah-Black-Negro)**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- With extension band
- With inspection window
- With side holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con agujeros laterales
- Con ventana de control
- Con banda de extensión

**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Penceresiz
- Slot Kanallı

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089015SY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089015SB** (Siyah-Black-Negro)**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- Without inspection window
- With slotted holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Sin ventana de control
- Con agujeros rasgados

**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Kılıflı
- Penceresiz
- Slot Kanallı

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089021SY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089021SB** (Siyah-Black-Negro)**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- With extension band
- Without inspection window
- With slotted holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con agujeros rasgados
- Sin ventana de control
- Con banda de extensión

**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Kılıflı
- Penceresiz
- Slot Kanallı

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089026SY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089026SB** (Siyah-Black-Negro)**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- With extension band
- Without inspection window
- With slotted holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con agujeros rasgados
- Sin ventana de control
- Con banda de extensión

**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Pencere
- Slot Kanallı


**KOD - CODE - CÓDIGO****11089015SWY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089015SWB** (Siyah-Black-Negro)**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- With inspection window
- With slotted holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con agujeros rasgados
- Con ventana de control



**11****TARIM MAKİNALARI GÜVENLİK EKİPMANLARI**

AGRICULTURAL MACHINERY SAFETY EQUIPMENT / EQUIPO DE SEGURIDAD DE MAQUINARIA AGRICOLA

TOYMAN®**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Kılıflı
- Pencere
- Slot Kanallı

**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- With extension band
- With inspection window
- With slotted holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con agujeros rasgados
- Con ventana de control
- Con banda de extensión

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089021SWY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089021SWB** (Siyah-Black-Negro)**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Kılıflı
- Pencere
- Slot Kanallı

**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- With extension band
- With inspection window
- With slotted holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con agujeros rasgados
- Con ventana de control
- Con banda de extensión

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089026SWY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089026SWB** (Siyah-Black-Negro)**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Penceresiz
- Slot Kanallı
- Yan delikli

**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- Without inspection window
- With slotted holes
- With side holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con agujeros rasgados
- Sin ventana de control
- Con agujeros laterales

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089015SHY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089015SHB** (Siyah-Black-Negro)**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Kılıflı
- Penceresiz
- Slot Kanallı
- Yan delikli

**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- With extension band
- Without inspection window
- With slotted holes
- With side holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con agujeros rasgados
- Sin ventana de control
- Con agujeros laterales
- Con banda de extensión

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089021SHY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089021SHB** (Siyah-Black-Negro)**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Kılıflı
- Penceresiz
- Slot Kanallı
- Yan delikli


**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- With extension band
- Without inspection window
- With slotted holes
- With side holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con agujeros rasgados
- Sin ventana de control
- Con agujeros laterales
- Con banda de extensión

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089026SHY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089026SHB** (Siyah-Black-Negro)

**11****TARIM MAKİNALARI GÜVENLİK EKİPMANLARI**

AGRICULTURAL MACHINERY SAFETY EQUIPMENT / EQUIPO DE SEGURIDAD DE MAQUINARIA AGRICOLA

**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Pencere
- Slot kanallı
- Yan delikli

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089015SWHY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089015SWHB** (Siyah-Black-Negro)**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- With inspection window
- With slotted holes
- With side holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con agujeros rasgados
- Con ventana de control
- Con agujeros laterales

**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Kılıflı
- Pencere
- Slot kanallı
- Yan delikli

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089021SWHY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089021SWHB** (Siyah-Black-Negro)**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- With extension band
- With inspection window
- With slotted holes
- With side holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con agujeros rasgados
- Con ventana de control
- Con agujeros laterales
- Con banda de extensión

**SERİ 90 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Kılıflı
- Pencere
- Slot kanallı
- Yan delikli

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089026SWHY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089026SWHB** (Siyah-Black-Negro)**GUARD CONE - TYPE 90 - OVAL**

- With extension band
- With inspection window
- With slotted holes
- With side holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 90 - ÓVALO

- Con agujeros rasgados
- Con ventana de control
- Con agujeros laterales
- Con banda de extensión

**SERİ 95 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Yan delikli

**KOD - CODE - CÓDIGO****11089515Y** (Sarı-Yellow-Amarillo)**11089515B** (Siyah-Black-Negro)**GUARD CONE - TYPE 95 - OVAL**

- With side holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 95 - ÓVALO

- Con agujeros laterales

**SERİ 100 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Yan delikli


**KOD - CODE - CÓDIGO****110810015CH** (Siyah-Black-Negro)**GUARD CONE - TYPE 100 - OVAL**

- With side holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 100 - ÓVALO

- Con agujeros laterales



**11****TARIM MAKİNALARI GÜVENLİK EKİPMANLARI**

AGRICULTURAL MACHINERY SAFETY EQUIPMENT / EQUIPO DE SEGURIDAD DE MAQUINARIA AGRICOLA

**SERİ 100 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Kılıflı
- Yan delikli

**KOD - CODE - CÓDIGO****110810023CHY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**110810023CHB** (Siyah-Black-Negro)**GUARD CONE - TYPE 100 - OVAL**

- With extension band
- With side holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 100 - ÓVALO

- Con banda de extensión
- Con agujeros laterales

**SERİ 100 OVAL ŞAFT HUNİSİ**


- Pencereli
- Yan delikli

**KOD - CODE - CÓDIGO****110810015CWH** (Siyah-Black-Negro)**GUARD CONE - TYPE 100 - OVAL**

- With inspection window
- With side holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 100 - ÓVALO

- Con ventana de control
- Con agujeros laterales

**SERİ 100 OVAL ŞAFT HUNİSİ**




- Kılıflı
- Pencereli
- Yan delikli


**KOD - CODE - CÓDIGO****110810023CWHY** (Sarı-Yellow-Amarillo)**110810023CWHB** (Siyah-Black-Negro)**GUARD CONE - TYPE 100 - OVAL**

- With extension band
- With inspection window
- With side holes

CONO DE GUARDÍA - TIPO 100 - ÓVALO

- Con banda de extensión
- Con ventana de control
- Con agujeros laterales

**KUYRUK MİLİ MUHAFAZASI 1 3/8"****PTO COVER GUARD CAP 1 3/8"****TAPA DE GUARDÍA DE TDF 1 3/8"****KOD - CODE - CÓDIGO****11081000** (Siyah-Black-Negro)**KUYRUK MİLİ MUHAFAZASI 1 3/8"****PTO COVER GUARD CAP 1 3/8"****TAPA DE GUARDÍA DE TDF 1 3/8"****KOD - CODE - CÓDIGO****11081001** (Siyah-Black-Negro)



11

TARIM MAKİNALARI GÜVENLİK EKİPMANLARI

AGRICULTURAL MACHINERY SAFETY EQUIPMENT / EQUIPO DE SEGURIDAD DE MAQUINARIA AGRICOLA



KUYRUK MİLİ MUHAFAZASI 1 3/4"


PTO COVER GUARD CAP

TAPA DE GUARDÍA DE TDF



KOD - CODE - CÓDIGO

11081002 (Siyah-Black-Negro)



KUYRUK MİLİ MUHAFAZASI

PTO COVER GUARD CAP


TAPA DE GUARDÍA DE TDF



KOD - CODE - CÓDIGO

A

11081003	(Siyah-Black-Negro)	-
11081003Y	(Sarı-Yellow-Amarillo)	-
11081004	(Siyah-Black-Negro)	8 mm
11081004Y	(Sarı-Yellow-Amarillo)	8 mm
11081005	(Siyah-Black-Negro)	10 mm
11081005Y	(Sarı-Yellow-Amarillo)	10 mm



PLASTİK TEKERLEK


PLASTIC WHEEL

VOLANTE DE PLÁSTICO



KOD - CODE - CÓDIGO

05251000



İLAÇLAMA MAKİNESİ ELCİĞİ


HAND GRIP

EMPUÑADURA



KOD - CODE - CÓDIGO

12005400



GÜBRE AYAR TOPUZU

KNOB

PUÑO



KOD - CODE - CÓDIGO

3/8"

12005402




KOD - CODE - CÓDIGO

1/4"

12005403

5/16"

12005404



11

TARIM MAKİNALARI GÜVENLİK EKİPMANLARI

AGRICULTURAL MACHINERY SAFETY EQUIPMENT / EQUIPO DE SEGURIDAD DE MAQUINARIA AGRICOLA



GÜBRE AYAR TOPUZU VİDALI

KNOB

PUÑO



KOD - CODE - CÓDIGO

5/16"

12005405

GÜBRE AYAR DÜĞMESİ

KNOB

PUÑO



KOD - CODE - CÓDIGO

5/16"

12005406

GÜBRE AYAR DÜĞMESİ VİDALI

KNOB

PUÑO



KOD - CODE - CÓDIGO

5/16"

12005407

KUTU PROFİL TAPALARI


STEEL TUBE PLUGS

TAPÓN PARA TUBOS DE ACERO




KOD - CODE CÓDIGO	Profil Ölçüsü Steel Tube Tubo de Acero	Profil Kalınlığı Thickness Espesor
1200252515	25x25	1,5 mm
1200252520	25x25	2,0 mm
1200303015	30x30	1,5 mm
1200402020	40x20	2,0 mm
1200403015	40x30	1,5 mm
1200404025	40x40	2,5 mm
1200404030	40x40	3,0 mm
1200505025	50x50	2,5 mm
1200505030	50x50	3,0 mm
1200505040	50x50	4,0 mm
1200604020	60x40	2,0 mm
1200604030	60x40	3,0 mm
1200806050	80x60	5,0 mm
120010010040	100x100	4,0 mm
120010010060	100x100	6,0 mm

Diğer renk seçenekleri için lütfen irtibata geçiniz / Other colors upon request / A pedido están disponibles otros colores

**11****TARIM MAKİNALARI GÜVENLİK EKİPMANLARI**


AGRICULTURAL MACHINERY SAFETY EQUIPMENT / EQUIPO DE SEGURIDAD DE MAQUINARIA AGRICOLA

**EVRAK SAKLAMA KUTUSU****DOCUMENT HOLDER BOX****CAJA PORTADORA PARA DOCUMENTOS**

KOD - CODE - CÓDIGO	A	B	C	D	E
12005420	321	77	72	24	266
12005500	321	117	110	45	266
12005520	318	140	138	45	266






TOYMAN





SU DEPOSU PARÇALARI

WATER TANK ACCESSORIES
ACCESORIOS DE TANQUE DE AGUA

**12****SU DEPOSU PARÇALARI**
WATER TANK ACCESSORIES / ACCESORIOS DE TANQUE DE AGUA**DEPO KAPAĞI (Ø37 CM.)****CLOSED LID****TAPA CERRADA****KOD - CODE - CÓDIGO****05002101****DEPO KAPAĞI (Ø42 CM.)****CLOSED LID****TAPA CERRADA****KOD - CODE - CÓDIGO****05002105****DEPO KAPAĞI (Ø50 CM.)****CLOSED LID****TAPA CERRADA****KOD - CODE - CÓDIGO****05002106**

**12****SU DEPOSU PARÇALARI**
WATER TANK ACCESSORIES / ACCESORIOS DE TANQUE DE AGUA**TOYMAN®****MAŞON**
(G 1 1/4" E - 3/4" D)

- Kör tapalı - Contalı
- With blanking tap - With gasket
- Con tapón hembra - Con junta

KOD - CODE - CÓDIGO**12015520A****THREADED COUPLING**
(G 1 1/4" M - 3/4" F)

- Kör tapasız - Contalı
- Without blanking tap - With gasket
- Sin tapón hembra - Con junta

KOD - CODE - CÓDIGO**12015520****MANGUITO**
(G 1 1/4" M - 3/4" F)

- Kör tapa
- Blanking tap
- Tapón hembra

KOD - CODE - CÓDIGO**12015523****MAŞON**
(G 1 1/2" E - 1" D)

- Kör tapalı - Contalı
- With blanking tap - With gasket
- Con tapón hembra - Con junta

KOD - CODE - CÓDIGO**12015510A****THREADED COUPLING**
(G 1 1/2" M - 1" F)

- Kör tapasız - Contalı
- Without blanking tap - With gasket
- Sin tapón hembra - Con junta

KOD - CODE - CÓDIGO**12015510****MANGUITO**
(G 1 1/4" M - 3/4" F)

- Kör tapa
- Blanking tap
- Tapón hembra

KOD - CODE - CÓDIGO**12015513****MAŞON**
(G 2")

- Kör tapalı - Contalı
- With blanking tap - With gasket
- Con tapón hembra - Con junta

KOD - CODE - CÓDIGO**12015530A****THREADED COUPLING**
(G 2")

- Kör tapasız - Contalı
- Without blanking tap - With gasket
- Sin tapón hembra - Con junta

KOD - CODE - CÓDIGO**12015530****MANGUITO**
(G 2")

- Kör tapa
- Blanking tap
- Tapón hembra

KOD - CODE - CÓDIGO**12015533**

**12****SU DEPOSU PARÇALARI**
WATER TANK ACCESSORIES / ACCESORIOS DE TANQUE DE AGUA**TOYMAN®****SİNTİNE ÇIKIŞI (G ¾")**
DRAIN OUTLET
RACOR DE DESAGÜE**KOD - CODE - CÓDIGO****12015450****SİNTİNE ÇIKIŞI (G 1")**
DRAIN OUTLET
RACOR DE DESAGÜE**KOD - CODE - CÓDIGO****12015460****SİNTİNE ÇIKIŞI (G 1¼")**
DRAIN OUTLET
RACOR DE DESAGÜE**KOD - CODE - CÓDIGO****12015470****SİNTİNE ÇIKIŞI (G 1½")**
DRAIN OUTLET
RACOR DE DESAGÜE**KOD - CODE - CÓDIGO****12015500****SİNTİNE ÇIKIŞI (G 2" - KALIN DİŞ)**
DRAIN OUTLET
RACOR DE DESAGÜE**KOD - CODE - CÓDIGO****12015480****SİNTİNE ÇIKIŞI (G 2" - İNCE DİŞ)**
DRAIN OUTLET
RACOR DE DESAGÜE**KOD - CODE - CÓDIGO****12015490**

**12****SU DEPOSU PARÇALARI****WATER TANK ACCESSORIES / ACCESORIOS DE TANQUE DE AGUA****TOYMAN®**

SİNTİNE ÇIKIŞI TERS PASOLU (G 2")
DRAIN OUTLET
RACOR DE DESAGÜE

**KOD - CODE - CÓDIGO****12015525**

SİNTİNE ÇIKIŞI TERS PASOLU (G 3")
DRAIN OUTLET
RACOR DE DESAGÜE

**KOD - CODE - CÓDIGO****12015550**

TOYMAN





TOYMAN PLASTİK, PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ, TANITIM VE MAKİNA, SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TOYMAN 2026 kataloğunda yayımlanan her türlü patlamış resimlerin, teknik çizimlerin, ürün fotoğraflarının ve açıklamalarının her hakkı saklıdır. Bu yayının bir bölümü veya tamamı **TOYMAN**'ın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yayımlanamaz.

TOYMAN reserves the rights of all exploded drawings, technical drawings, photos and informations of goods in 2026 product catalogue.

TOYMAN 2026 product catalogue and any part of these catalogues can not be copied or published without our permission.

TOYMAN reserves the right to make all kinds of changes.

TOYMAN se reserva los derechos de todos los dibujos ampliados, dibujos técnicos, fotos e información en el catálogo de productos 2026. El catálogo de productos 2026 de **TOYMAN** y cualquier parte de estos catálogos no se pueden copiar ni se pueden publicar sin nuestro permiso.

TOYMAN se reserva el derecho de realizar todo tipo de cambios.



TOYMAN®

TARIMSAL İLAÇLAMA MAKİNALARI YEDEK PARÇALARI
AGRICULTURAL SPRAYING SPARE PARTS





PLASTİK, PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ, TANITIM
VE MAKİNA, SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

İTOB OSB 10019 Sokak No: 10 PK. 35471 Menderes - İzmir - Türkiye Tel: +90 232 799 0 274
www.toyman.com.tr - export@toyman.com.tr



Toyman Plastik San. Tic. Ltd. Şti.



[toymanplastik](https://www.instagram.com/toymanplastik)



0533 052 77 95



[Toymanplastik](https://www.youtube.com/toymanplastik)



[Toyman Plastik](https://www.linkedin.com/company/toyman-plastik)